

635
Cat
Jac

N° 114

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

HORTICULTEURS

A LIÈGE (Belgique)

(Prix-Courant)

NOUVEAUTÉS

DE SERRE CHAUDE, DE SERRE FROIDE & DE PLEIN AIR

PLANTES JAPONAISES

CONIFÈRES RUSTIQUES

Plantes de serre chaude & tempérée

AROIDÉES. — BROMELIACÉES. — ORCHIDÉES. — PALMIERS. — CYCADÉES — PANDANÉES.
FOUGÈRES & LYCOPODES. — COLEUS, ETC.

Plantes de serre froide & d'orangerie

CONIFÈRES D'ORANGERIE

ABUTILON. — CANNA. — DAHLIA. — DIPLAGUS. — FUCHSIA. — GAZANIA. — HÉLIOTROPES.
LANTANA. — PENTSTEMON. — PELARGONIUM ZONALE. — PELARGONIUM A FLEURS DOUBLES.
PELARGONIUM PANACHÉS. — CHRYSANTHÈMES. — PHLOX. — ARBUSTES EN POTS, ETC.

1870

HERBARIUM
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

N. B. Les prix sont cotés en **francs** et **centimes**. — Les commandes doivent mentionner exactement et lisiblement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur et les plantes voyagent *aux risques et périls du destinataire*. — **Les emballages en retour doivent nous être remis franco à domicile, et pour ces objets, il ne sera décompté, du montant de la facture, que la moitié des frais d'ensemble facturés lors de l'expédition.**

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies, sont priées d'accompagner leur commande du montant ou d'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter; autrement nous ferons suivre en remboursement.

Les paiements doivent se faire en numéraire belge ou français, ou bien en lettres de change payables, au choix, sur la Belgique, la Hollande, Paris, Lille, Aix-la-Chapelle et Cologne.

Toute réclamation faite après vingt jours de l'expédition ne sera point admise, sauf qu'il sera toujours fait droit aux mentions d'erreur.

Nous prions instamment nos correspondants de ne point perdre de vue que tout affranchissement insuffisant est nul et pour l'expéditeur et pour le destinataire.

Nous rappelons ici que l'affranchissement des lettres simples de la Hollande pour la Belgique, est réduit à 10 cents (20 centimes) et que le port des lettres simples de France pour la Belgique, est réduit à 30 centimes.

(Les lettres non affranchies seront portées en compte.)

Die Preise sind in Francs effectifs angesetzt : 1 THALER PR. CRT zu 3 francs 75 centimes berechnet. Die Bestellungen müssen genau die Adresse der Bestimmung, so wie die Versendungsweise enthalten.

Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber auf Rechnung und Gefahr der Herrn Besteller.

Kleine Posten können durch Einsendung von *Papiergeld* getilgt werden. Die Post-Nachnahme ist für das Ausland nicht zulässig : unbekannte Personen werden deshalb ersucht, ihren Aufträgen ein Mandat für den Belauf beizufügen.

Die Factüren sind zahlbar in belgisches oder französisches Geld, oder in preussisches Papiergeld, oder durch Wechsels auf Belgien, Holland, Paris, Lille, Aachen, Cöln.

MAN IST GEBETEN DIE BRIEFE ZU FRANKIREN.

The prices are in *Francs* and *Centimes* : 100 centimes to one franc, and 25 francs to one *Pound sterling*.

All orders should clearly state the name and address of the purchaser in full. Package and carriage expenses are to be borne by the party who sends the order, as well as all risk of transport; every possible care and precaution will be taken in packing and forwarding each order.

ACCORDING TO A NEW POSTAL CONVENTION the tax on a single prepaid letter to or from Belgium has ben lowered to *three pence*. — Unpaid letters are charged *six pence*.

BOTA 39175

Prix-Courant N° 114. — Avril 1870.

CULTURES

DE

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

HORTICULTEURS A LIÈGE (BELGIQUE).

☞ Les prix de ce Catalogue annulent ceux établis précédemment.

(Il ne sera fourni que des plantes solides.)



NOUVEAUTÉS.

NEUHEITEN. — NOVELTIES.

SERRE CHAUDE & TEMPÉRÉE. — WARMHAUS. — STOVE.

ADIANTUM CONCINUM LATUM.

Bonne variété dont les frondes sont beaucoup plus larges que dans le type, la plante est plus élevée et d'une croissance plus vigoureuse. Fr. 5 "

ADIANTUM FARLEYENSE.

C'est certainement *la plus belle espèce du genre*, ses frondes sont amples et étoffées, les folioles larges à profondes échancrures crispées. Fr. 20 "

ADIANTUM VELUTINUM.

Noble espèce de Colombie, à frondes très-larges, à grandes folioles vert sombre; toute la plante revêtue d'un léger duvet brun clair. Fr. 15 "

ALLAMANDA WARDLEYANA.

Très-grandes fleurs se développant en profusion même sur de jeunes plantes; c'est une bonne addition au genre. Fr. 6 " à 10 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

ALOCASIA HYBRIDA.

Cette variété, qui provient du croisement de l'*A. Lowi* et *A. metallica*, tient des deux parents pour la forme de ses feuilles; la teinte de celles-ci est d'un vert-olive foncé, avec nervures et les bords blanc d'ivoire. Fr. 15 "

ALOCASIA INTERMEDIA.

Hybride de l'*A. longiloba* et *A. Veitchi*, tout aussi richement colorée que ce dernier, mais atteignant de bien plus grandes dimensions; port imposant. Fr. 10 à 20 "

ALOCASIA JENNINGSI.

Espèce superbe et bien distincte à feuilles de 20 centimètres environ de longueur, ornées de grandes macules d'un noir jais, régulièrement placées entre les nervures, sur un fond vert gai. Fr. 2 à 4 "

ALLOPLECTUS BICOLOR.

Ses grandes feuilles veloutées, d'un vert sombre et métallique, sont longitudinalement ornées d'une bande centrale blanc argenté. Fr. 5 "

ARISTOLOCHIA DUCHARTREI.

Arbrisseau grimpant, fleurs très-nombreuses en forme de pipes, larges de 6 cent., fond blanc tout moucheté très-nettement d'innombrables macules brun foncé. Fr. 15 "

BROWNEA ANTIOQUENSIS.

Nouvelle espèce colombienne, à très-beau feuillage ornemental; c'est une des plus belles du genre. Fr. 25 "

COCHLIOSTEMA JACOBIANA.

Port et aspect d'une gigantesque *Bromeliacée*, nombreuses fleurs de forme bizarre, d'un bleu d'azur, qu'entourent de grandes bractées rose pâle. Fr. 25 "

COFFEA ARABICA FOL. AUREO-VARIEG.

Le *Caféier* à feuillage brillamment panaché de jaune d'or; les jeunes feuilles sont d'abord jaune cuivré. — Très-recommandable. Fr. 5 "

CROTON (CODIÆUM) AUCUBÆFOLIUM.

Croissance robuste, feuillage d'un vert foncé, mesurant environ 20 cent. de longueur sur 5 à 6 de largeur, garni d'innombrables macules jaune carminé. — Cette espèce, ainsi que les suivantes, sont des plantes ornementale par excellence. Fr. 7 à 12 "

CROTON (CODIÆUM) HILLIANUM.

Plante buissonneuse, port compact, feuilles de moyenne grandeur, d'un vert pourpre que relèvent des nervures cramoisi. Fr. 7 à 12 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

CROTON (CODIÆUM) INTERRUPTUM.

Très-long feuillage panaché de rouge et affectant des formes bizarres. Le limbe, dans les feuilles adultes, s'interrompt brusquement sur une longueur de plusieurs centimètres et recommence ensuite à s'élargir.

Fr. 3 à 5 "

CROTON (CODIÆUM) IRREGULARE.

Surprenante irrégularité de feuillage, beau vert foncé panaché jaune d'or pur.

Fr. 3 à 5 "

CROTON (CODIÆUM) MAXIMUM.

Le *Roi des Croton* du commerce. — Les feuilles, qui ne mesurent pas moins de 30 cent. de long sur 10 à 12 de large, sont d'un riche jaune d'or, à nervures bordées de vert-olive.

Fr. 15 à 30 "

CYANOPHYLLUM SPECTANDRUM.

Genre *C. magnificum*, les feuilles beaucoup plus longues, d'une coloration moins métallique, mais plus veloutée.

Fr. 15 "

CYRTODEIRA CHONTALENSE.

Gentille *Gesnériacée* au feuillage scintillant, d'une teinte pourpre, rehaussé d'une médiane vert métallique; fleurs larges, blanc lilacé. Culture aisée, recommandable pour suspensions, d'où ses longues tiges retomberont gracieusement.

Fr. 2 "

DALECHAMPIA ROEZLI ROSEA.

Curieuse *Euphorbiacée* à fleurs pendantes, munies de grandes bractées rose superbe. — C'est une plante volontaire, à feuillage assez grand et qui fleurit en profusion pendant la plus grande partie de l'année.

Fr. 2 "

DAVALLIA PARVULA.

Fougère très-naine, originaire de Borneo, ses petites frondes sont si délicatement formées, qu'elles rappellent en miniature la feuille du traditionnel *Persil*.

Fr. 3 "

DICHORISANDRA MOSAÏCA.

Grandes feuilles à fond vert émeraude, sur lequel se détachent une multitude de petites lignes blanc-d'argent, régulièrement disposées entre les nervures, bouquet de fleurs bleu d'azur étoilé de blanc.

Fr. 5 à 10 "

DICHORISANDRA UNDATA.

Feuilles arrondies de 10 à 12 cent. de diamètre, formées de bandes longitudinales, alternativement vert foncé ou vert argenté, tandis que les ondulations en sens inverse, produisent l'effet d'un véritable damier.

Fr. 2 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

DIEFFENBACHIA EBURNEA.

Originaire de l'Amérique méridionale, et d'une apparence toute particulière ; ses feuilles sont érigées, très-longues, d'un vert clair, gentiment mouchetées de blanc ; les pétioles et la nervure médiane, sont couleur cannelle pâle, avec des côtes d'un blanc d'ivoire. Fr. 10 à 20 "

DIEFFENBACHIA PEARCEI.

Très-vigoureux : feuilles vert-foncé, ornées par le milieu d'une ligne blanc-crème, nombreuses macules argentées sur le restant du limbe. Fr. 5 à 10 "

DIEFFENBACHIA WALLISI.

La partie centrale de la feuille jusqu'à la moitié du limbe est recouverte d'une teinte argentée qui se retrouve dans les macules du reste de la feuille. Fr. 15 "

DIEFFENBACHIA WEIRI.

Espèce hors ligne ! d'un port trapu, feuillage vert foncé, maculé d'innombrables taches jaunes — C'est une des plus belles espèces du genre par sa croissance compacte et bien régulière. Fr. 4 à 7 "

DISTIACANTHUS SCARLATINUS.

Lorsque la plante est adulte, les feuilles de cette *Broméliacée* se colorent d'écarlate vif. Fr. 25 "

DRACÆNA GUILFOYLEI.

Ce nouvel arrivé sera, selon toutes probabilités, un des bons ornements des appartements. — Ses feuilles longuement acuminées sont multicolores, rubannées de vert, de jaune paille et de rose vif. — Originaire de la Nouvelle-Zélande. Fr. 75 "

DRACÆNA MACLEYI.

Espèce naine et robuste, donnant des feuilles de 45 à 50 cent. de longueur sur 8 à 10 cent. de largeur, d'une couleur brun foncé et bronzé. — Très-beau. Fr. 40 "

DRACÆNA NIGRO-RUBRA.

Autre belle espèce à feuilles de 50 à 60 cent. de longueur, d'un brun foncé, nuancé de rose cramoisi au centre ; les jeunes feuilles apparaissent marquées de cette même teinte brillante. Fr. 10 à 20 "

DRACÆNA REGINA.

Richissime espèce, port superbe, très-larges feuilles vert gai, panachées sur plus de leur moitié de blanc pur. — Cette panachure ne se manifeste que lorsque la plante atteint un certain développement, c'est alors de toute beauté. Fr. 20 à 30 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

EUCODONIA NÆGELIOIDES LILACINELLA.

Splendide; feuillage touffu, duquel sortent de nombreuses fleurs à grandes corolles lilas clair à dessins lilas franc, gorge blanc pur nettement ponctué de citron et lilas. Fr. 2 "

FICUS (COUSSAPOA) DEALBATA.

Feuillage assez grand, d'un vert sombre au-dessus, recouvert en dessous d'un soyeux tissu d'argent. — C'est une plante robuste d'un grand effet, et d'une culture aisée. Fr. 12 "

FICUS EBURNEA.

Espèce très-ornementale de vigoureuse croissance, les feuilles atteignent 40 cent. de longueur sur 25 cent. de largeur, d'un vert brillant à délicates nervures blanches comme l'ivoire. Fr. 4 "

FITTONIA GIGANTEA.

Remarquable par les fortes dimensions de ses feuilles (25 cent. sur 15). Elles sont colorées à la manière du *Fitt. Verschaffelti* si apprécié dans les collections. Fr. 2 "

GLOXINIA NOUVEAUX (collection Vallerand).

Tous à fleurs érigées, sauf *Comte de Gomer*, dont les fleurs sont demi-penchées.

Baron d'Itajuba, gorge entièrement veinée et pointillée de lilas violacé, limbe blanc, très-grand, fortement ponctué violet et marqué d'un point violet très-prononcé à chaque intersection pétaloïde.

Baronne d'Itajuba, gorge rosée rayée et pointillée de rose carminé; limbe blanc ponctué de vrai bleu.

Comte de Gomer, gorge blanche, fortement rayée de rose lilacé; limbe lilas ponctué de violet carminé; zone blanche pointillée de rose à l'orifice de la gorge. Fleur demi-penchée.

Comtesse du Barral, tube blanc, gorge rayée et pointillée de rose lilacé; limbe blanc avec macule de points roses sur chaque lobe, pourtour pointillé violet bleuâtre.

Empereur du Brésil, gorge et tube blanc, très-légèrement rayé et pointillé de rose carminé; limbe blanc, ponctué de vrai bleu, points très-serrés et formant zone à l'orifice de la gorge. Très-floribond et de beaucoup d'effet.

Madame Chaverondier, gorge lilas rosé, rayée et ponctué de lilas plus foncé; limbe très-grand, ponctué bleu sur fond blanc.

Madame Cochin, très-grande fleur parfaite de forme, gorge jaunâtre; limbe blanc marqué d'un point lilas à l'intersection de chaque division pétaloïde.

Madame Gustave Roy, tube à fond blanc pointillé de lilas; limbe lie de vin moucheté de blanc rosé.

M. Gaussin, tube blanc, gorge blanc soufré, légèrement pointillé violacé; limbe rose lilacé, centre des lobes fond blanc strié rose.

M. Lucy-Sédillot, tube et gorge blanc pur; limbe rose lilacé liséré de blanc. Très-floribond.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

GLOXINIA NOUVEAUX. (*Suite.*)

Mgr Farin, tube lilas clair; limbe violet foncé bordé de violet clair virant au bleu. Perfection de forme.

Vicomte de Forceville, tube et gorge blancs, limbe blanc légèrement pointillé rose, orifice de la gorge marqué d'un cercle de points rose violacé; bords du limbe légèrement lavés de lilas.

Prix de la collection : Fr. 36 »

GLOXINIA ERECTA SEMI-DOUBLES.

Lady Cremorne, fleurs érigées, blanches, gorge et divisions bleu foncé; extérieurement le calice s'est prolongé et forme une espèce de seconde fleur retournée et colorée comme la première, de sorte que l'ensemble simule une fleur semi-double. Fr. 2 »

John Gray, fleurs droites de même forme, de même apparence que la précédente, mais seulement colorée de cramoisi, qui se répète sur le calice extérieur. Fr. 2 »

IRESINE ACUMINATA.

Joli feuillage plus large, plus aigu, mieux étoffé que celui de l'*Achyranthes Verschaffelti*, tout aussi bien coloré; sera d'une grande ressource pour la formation des massifs l'été dehors. La pièce, » 50

La douzaine, fr. 4 »

IRESINE LINDENI.

Espèce à feuilles pointues, d'un rouge sang très-foncé, à large médiane amarante pur. — C'est une bonne acquisition pour les massifs d'été, cette espèce étant très-buissonneuse, très-volontaire et résistant aux premières gelées. La pièce, » 50 c. La douzaine, fr. 4 »

LASIANDRA MACRANTHA.

Plante réellement remarquable, culture aisée, fleurs bien rondes, de 18 cent. de diamètre, du violet pourpre le plus riche à étamines noires. Fr. 4 »

LEPTOPTERIS (TODÆA) SUPERBA.

Bien jolie espèce originaire de la Nouvelle-Zélande. — Son port est compacte, ses gentilles frondes sont finement formées, très-serrées, d'un vert velouté magnifique. fort. Fr. 25 »

MARANTA AMABILIS.

Très-touffu, feuillage étroit, d'un vert tendre, avec une bande s'étendant aux deux côtés de la nervure médiane. Fr. 10 »

MARANTA BARAQUINIANA.

Espèce naine à feuilles ovales lancéolées; sur le fond vert foncé luisant s'étalent, aux côtés de la nervure médiane, deux bandes larges, blanc mat, irrégulières aux bords et occupant presque la totalité de la surface. Fr. 4 à 8 »

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

MARANTA CHIMBORACENSIS.

Feuille ovale aiguë, ornée, le long de la médiane, d'une bande zônée, irrégulière, d'un vert clair, qui elle-même est suivie de festons d'un vert obscur bordé de blanc, tandis que le bord du limbe est vert clair. Fr. 8 "

MARANTA PRINCEPS.

Puissante espèce prenant de très-fortes dimensions. — Ses feuilles sont ornées à la face supérieure d'une bande centrale, d'un vert noirâtre métallique, rejoignant par une ligne très-fine, une bande marginale de même teinte; tout le fond est jaune paille. Fr. 12 "

MARANTA TUBISPATHA.

Une superbe plante et des plus gracieuses; les feuilles de 20 à 30 cent., d'un vert pâle, avec de belles taches d'un brun foncé s'arrangeant par paires de chaque côté de la nervure médiane. Fr. 25 "

MARANTA VIRGINALIS.

Grande et belle espèce à feuille ovale, arrondie, à face luisante, ornée de trois larges facies blanches, tranchant sur le beau vert du fond. Très-recommandable. Fr. 4 à 8 "

NÆGELIA FULGIDA BICOLOR.

Gesneriacée nouvelle dont les fleurs sont mi-partie vermillon, mi-partie blanc tout marbré de vermillon. — C'est une excellente plante à fleur. Fr. 1 "

PASSIFLORA TRIFASCIATA.

Nouveauté d'une croissance vigoureuse, à grandes feuilles trilobées et ornées de trois larges macules irrégulières et d'un joli rose carminé le long des nervures médianes; le revers des feuilles est d'un beau pourpre vineux. — C'est en tout point une plante de premier ordre, et qui fera un des plus beaux ornements des serres tempérées où sa culture est des plus aisées. — Ses fleurs, quoique moins remarquables, sont nombreuses et agréables. Forte plante. Fr. 1 "

PEPEROMIA VERSCHAFFELTI.

Bonne addition aux jolies espèces déjà connues dans ce genre; ses feuilles sont ovées-cordées d'un vert très sombre, qu'éclairent cinq grandes macules longitudinales blanc d'argent. — Recommandable. Fr. 3 "

SANCHEZIA NOBILIS GLAUCOPHYLLA.

Feuilles plus foncées que celles du *Sanchezia nobilis*, et recouvertes dans toutes leurs parties d'une teinte glauque. Fr. 10 "

SELAGINELLA SETOSA.

Espèce distincte aux frondes vert velouté en dessus, rose satiné en dessous. Fr. 5 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

TILLANDSIA LINDENI.

Feuillage vert pâle, recourbé, duquel s'élève une superbe inflorescence rose tendre vernissé à grandes fleurs bleu d'azur passant au violet.

Fr. 25 "

TYDÆA WONDER.

Le plus beau connu! Majestueuse pyramide de fleurs de première grandeur, d'un vermillon étincelant, recouvert de zébrures noir-jais se détachant bien sur le fond. — Extra.

Fr. 1 "

VRIESIA BRACHYSTACHYS.

Espèce naine à superbe inflorescence. — Les fleurs sont jaune d'or et tranchent parfaitement sur la couleur rouge carminé luisant des spathes, qui sont disposées en une large spatule. — C'est une des plus belles *Bromeliacées*; sa floraison, des plus faciles, dure des mois entiers; elle sera sous peu figurée dans la *Belgique horticole*.

Fr. 20 "

SERRE FROIDE & ORANGERIE. — KALTHAUS. — GREENHOUSE.

ARALIA PENTAPHYLLA FOL. ARG.-VARIEG.

Feuillage moyen, à cinq folioles dentelées, d'un vert clair, panaché, striolé, flagellé de blanc pur. Originaire du Japon.

Fr. 10 "

AZALEA INDICA NOUVEAUX.

Mad. Alex. Hardy. Très-grande fleur, perfection, orange-chair, large impériale violet éclairé amarante, occupant les trois pétales supérieurs. Extra.

Mad. Alex. van Langenhove. Extrêmement joli, blanc pur saupoudré et largement flammé, comme un *Œillet flamand*, de barres et de poussière rose vif virant au ponceau; impériale vert de mer.

Mad. Camille van Langenhove. Boule de neige, largement barré saumon ou fouetté rose-chair et carmin; les papilles ornementées de vert virant au jaune tout moucheté de vert foncé superbe.

Mad. Iris Le Febvre. Fleurs extrêmement doubles, très-constants, orange sombre, genre *Rembrandt*; très-large impériale chocolat foncé noirâtre, éclairé violet vif, s'étendant presque sur toute la fleur. 1^{er} ordre.

Mad. Louis van Houtte. Forme modèle, bonne substance, pétales bien arrondis, fond blanc à larges bandes rose très-clair et accidenté de rubans cochenille.

Madem. Léonie van Houtte. Magnifique de forme, d'un très-beau blanc accidenté de stries roses, belle impériale soufre pur.

Madem. Marie Le Febvre. Fleurs blanches colossales de très-belle forme, genre du précédent.

Madem. Marie van Houtte. Fleurs très-grandes, semi-doubles, blanches, striées, flammées, ponctuées, barrées et mouchetées de rose saumoné comme un *Œillet*.

Prix : En bonnes plantes originales, la pièce Fr. 20 "

LA COLLECTION. Fr. 125 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

CAMELLIA MAD. AMB. VERSCHAFFELT.

Nous offrons de très-bonnes multiplications bien solides de cette variété extra. — Les fleurs sont grandes, d'une imbrication supérieure, le coloris blanchâtre pur, veiné, pointillé de rose et rouge, Fr. 3 à 6 "

CIBOTIUM REGALE.

C'est une élégante fougère en arbre, d'une croissance rapide, les feuilles sont finement formées à la manière de *C. Schiedei*, tandis que le tronc, les pétioles et les jeunes feuilles sont revêtus d'un duvet long et soyeux d'un fauve doré superbe. Fr. 10 à 25 "

COBÆA PENDULIFLORA.

Les fleurs sont pendantes, lacérées en étroites lanières de 5 à 8 cent; de longueur, étamines jaunes portées par des filaments rouge pourpre. Fr. 5 "

COPROSMA BAUERIANA VARIEG.

Beau port, feuillage tout luisant, comme vernissé, d'un beau vert foncé, amplement marginé irrégulièrement de jaune clair. Fr. 2 "

MACADAMIA TERNIFOLIA.

Originnaire des parties froides de l'Australie, cette plante y constitue un arbre fruitier d'un grand mérite. — Ses feuilles sont persistantes, longues, grandement dentelées, très-ornementales, ses fruits ont l'apparence d'une noix, mais le goût en est bien supérieur; c'est une plante d'avenir. Fr. 15 "

PODOCARPUS SINENSIS FOL. ARG.-VARIEG.

Feuilles très-serrées, longues et étroites, panachées, striolées d'argent pur. Fr. 5 "

RHYNCHOSPERMUM PULCHRUM,

Egalement originaire de cet inépuisable Japon, cette espèce est à longs rameaux très-minces, sarmenteux, à innombrables petites feuilles pointues d'un vert sombre; nous n'en avons point vu la fleur, néanmoins elle nous est annoncée comme distincte. Fr. 2 "

WIGANDIA IMPERIALIS.

Aucune des espèces connues n'acquiert d'aussi colossales dimensions. — Ses feuilles ont 1^m,25 à 1^m,40 de longueur sur 55 à 60 centimètres de largeur, d'un vert tout parcheminé revêtu de longs poils soyeux et argentés. — La plante atteindrait 2 mètres de hauteur et détrônerait à jamais les autres *Wigandia*, comme décoration des jardins l'été. Fr. 8 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

PLEIN AIR. — FREILAND. — HARDY PLANTS.

ÆSCULUS HIPPI. FOL. MARG. (Simon-Louis).

Variété du *Maronnier d'Inde* à feuilles élégamment bordées d'une large marge blanc verdâtre passant au jaune. — C'est, d'après les obtenteurs, une bonne addition aux arbres de position Fr. 3 "

BIGNONIA GRANDIFLORA RUBRA.

Nouveauté française tout spécialement recommandable par ses énormes fleurs rouges du plus brillant effet. Fr. 2 "

CEANOTHUS GLOIRE DE VERSAILLES.

D'un très-grand mérite, son port est compacte, ses fleurs d'un beau bleu agréablement lilacé, réunies en nombreuses et énormes panicules de 25 cent. de longueur. Fr. 3 "

CERASUS PENDULA FLORIBUS ROSEIS.

Ce *Cerisier pleureur* sera d'un grand mérite pour jardins; floraison luxueuse, printanière; les fleurs d'un rose clair couvrent entièrement les branches pendantes, le feuillage est moyen et très-touffu. — *Les sujets que nous en offrons sont sur jolies tiges de 60 cent. à 1 mètre de hauteur.* Fr. 3 " La douzaine, Fr. 30 "

CHAMÆCYPARIS OBTUSA FILICOÏDES.

Nous n'en possédons encore que de jeunes sujets et c'est déjà une Conifère supérieurement belle. Elle est rustique, son feuillage est d'un beau vert, très-dense, rappelant la structure de certaines fougères. Fr. 4 à 7 "

CHAMÆCYPARIS PISIFERA FILIFERA.

Très-rustique, formant une gracieuse pyramide de laquelle se détachent de longues pousses retombantes atteignant souvent 25 cent. Le feuillage est vert glauque superbe et la plante de bonne croissance. Fr. 2 à 5 "

CHAMÆCYPARIS PISIF. PLUMOSA FLAVESCENS.

Egalement très-rustique; pyramide serrée et élancée, feuillage d'une teinte jaune argenté, très-finement formé comme chez le *Ch. pisifera plumosa* déjà bien connu. Fr. 4 "

CLEMATIS HYB. LADY. BOVILL (Jackman.)

Nouveauté superbe, à fleurs très-grandes, de forme globuleuse à la manière des *Tulipes*, d'un bleu ardoisé très-délicat. — Extra. Fr. 12 à 20 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

CLEMATIS HYB. MAGNIFICA (Jackman).

Vigoureuse variété très-robuste; fleurs de bonne grandeur pourpre entièrement recouvert de cramoisi foncé. Elle fait partie, ainsi que *C. Lady Bovill*, de cette superbe phalange de *Clématis hybrides*, qui depuis quelques années décorent nos jardins par leurs splendides fleurs, de Juin jusqu'en Octobre. Fr. 12 à 20 "

CLEMATIS LANUG. J.-G. VEITCH.

Plante extraordinaire introduite du Japon; ses fleurs sont très-grandes, très-doubles, formées de nombreux pétales bien étoffés, d'un beau bleu clair. Fr. 10 "

CLEMATIS LANUG. OTTO FRÖBEL (Lem.).

Cette variété serait bien supérieure à *lanuginosa*, les fleurs ne mesureraient pas moins de 22 cent. de diamètre, la couleur varierait du lilas tendre au lilas rosé azuré selon le développement de la fleur. Fr. 7 "

CORYLUS AVELL. LOUIS BERGER (L. B.)

Noisetier nouveau, tout spécialement recommandé; ses fruits, très-gros, très-abondants, sont d'un goût exquis. Fr. 4 "

CRATÆGUS ALNIFOLIUS.

Cette espèce japonaise est une *charmante Aubépine* à grandes fleurs, à odeur douce et agréable. Le feuillage est touffu, bien ample et d'une forme toute nouvelle. Fr. 3 "

CRYPTOMERIA JAPONICA COMPACTA.

Très-remarquable variété, formant une pyramide large à la base, très-serrée, régulière et vigoureuse. C'est une *Conifère* très-distinguée qui prendra avantageusement place dans les collections Fr. 5 "

CRYPTOMERIA JAP. SPIRALITES FALCATA.

Rien de plus surprenant que cette plante, dont nous avons enân de bonnes multiplications disponibles. — Les feuilles sont disposées en innombrables spirales qui font ressembler les branches à autant de tire-bouchons. — Nos plantes-mères, d'une croissance vigoureuse, présentent un aspect très-étrange. Fr. 5 "

CRYPTOMERIA JAPONICA PUNGENS.

Le feuillage est beaucoup plus long, plus gros, d'un vert bien plus glauque que chez le *C. japonica* type; c'est une plante d'avenir. Fr. 5 "

ERYTHROCHÆTE PALMATIFIDA.

Belle plante vivace japonaise, à amples feuilles supérieurement divisées en palmes bien étoffées. Fr. 7 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

FRAXINUS LENTISCIFOLIA NANA.

Variété du *Frêne à feuilles de lentisque*, dont la croissance ramifiée et très-courte à la première année de greffe, devient ensuite à peu près nulle. — Greffée en boule, elle forme de très-gentilles petites têtes très-régulières. Fr. 2 "

GLYCINE (Wistaria) JAPONICA.

Espèce très-vigoureuse et bien distincte de ses congénères, son feuillage est touffu, son port compacte, ses fleurs violet-clair réunies en très-longues grappes. — Recommandable. Fr. 2 "

GLYCINE (Wistaria) MACROBOTRYS.

Les fleurs en sont de diverses couleurs, blanc carné, bleu pourpré, bleu outre-mer, rehaussées d'une tache jaune au centre, les grappes bien fournies atteignent la longueur énorme de 35 centimètres. Fr. 8 "

HIBISCUS SYRIACUS FL. ALBO-PLENO FOL.-TRICOLOR.

Accident fixé de l'*H. syr. fl. albo pleno*; fleurs bien pleines, blanc légèrement nuancé rose pâle, les feuilles sont marginées, tachetées et striées de jaune, de blanc et de vert. Fr. 2 "

HYDRANGEA STELLATA PROLIFERA (flore pleno).

C'est une des meilleures nouveautés de pleine terre parues dans ces dernières années. — La floraison est très-abondante même sur de jeunes sujets; ses fleurs doubles forment de charmantes étoiles rose carné, réunies en bouquets. Fr. 3 "

LIGUSTRUM JAPONICUM LINEARIS.

Gentille variété à feuilles très-allongées et presque linéaires, mesurant 15 mill. de largeur sur 11 à 13 cent. de longueur. Fr. 3 "

LIGUSTRUM JAPONICUM TRICOLOR (Dauvesse).

Cette plante est recommandée comme fort belle, ses feuilles étant panachées de blanc, de jaune et de rouge sur fond vert. Fr. 4 "

MALUS FLORIBUNDA PENDULA.

Le *M. floribunda* est bien connu par sa floraison abondante, cette variété en a toutes les qualités, et, de plus, est un arbre pleureur ses longues branches disparaissent sous les fleurs. Fr. 3 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

PIVOINES EN ARBRES NOUVELLES.

- Avocat Guillon**, grande fleur, pleine, rose violacé, fond mauve, très-florifère Fr. 3 à 6 "
- Cardinal Antonelli**, fleur bien pleine, bonne tenue, rose tendre, très-jolie. Fr. 3 à 6 "
- Comtesse d'Ansembourg**, tenue excellente, bonne forme, blanc pur, fond mauve, d'une grande fraîcheur. Fr. 5 à 10 "
- Gloire des Belges**, fleurs de 0^m,75 c. à 1 mètre de circonférence!... Coloris très-riche: le rouge, le cramoisi, le rose cerise et le rose tendre s'y combinent en des teintes superbes comme dans la belle variété *Mad. Stuart Low*. Fr. 25 "
- Jules Pirlot**, un de nos plus beaux gains, plante florifère, végétation vigoureuse; les fleurs extra-pleines, d'une tenue parfaite, affectent une forme pyramidale toute neuve, leur coloris est d'un beau rose lilacé. Fr. 15 à 25 "
- Mad. d'Andrimont**, fleur parfaite, tenue irréprochable, rose carminé bordé violet, très-florifère. Fr. 5 à 10 "
- Mad. Félicie Simonis**, pleine, rose carminé pur, très-belle. Fr. 4 à 8 "
- Mad. Jules Urban**, très-gr. fl., bien pleine, forme remarquable, blanc à fond carmin. Fr. 5 à 10 "
- Mad. Quoidbach de Ras**, très-belle fleur, jolie forme, plénitude complète, grande, rosé clair. Fr. 4 à 8 "
- Maximilien Doreye**, très-bonne forme, très-bonne tenue, méritante sous tous rapports, rose lilas foncé, à grand effet. Fr. 7 à 15 "
- Souvenir de Gand**, vigoureuse, fleur très-grande, pleine, extra-pleine, cocciné vif, passant au rose tendre. Fr. 25 "

ROSIER hyb. rem. LOUIS VAN HOUTTE. (Lach.)

Fleurs très-grandes, pleines, forme cent-feuilles, rouge feu et amarante, ombré bleuâtre, bordé cramoisi noir. C'est une variété vigoureuse, recommandée comme une des meilleures au commerce. (*Ne pas confondre avec une ancienne rose du même nom*). Fr. 5 "

ROBINIA INERMIS NOVA.

Variété d'*Acacia parasol*, mais bien plus robuste, elle forme tout naturellement une boule parfaite. Fr. 5 "

SKIMMIA JAP. FOL. ARGENTEO-VARIEG.

Introduction japonaise, encore très-rare et de toute beauté, ses feuilles sont amplement panachées blanc porcelaine pur. Fr. 10 "

SKIMMIA OBLATA.

Une autre nouveauté japonaise à beau feuillage persistant, d'un vert clair, panicules de superbes fruits aplatis d'un rouge brillant. Le port, le feuillage et les fruits le distinguent des autres *Skimmia*. Fr. 3 "

SKIMMIA OVATA.

Japonais de naissance, à grand feuillage très-ornemental. Fr. 6 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

SPIRÆA PALMATA.

Nouveauté du Japon qui constitue, certainement, une des plus belles importations faites jusqu'à ce jour de cette contrée. C'est une plante vivace, rustique, tout-à-fait hors ligne et qui fera un des principaux ornements de nos jardins. Sa croissance est rapide, ses feuilles palmées sont grandes et d'un vert foncé; ses fleurs, d'un beau rouge sang, sont réunies en larges panicules qui sortent bien du feuillage. — Une qualité de grande importance, c'est que cette espèce se prête parfaitement à la culture forcée, elle sera donc aussi une excellente plante pour les fleuristes.

Fr. 12 "

SYRINGA ALBA GRANDIFLORA.

Annoncé comme le plus beau *Lilas blanc* qui existe, superbes thyrses très-denses de fleurs de première grandeur.

Fr. 4 "

TRICYRTIS HIRTA FOL. ELEG.-VARIEG.

Fraîche panachure bien constante, disposée en rubans longitudinaux et du blanc le plus pur.

Fr. 3 "

VIBURNUM PLICATUM TOMENTOSUM.

Cette variété nouvellement introduite est très-florifère, ses fleurs sont d'un blanc aussi pur que dans le type; elle est parfaitement rustique et son feuillage très-distingué. — Japon.

Fr. 3 "

VIBURNUM RETICULATUM.

Du Japon; son large feuillage est en poussant tout reticulé de pourpre; cette espèce nous est recommandée par l'établissement von Siebold et nous n'hésitons pas à appeler sur elle l'attention des amateurs.

Fr. 3 "

VIOLA ODORATA GRANDIFLORA.

Cette nouvelle *Violette odorante* est une véritable bonne fortune pour les fleuristes et une agréable plante pour l'amateur. — Elle est très-rustique et très-florifère; pendant la moitié de l'année, elle se couvre de fleurs le double plus larges que celle de la violette ordinaire, d'un magnifique violet foncé et très-odorantes. — Se force parfaitement.

La pièce, Fr. 1 " La douzaine, Fr. 10 "

WEIGELIA ARBOREA PURPURATA (Lem.).

C'est, d'après l'obtenteur, le plus beau des *Weigelia* à grandes fleurs.

Fr. 4 "


GROSEILLIER A MAQUEREAU SANS ÉPINES (Billard.).**THE SPINELESS GOOSEBERRIES.**

Plus de ces douloureuses égratignures en cueillant les fruits! C'est là une belle amélioration, dont les amateurs sauront gré à l'obtenteur de cette excellente et utile nouveauté. — Les groseilles sont grosses, d'abord d'un vert pâle jaunâtre, puis rouge foncé, lisses, savoureuses; réunissant par conséquent toutes les qualités requises.

La pièce, Fr. 3 " La douzaine, Fr. 30 "

PLANTES JAPONAISES**DE RÉCENTE INTRODUCTION.**

Nous soumettons de nouveau aux amateurs une liste spéciale concernant ces plantes intéressantes sous tous les rapports et presque toutes rustiques en Belgique. — Depuis la publication de notre Prix-Courant, N^o 107, un grand nombre de nouveautés ont paru, celles qui sont disponibles en nombre suffisant sont seules ici cotées.

 Le tout disponible en bonnes plantes.

PRIX PAR**ARBRES ET ARBUSTES**

		Pièce.		Douzain ^a	
		Fr.	C.	Fr.	C.
ACER polymorphum atropurpureum		8	"	"	"
ALNUS japonica		2	"	18	"
ARALIA pentaphylla fol. arg.-var.		10	"	"	"
— Sieboldi (<i>Fatsia japonica</i>)	1 à	5	"	"	"
— — fol. arg.-varieg.	3 à	7	"	"	"
— — aureo-varieg.	4 à	8	"	"	"
ARDISIA japonica		1	"	9	"
— — fol. varieg.		2	"	"	"
AUCUBA japonica foemina (<i>viridis foem.</i>)	1 à	3	"	9	"
— — foliis aurea (<i>foem.</i>)	2 à	4	"	"	"
— — — bicolor (<i>masc.</i>)	1 à	3	"	9	"
— — — albo medice-picta (<i>masc.</i>)	2 à	4	"	"	"
— — — aureo-marg. (<i>foem.</i>) (<i>limbata</i>)	1 50 à	3	"	12	"
— — — latimaculatis (<i>foem.</i>)	1 à	3	"	"	"
— — — punctatis (<i>foem.</i>) (<i>Auc. commun.</i>)	1 50 à	3	"	5	"
— — longifolia (<i>foem.</i>)	1 à	3	"	9	"
— — — maculata (<i>foem.</i>)	2 à	5	"	"	"
— — luteocarpa (<i>foem.</i>)	3 à	7	"	"	"
— — macrodontha (<i>masc.</i>)	2 à	4	"	"	"
— — maculata (<i>masc.</i>)	1 50 à	3	"	12	"
— — — robusta (<i>foem.</i>)	3 à	7	"	"	"
— — marmorata (<i>masc.</i>)	3 à	5	"	"	"
— — mascula (<i>viridis masc.</i>)	1 à	3	"	9	"
— — medio-lutea varieg. (<i>masc.</i>)		"	"	"	"
— — ovata aureo-punctatis (<i>masc.</i>)	1 à	2	"	"	"
— — pygmaea (<i>masc.</i>)	1 à	2	"	9	"
— — sulphurea (<i>foem.</i>)	2 à	4	"	"	"
BUXUS microphylla fol. eleg.-var.		1	"	9	"
— — rotundifolius (<i>nouveau</i>)		4	"	"	"
— rotundifolia aurea		1	"	9	"
CAMELLIA jap. apucæformis. Placé au soleil, l'été à l'air; c'est la plus belle de toutes les plantes à feuillage doré	2 à	4	"	18	"
— — fol. arg.-varieg.	1 à	2	"	"	"
— sasanqua varieg.	1 à	2	"	"	"
CERASUS pendula flor. roseis		3	"	30	"
CRATEGUS alnifolia		3	"	"	"
DEUTZIA crenata fl. pleno		"	50	5	"
— — fol. albo-punctatis		"	50	5	"
— Fortunei		"	50	5	"
— gracilis fol. arg.-marg.		4	"	"	"
— — — aureo-marg.		1	"	"	"

PLANTES JAPONAISES NOUVELLES.

PRIX PAR

ARBRES & ARBUSTES. (*Suite.*)

		Pièce. Fr. C.	Douzaine Fr. C.
DESMODIUM penduliflorum		1 "	9 "
DIERVILLA multiflora		" 50	5 "
ELEAGNUS pungens fol. aureo-marg.		1 50	12 "
EURYA latifolia fol. aureo-marg.		3 "	" "
EVONYMUS japonicus fol. albo-striatis	50 c. à	1 "	5 "
— — — aureo-marg.	50 c. à	1 "	5 "
— — — ovalis medio-pictus	50 c. à	1 "	" "
— — — tricolor	50 c. à	1 "	5 "
— — latifolius eleg. varieg.		1 "	9 "
— — macrophyllus.		1 "	" "
— — pulchellus		1 "	" "
— radicans fol. albo-marginatis	50 c. à	1 "	" "
— — — aureo-pictis	50 c. à	1 "	5 "
— — — roseo-marginatis		" 50	5 "
FICUS hirta		3 "	" "
FORSYTHIA Fortunei.		" 50	5 "
GARDENIA radicans fol. varieg.		2 "	" "
GLYCINE japonica		2 "	18 "
— macrobotrys		8 "	" "
— multijuga		2 "	" "
HEDERA Rhombea varieg.		1 "	" "
HYDRANGEA involucrata vera		2 "	" "
— japonica fimbriata macrophylla		" 75	6 "
— — Impératrice Eugénie		" 75	6 "
— — latifolia arg.-var.		" 75	" "
— — rosalba		" 75	6 "
— Otaksa		1 "	" "
— paniculata grandiflora		1 "	" "
— stellata prolifera (<i>fl. pleno</i>).		3 "	" "
— Thumbergi fl. persicis.		2 "	" "
IDESIA polycarpa		3 "	" "
ILEX crenata variegata (<i>Fortunei</i>)		2 "	" "
— — myrtifolia variegata		2 "	" "
KERRIA japonica fol. arg.-marg.		" 50	5 "
LIGUSTRUM coriaceum		1 50	12 "
— glabrum fol. aureo-var.		1 "	9 "
— japonicum fol. aureo-marg.	1 à	2 "	" "
— — aureo-striatis.		1 "	9 "
— — linearis.		3 "	30 "
— — macrophyllum		2 "	18 "
LONICERA brachypoda fol. aureo-retic.		" 50	5 "
MALUS floribunda pendula		3 "	" "
OSMANTHUS Aquifolium.		1 "	9 "
— — fol. arg.-varieg. nanus		1 "	" "
— — — aureo-marg.		1 "	" "
— — latifolius varieg.		2 "	" "
PTEROSTYRAX hispidum		1 "	" "
RHAPHIOLEPIS ovata		3 "	" "
— — fol. arg.-varieg		10 "	" "
RHODOTYPUS kerrioides		" 50	4 "
— — Teddo.		" 50	5 "
— — Hama.		" 50	5 "

PLANTES JAPONAISES NOUVELLES.

PRIX PAR

ARBRES & ARBUSTES. (*Suite.*)

		Pièce. Fr. C.	Douzain* Fr. C.
RHYNCHOSPERMUM jap. fol. arg.-macul		2 "	" "
— — pulchrum		2 "	20 "
SKIMMIA fragrans	2 à	4 "	" "
— japonica fol. arg.-varieg.		10 "	" "
— oblata		3 "	" "
— ovata		6 "	" "
SYRINGA oblata		1 "	" "
THEA jap. fol. arg.-marg.	1 à	2 "	" "
ULMUS Keaki		2 "	" "
VIBURNUM plicatum tomentosum		3 "	" "
— reticulatum		3 "	30 "
WEIGELIA arborea grandiflora		1 "	" "
— arborescens versicolor		1 "	" "
— hortensis nivea		1 "	" "
XYLOSTHEUM Philomelæ		" 50	5 "

PLANTES VIVACES.

BAMBUSA Fortunei niveo-vittatis	50 c. à	1 "	5 "
EPIMEDIUM Ikariso		1 "	" "
ERYTHROCHÆTE palmatifida		2 "	" "
LIGULARIA gigantea		3 "	" "
— Kämpferi fol. arg.-marg.	1 à	2 "	" "
LILIUM auratum	3 à	6 "	" "
LYCHNIS Gampi		1 "	" "
— Senno striata		1 "	" "
OPHIPOGON jaburan fol. aureo-varieg.		3 "	" "
— spicata fol. argenteo marg.		4 "	" "
PACHYSANDRA terminalis fol. arg.-varieg.		2 "	" "
POLYGONUM filiforme arg.-var.		1 "	" "
REINECKEA carnea fol. albo-vittatis		1 "	" "
SAXIFRAGA sarmentosa tricolor.		1 "	" "
SEDUM carneum fol. varieg.		" 50	3 "
— fabarium medio-pictum		" 50	" "
— macrophyllum aureo-marg.		" 50	" "
— Sieboldi medio-pictum		" 50	5 "
SPIRÆA palmata.		12 "	120 "
TRICYRTIS hirta		" 50	3 "
— — flore nigro		" 50	3 "
— — fol. eleg.-var.		3 "	" "
— — grandiflora.		" 50	5 "

☞ Pour les CONIFÈRES NOUVEAUX DU JAPON, consulter la nomenclature des *Conifères rustiques de l'Etablissement* (pages 18 et suivantes) où les lieux de provenance sont indiqués.


DIMORPHANTHUS MANDSCHURICUS.

Araliacée rustique dont les feuilles composées atteignent 1^m,50 de longueur sur autant de largeur; elle a un peu l'aspect de l'*Aralia japonica*, mais sa végétation est plus forte. — Recommandable pour isoler dans les pelouses. — **Prix** : la pièce, " 50 c. à 2 fr. — La douzaine, 5 fr.

CONIFÈRES RUSTIQUES.

Notre établissement ne regarde à aucun sacrifice pour donner toute l'extension possible à la culture des Conifères, aucun frais n'est épargné pour se procurer toutes les nouveautés méritantes; des expériences sont faites sur leur rusticité, c'est donc avec confiance qu'elles sont recommandées. — Le goût des amateurs pour les Résineux est à l'ordre du jour, et ce goût est pleinement justifié par les qualités réellement ornementales de la plupart des espèces nouvelles déjà connues en forts exemplaires. Sous ce rapport, beaucoup d'espèces plus nouvelles encore ne le cèdent en rien à leurs devancières et apporteront dans les jardins des formes neuves, gracieuses, bizarres même quelquefois, et seront un attrait de plus pour l'amateur.

Signalons sommairement quelques-uns de ces ornements indispensables dans les jardins : **ABIES grandis, nobilis, Nordmanniana, Pinsapo**; l'**ARAUCARIA imbricata**; le **BIOTA elegantissima**, les **CHAMÆCYPARIS Boursieri, obtusa, pisifera** et leurs innombrables variétés, le **CRYPTOMERIA elegans** et autres; certains **JUNIPERUS**; les **PICEA Alcockiana, orientalis, polita**; les **RETINOSPORA juniperoïdes, leptoclada, squarrosa**; le **SCIADOPITYS verticillata**; les **THUJA gigantea, Menziesi**, certaines variétés de **T. occidentalis**; les **TAXUS fastigiata** et autres; le **THUJOPSIS dolabrata**; le **WELLINGTONIA gigantea, etc., etc.** — Riche phalange qui commence à remplacer la monotonie des anciennes espèces, belles il est vrai, mais insuffisantes aujourd'hui à contenter le goût croissant de l'amateur.

 A dater de ce prix-courant, nous adoptons la nouvelle nomenclature de M. Carrière; néanmoins, pour en faciliter la recherche à nos honorables clients qui ne posséderaient pas le *Traité général des Conifères* de cet auteur, nous avons indiqué le plus possible les synonymies qui leur sont connues.

Nous engageons vivement les amateurs à visiter nos cultures, des exemplaires de toutes forces sont disponibles.

Les espèces et variétés cataloguées sont presque toutes disponibles en pots ou en paniers, et par conséquent sûres de reprise. Celles actuellement en pleine terre y sont préparées de telle façon, qu'elles peuvent se déplanter avec de bonnes mottes proportionnées à la force des plantes.

LES MOIS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE, MARS ET AVRIL SONT LES PLUS CONVENABLES POUR LA PLANTATION DES CONIFÈRES — ON COMPRENDRA QUE LES PLANTES CULTIVÉES EN POTS OU EN PANIERS NE SONT PAS DANS CE CAS & PEUVENT SE PLANTER TOUTE L'ANNÉE.

CONIFÈRES RUSTIQUES.

Pour la facilité de l'amateur, nous avons cru devoir classer les prix de nos Conifères en trois colonnes, qui désignent la force des plantes :

P signifie PETIT, s'applique à des plantes marchandes.

M signifie MOYEN, c'est-à-dire pour des sujets formés.

G signifie GRAND, ou d'une force supérieure.

Il est bien entendu que pour l'application de ces trois désignations, la rigueur respective des plantes et leur nouveauté, entrent en ligne de compte.

Le tout disponible en sujets bien établis.

ABIES, Link. — Sapin.

(Voir aussi **PICEA** et **TSUGA**.)

	P.	M.	G.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
amabilis , Forb. (AMÉRIQUE BORÉALE.)	10 "	25 "	50 "
balsamea , Mill. (Beaumier de Gilead). (CANADA.)	1 "	2 "	4 "
— intermedia	2 "	4 "	7 "
— nana , Carr.	1 "	2 "	" "
bifida , S. et Z. (<i>firma</i>). (JAPON.)	3 "	7 "	40 "
bracteata , Hook. (COLOMBIE.)	5 "	10 "	50 "
Très-fort, fr. 150 "			
cephalonica , Link. (CÉPHALONIE)	2 "	7 "	50 "
Très-fort, fr. 100 "			
— rubiginosa , Carr.	5 "	10 "	60 "
cilicica , Carr. (ASIE MINEURE.)	1 "	6 "	20 "
Fraseri , Lind. (PENSYLVANIE.)	1 "	3 "	5 "
grandis , Lind. (<i>lasiocarpa</i>). (CALIFORNIE.)	4 "	15 "	50 "
Espèce à feuillage très-allongé d'un vert clair, argenté en-dessous. — Atteint d'énormes dimensions.			
nobilis , Lind. (CALIFORNIE.)	2 "	10 "	50 "
Très-fort, fr. 100 "			
— glauca , Hort.	3 "	10 "	50 "
— robusta , Veitch.	" "	35 "	75 "
Nordmanniana , Spach. (CRIMÉE.)	1 "	10 "	50 "
Formant une majestueuse pyramide très-large à la base et dont les branches s'étalent horizontalement à la manière de l' <i>Araucaria excelsa</i> . — Feuillage d'un vert luisant foncé, tandis que les jeunes pousses sont vert clair. — Cette superbe essence se contentant de toutes les expositions, trouvera place dans tous les jardins.			
numidica , Delannoy. (KABYLIE.)	5 "	" "	" "
pectinata , D.C. (<i>taxifolia</i>). (EUROPE CENTRALE)	1 "	2 "	4 "
Pinsapo , Boiss. (ESPAGNE.)	1 "	10 "	50 "
Très-fort, fr. 100 "			
Espèce précieuse, d'une rusticité parfaite, formant une pyramide à base très-large et bien branchue, feuillage vert glauque foncé. — Extra beau isolé sur pelouse.			
— baboriensis , Coss. (BABOR.)	5 "	15 "	" "
sibirica , Ledeb. (<i>pichta</i>) (SIBÉRIE.)	2 "	5 "	" "
Webbiana , Lindl. (<i>spectabilis</i>). (HYMALAYA.)	1 "	5 "	30 "

CONIFÈRES RUSTIQUES.

ABAUCARIA, Jussieu.

imbricata, Pav. (CHILI.)
Extra fort, fr. 300 à 800 "

Cette superbe Conifère, la plus curieuse, la plus pittoresque de toutes, forme une pyramide large à la base, et demande d'être isolée pour produire tout son effet. — Rien de plus surprenant que cet arbre à tige bien droite, à longues branches étalées régulièrement, disposées horizontalement dans leur jeunesse et se penchant plus tard par leur poids. — Cette Conifère bien rustique, surtout placée au nord, est indispensable dans tous les jardins. — *Les exemplaires que nous avons disponibles sont tous d'une forme parfaite, bien sains et vigoureux, cultivés en pots, en paniers ou en caisses.*

ARTHIROTAXIS, Don.

cupressoïdes, Don. (imbricata). (TASMANIE.)

Gunneana, Hook. (TASMANIE.)

Espèce à rameaux tombants, d'un caractère tout particulier, feuillage comparative-ment gros; l'ensemble des forts exemplaires connus est bien autrement beau que ce que l'on pouvait espérer.

taxifolia, Hook. (Doniana). (VAN DIEMEN.)

A branches nombreuses, très-ramifiées, feuilles grosses et écartées. — Très-joli.

BIOTA, Don.

(Voir aussi THUJA.)

orientalis, Endl. (Th. d'Orient.) (ASIE SEPT.)

Belle verdure, superbe en massif, également employé pour former de grandes palissades.

— **aurea, Gord. (Thuja aurea.)**

Extra fort, Fr. 30 à 100 "

Tout le monde le connaît, ou a remarqué les jolies boules si bien tournées, si compactes, si régulières, d'un si beau jaune d'or, qu'il forme sans aucun soin. — A planter isolé sur les pelouses ou par groupes de 3-5 sujets; très-joli, placé en bordure de grands massifs.

— **dumosa, Hort.**

— **elegantissima, Gordon.**

Pyramide superbe, bien élancée, feuillage entièrement jaune d'or, passant au brun rouge pendant l'hiver; c'est une splendide nouveauté pour nos jardins, nous ne saurions trop en recommander la plantation.

P.	M.	G.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
" "	" "	75 "
3 "	10 "	100 "
4 "	10 "	" "
5 "	" "	" "
" "	1 "	3 "
1 "	5 "	25 "
2 "	5 "	15 "
2 "	10 "	30 "

CONIFÈRES RUSTIQUES.

BIOTA. (*Suite.*)

	P.	M.	G.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
orient. Fortunei , Hort. (<i>falcata</i>). (JAPON.)	2 "	4 "	" "
Nouveauté japonaise appelée à une grande vogue pour nos jardins, parfaitement rustique, feuillage bien touffu, d'un vert glauque, forme droite en colonne serrée. Les Japonais utilisent cet arbre pour former des haies très-compactes.			
— gracilis , Hort (<i>nepalensis</i>). (NÉPAUL.)	" 1	3 "	5 "
— meldensis , Hort. (<i>hybrida</i>).	1 "	3 "	" "
De forme parfois irrégulière, mais d'habitude pyramidale, feuillage très-fin, d'une couleur glauque toute particulière.			
— monstrosa , Hort. (<i>Defresneana</i>). . .	2 "	4 "	" "
A cultiver comme curiosité.			
— pendula , Carr. (<i>filiformis</i>). . (JAPON.)	2 "	4 "	" "
Emettant de très-longues branches minces et pendantes, port gracieux, variété très-recommandable.			
— tartarica , Endll. (ASIE SEP.)			
— variegata-argentea , Carr. . (JAPON.)	1 "	5 "	" "
— — aurea Carr.	2 "	5 "	" "
Ne pas confondre avec le <i>B. orient. aurea</i> , dont il diffère en tout point. — Son port est élancé et pyramidal, son feuillage brillamment panaché du jaune d'or le plus riche.			
— Zuccariniana Sieb. (JAPON.)			

CEDRUS, Linck.

atlantica , Manetti (ATLAS.)	2 "	7 "	15 "
Rusticité éprouvée, végétation rapide, feuillage magnifique, flèche presque droite, port ornemental; atteint de fortes dimensions.			
Deodara , Loud. (HIMALAYA.)	2 "	5 "	20 "
— argentea , Hort.	5 "	10 "	" "
Belle variété nouvelle, dont le feuillage est panaché de blanc d'argent. — Très-joli.			
— fastigiata , Carr. (<i>erecta</i>).	3 "	6 "	" "
— robusta , Hort.	2 "	10 "	30 "
Variété distincte, plus rustique que le type, feuillage plus gros et plus allongé, rameaux pendants. — Extra.			
Libani , Barrel. (ASIE MINEURE.)	1 "	5 "	10 "

CEPHALOTAXUS, Sieb. et Zucc.

drupacea , S. et Z. (<i>Fortunei fœm.</i>) (CHINE.)	2 "	5 "	10 "
Forme très-régulière, élargie à la base, verdure claire et agréable. — Très-rustique.			
Fortunei , Hook. (<i>Fortunei masc.</i>) (CHINE.)	2 "	5 "	10 "
Aussi rustique que le précédent, mais plus vigoureux, branches plus écartées, feuillage beaucoup plus grand.			

CONIFÈRES RUSTIQUES.

CEPHALOTAXUS. (Suite.)

	P.	M.	G.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Fortunei robusta. (CHINE.)	8 "	15 "	" "
pedunculata, S. et Z. (Harringtoni) (JAPON.)	2 "	5 "	" "
— fastigiata, Carr. (Podoc. Koraiana) (JAPON)	1 "	3 "	6 "

Ce *Cephalotaxus* rappelle par sa forme et son aspect *l'If d'Irlande*, mais il en diffère complètement par son port plus nain, ses feuilles plus fortes, et sa verdure plus claire.

CHAMÆCYPARIS, Spach.

Boursieri, Dcne. (Cup. Lawsoni). (CALIFORNIE)	1 "	5 "	10 "
Très-fort, fr. 15 à 40 "			

Cette espèce est et restera toujours un arbre vert de premier mérite par son élégance toute caractéristique. — Les extrémités des branches et la flèche, restent pendantes dans leur première jeunesse, le feuillage est finement formé et d'un vert agréable.

— albo-spica, Hort. (C. Laws. nirea). . . .	1 "	5 "	10 "
--	-----	-----	------

Richissime et nouvelle variété! port tout aussi élégant que son type, mais à feuillage blanc jaunâtre en poussant; d'un aspect superbe au soleil.

— argentea, Waterer	1 "	5 "	10 "
--------------------------------------	-----	-----	------

— cœrulea, Hort.	1 "	5 "	10 "
-----------------------------------	-----	-----	------

C'est une des plus jolies variétés connues, son port est des plus gracieux, son feuillage finement formé, est d'une couleur glauque superbe.

— erecta, Hort. (C. Laws. pyramidalis) . . .	2 "	5 "	10 "
---	-----	-----	------

Forme une pyramide serrée, bien régulière, variété très-recommandable.

— — argentea-variegata.	2 "	" "	" "
--	-----	-----	-----

— gracilis, Waterer.	2 "	5 "	10 "
---------------------------------------	-----	-----	------

Bonne nouveauté distincte, tenant bien sa place parmi ses devancières.

— nana, Carr. (C. Laws. compacta)	2 "	5 "	" "
--	-----	-----	-----

— variegata-aurea, Carr.	2 "	6 "	15 "
---	-----	-----	------

Très-fort, fr. 50 à 75 "

C'est la panachure la plus riche qui existe dans les conifères. Rien n'est plus beau que ses innombrables rameaux jaune d'or, entremêlés de parties vertes.

Nutkaensis, Spach. (Thujopsis borealis) . . .	2 "	5 "	10 "
--	-----	-----	------

(AMÉRIQUE N.-O.)

Très-fort, fr. 20 à 40 "

Conifère d'une belle apparence, ayant, il est vrai, l'aspect de certains *Thuja*, mais bien plus pittoresque par sa forme plus ramassée. — Croissance rapide, feuillage d'un beau vert gai, changeant peu en hiver.

— glauca.	2 "	5 "	10 "
----------------------------	-----	-----	------

CONIFÈRES RUSTIQUES.

CHAMÆCYPARIS. (Suite.)

	P.	M.	G.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Nutkaensis variegata , Carr.	2 "	5 "	10 "
obtusa , S. et Z. (<i>Retinospora obtusa</i>) (JAPON.)	1 "	5 "	10 "
Introduite depuis quelques années du Japon, cette espèce commence seulement à se trouver dans les cultures en forts exemplaires. — Elle est appelée à produire un effet tout nouveau dans les jardins; son aspect est celui de quelques <i>Biota</i> , mais son feuillage est plus ouvert et argenté en dessous.			
— filicoïdes , Veitch (<i>Ret. filicoïdes</i>) (JAPON.) (Voir pour cette nouveauté page 10.)	4 "	7 "	" "
— lycopodioides , Carr. (<i>Retinosp. lycop.</i>)	2 "	5 "	10 "
— nana , Hort.	3 "	6 "	" "
Variété nouvelle, ayant, quant à la croissance, quelque analogie avec le <i>Thuja pygmæa</i> mais à feuillage très-fin et glauque.			
— — aurea , Carr.	3 "	6 "	10 "
Gentille nouveauté, d'une croissance trapue, du plus beau jaune d'or lorsqu'elle est plantée en plein soleil.			
— pygmæa , Carr. (<i>Thuja pygmæa</i>). . .	2 "	" "	" "
— variegata (<i>Keteleeri</i>).	3 "	6 "	" "
pisifera , S. et Z. (<i>Ret. pisifera</i>). . (JAPON.)	1 "	5 "	10 "
Voici encore une nouvelle introduction japonaise qui apporte un cachet individuel. Cette espèce est plus petite et plus svelte que le <i>C. obtusa</i> , mais quelle grâce, quelle élégance dans le port, quel charme dans ce feuillage d'une teinte légèrement glauque en dessus et comme tigré de blanc d'argent au revers. Les rameaux sont si finement formés qu'ils rappellent par leur délicatesse les frondes de certaines fougères. Très-rustique.			
— filifera , Hort. (<i>Ret. filiformis</i>). (JAPON.) (Voir pour cette nouveauté, page 10.)	2 "	5 "	" "
— nana variegata , Hort. . . . (JAPON.)	5 "	" "	" "
Variété très-rare, très-naine, panachée de blanc d'argent.			
— plumosa , Veitch. (<i>Ret. plumosa</i>). (JAPON.)	2 "	5 "	10 "
Croissance compacte, forme pyramidale, feuillage très-fin, vert cendré, très-jolie nouveauté.			
— — argenteo-varieg. Hort.	2 "	4 "	8 "
Feuillage très-fin, d'un vert clair parsemé d'innombrables parties blanc d'argent.			
— — aurea Hort. (JAPON.)	1 "	3 "	7 "
Très-fort, 15 à 30 "			
Cette autre variété est appelée à une grande vogue. — Son feuillage est également finement formé et d'une teinte jaune d'or magnifique; port pyramidal; d'une vigueur convenable.			

CONIFÈRES RUSTIQUES.

CHAMÆCYPARIS. (*Suite.*)**pisifera plum. flavescens.** *Hort.* (JAPON.)Formant une pyramide serrée et élancée
d'une teinte jaune argentée — Nouveau.**sphœroïdea**, *Spach.* (**Cup. Thujoïdes**).

(VIRGINIE.)

— **Andeleyensis**, *Carr.* (**Retin. leptoclada***Hort.*)Aspect tout particulier, bien pyramidal,
bien garni depuis la base, feuillage fin, vert
glaucue argenté, rougeâtre pendant l'hiver.— **variegata**, *Endl.*

Très-fort, fr. 15 à 30 "

CRYPTOMERIA, *Don.***elegans**, *Veitch.* (JAPON.)

Très-fort, fr. 10 à 15 "

Espèce nouvelle, très-distinguée, crois-
sance compacte, feuillage glauque délicate-
ment formé, port on ne peut plus gracieux.
Elle résiste parfaitement à nos hivers, et
sera par la suite un excellent ornement de
nos jardins. (*Voir la vignette ci-contre*).**japonica**, *Don.* (JAPON.)D'une rare beauté, branches bien horizon-
tales à longs rameaux pendants, très-pitto-
resque.— **araucarioïdes**, *Hort.*Feuilles plus courtes et plus grosses, d'un
vert plus gai que le type, extra beau.— **compacta**, *Hort.* (*Voir page 11*).— **variegata-argentea**, *Hort.*

Les jeunes pousses sont entièrement blanches.

— **Lobbi**, *Hort.*Feuillage plus serré et plus glauque que
celui du *C. japonica* type.— **nana**, *Knight* (**pygmaea**).Monstruosité curieuse, très-naine et con-
venable pour rochers ou jardinets.— **pungens**, *Carr.* (*Voir page 11*).— **spiralites falcata**. (*Voir page 11*)— **viridis** *Hort.***CUNNINGHAMIA**, *R. Brown.***sinensis**, *R. Brown.* (CHINE.)**CUPRESSUS**, *Tournefort.***Lambertiana**, *Carr.* (CALIFORNIE.)**Lawsoni**, voir **CHAMÆCYPARIS**.**FITZ-ROYA**, *Hooker fils.***patagonica**, *Hook. fil.* (PATAGONIE.)

P.	M.		G.	
	fr.	c.	fr.	c.
4 "	"	"	"	"
1 "	3	"	5	"
2 "	4	"	8	"
1 "	3	"	7	"
1 "	3	"	6	"
1 "	3	"	7	"
2 "	5	"	10	"
5 "	"	"	"	"
2 "	5	"	"	"
1 "	2	"	"	"
1 "	2	"	5	"
5 "	"	"	"	"
5 "	"	"	"	"
1 "	3	"	"	"
2 "	"	"	"	"
1 "	3	"	"	"
1 "	3	"	5	"



Cryptomeria elegans. (Page 24).

CONIFÈRES RUSTIQUES.

Génévrier, voir **JUNIPERUS**.**GINKGO**, *Kœmpfer*.**biloba**, *Linn.*(*Salisburia adiantifolia*) . . . (CHINE.)

Connue sous le nom d'Arbre à quarante écus, cette Conifère à feuillage caduque est recommandable comme arbre de position. Large feuillage profondément échancré d'un vert tendre; demande un terrain léger et y acquiert de fortes dimensions.

— **laciniata**, *Rinz*— **macrophylla**— **pendula**, *Hort.* *Haute tige.*

Cette variété a les rameaux retombants et est très-convenable à la formation de berceaux très-pittoresques et très-touffus.—Nous en possédons un à notre établissement qui couvre un espace d'environ 20 mètres carrés et forme, supporté par une tige bien droite de 1 mètre de circonférence, un berceau de 8 mètres de diamètre.—Les exemplaires que nous offrons sont greffés sur belles tiges de 2 mètres environ de hauteur.

If, voir **TAXUS**.**JUNIPERUS**, *Linneé*. — **Génévrier**.**bermudiana**, *Linn.* . . . (ILES BERMUDES.)**Cedrus**, *Webb.* (*canariensis*). (TÉNÉRIFFE.)**chinensis foemina**, *Carr.* (CHINE et JAPON.)— **Jacobiana**, *Hort.*

Nouvelle variété bien distincte, très-glaucue, pleine d'avenir.

— **mascula**, *Carr.***communis compressa**, *Carr.*

Variété très-naine, compacte, en jolie pyramide.—Recommandable pour jardins.

— **suëcica**, *Loud.***drupacea**, *Labill.* . . . (SYRIE ORIENTALE.)

Espèce à feuilles très-longues et très-aiguës, forme une pyramide élancée.

excelsa, *Wild.* (ASIE-MINEURE.)— **stricta**, *Hort.*

Tout nouveau et remarquable, feuillage très fin, d'une belle teinte bleu cendré; s'élève en pyramide étroite et serrée.

fragrans, *Knight.* (NÉPAUL.)**japonica**, *Carr.* (JAPON.)

Feuillage épineux d'un vert grisâtre, espèce vigoureuse et très-rustique.

— **variegata****macrocarpa**, *Sibth.* . . . (EUROPE MÉRID.)

	P.	M.	G.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
" "	" "	3 "	5 "
" "	" "	5 "	" "
" "	" "	" "	10 "
2 "	" "	4 "	8 "
3 "	" "	" "	" "
2 "	" "	4 "	8 "
2 "	" "	5 "	" "
2 "	" "	4 "	" "
3 "	" "	5 "	" "
" "	" "	3 "	6 "
2 "	" "	5 "	10 "
2 "	" "	5 "	10 "
2 "	" "	4 "	" "
3 "	" "	5 "	" "
1 "	" "	3 "	7 "
5 "	" "	" "	" "
2 "	" "	5 "	" "

CONIFÈRES RUSTIQUES.

JUNIPERUS. (*Suite.*)

	P.		M.		G.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
<i>nana canadensis</i> , Carr. (AMÉRIQUE BORÉALE.)	2	"	5	"	"	"
<i>oblonga pendula</i> , Loud. (TAURIDE.)	2	"	5	"	"	"
<i>Oxycedrusechinoformis</i> , Knight. (EUROPE-S.)	2	"	6	"	"	"
<i>rigida</i> , S. et Z. (JAPON.)	2	"	"	"	"	"
<i>Sabina nana</i> , Carr. (<i>cupressifolia</i>) . . .	"	"	3	"	6	"
— <i>tamariscifolia</i> , Ait.	1	"	2	"	5	"
— <i>variegata</i> , Hort.	"	"	3	"	10	"
<i>tripartita</i> , Hort.	2	"	5	"	"	"
<i>virginiana</i> , Linné. (Cèdre rouge de Virginie.)	3	"	6	"	"	"
— <i>glauca</i> , Hort.	"	"	1	"	2	"
— <i>Gossainthanea</i> , Carr. (NÉPAUL.)	2	"	4	"	7	"
— <i>pendula</i> , Carr.	2	"	4	"	"	"
— <i>variegata</i> , Carr.	1	"	3	"	7	"

Fraîche variété panachée, digne de figurer dans toutes les collections, son feuillage est amplement mélangé de parties blanches comme neige et de parties vertes. Forme pyramidale; inappréciable pour massifs dont sa panachure immaculée sera le plus bel ornement.

LARIX, Link. — Mélèze.

<i>europæa</i> , D. C. (EUROPE.)	"	"	"	"	1	"
— <i>pendula</i>	"	"	"	"	3	"
<i>Griffithiana</i> , Hooker. (HIMALAYA.)	"	"	3	"	"	"

LIBOCEDRUS, Endlicher.

<i>chiliensis</i> , Endl. (CHILI AUSTRAL.)	2	"	10	"	30	"
--	---	---	----	---	----	---

Ne gèle pas sous notre climat ici à Liège. Feuillage touffu d'un beau vert gai, bariolé de plus clair et de blanc, forme distinguée et pyramidale, fera honneur à toutes les collections.

decurrens, voir **THUJA GIGANTEA**.

PICEA, Link.

(Voir aussi **ABIES**.)

<i>alba</i> , Link. (CANADA.)	"	"	1	"	"	"
— <i>cœrulea</i> , Carr.	"	"	1	"	5	"

Port pyramidal, imposant, branches bien fournies, bien disposées, feuillage vert glauque argenté superbe; comme la sapinette blanche type, cette variété se plaît en terrain argileux et y atteint de fortes dimensions.

<i>Alcockiana</i> , Veitch (JAPON.)	3	"	5	"	10	"
---	---	---	---	---	----	---

Nouveauté atteignant au Japon, 30 mètres environ de hauteur, feuillage ténu et glaucescent. — Recommandable.

<i>Engelmanni</i> , Carr. (MONTAGNES ROCHEUSES.)	2	"	"	"	"	"
--	---	---	---	---	---	---

Autre bonne nouveauté atteignant dans son pays natal de 25 à 30 mètres de hauteur.

CONIFÈRES RUSTIQUES.

PICEA. (Suite.)

	P.	M.	G.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<i>excelsa aurea</i> , Carr. (<i>elegantissima</i>) . . .	" "	5 "	15 "
— <i>dumosa</i> , Carr.	4 "	" "	" "
— <i>pendula</i> , Carr. (ALPES.)	3 "	7 "	30 "
— <i>pygmæa</i> , Carr.	2 "	5 "	8 "
— <i>pyramidata</i> , Carr. (ALPES.)	2 "	5 "	" "
<i>Maximowiczii</i> , Reg. (JAPON.)	5 "	" "	" "
<i>Menziesii</i> , Carr. (CALIFORNIE.)	" "	3 "	" "
<i>Morinda</i> , Link. (<i>Smithiana</i>). (HIMALAYA.)	2 "	5 "	15 "
<i>nigra fastigiata</i> , Carr.	2 "	5 "	" "
<i>obovata</i> , Ledeb. (SIBERIE.)	5 "	" "	" "
<i>orientalis</i> , Carr. (CRIMÉE.)	2 "	5 "	10 "

Très-fort, fr. 20 à 30 "

Espèce très-ornementale, croissance compacte, feuillage d'un vert clair luisant, à grand effet. — Atteint environ 15 mètres de hauteur.

<i>polita</i> , Carr. (JAPON.)	5 "	10 "	20 "
--	-----	------	------

Nouveauté à grosses feuilles raides et aiguës d'un beau vert. — Sera, selon toutes probabilités, vivement recherchée, lorsque les cultures en posséderont de forts exemplaires.

PINUS, Linné. — Pin.

<i>austriaca</i> , Hoss. (EUROPE CENTRALE.)	" "	" "	1 "
<i>Cembra</i> , Lin. (ALPES.)	" "	3 "	6 "
<i>Coulteri</i> , Don. (<i>macrocarpa</i>). (CALIFORNIE.)	" "	5 "	" "
<i>Fremontiana</i> , Endl (CALIFORNIE.)	3 "	7 "	" "
<i>Laricio</i> , Poir. (EUROPE AUSTRALE.)	" "	1 "	" "
<i>Peuce</i> , Griseb. (MACÉDOINE.)	1 "	2 "	" "
<i>sabiniana</i> , Dougl. (AMÉRIQUE N.-O.)	3 "	" "	" "

PODOCARPUS, Lhéritier.

<i>chinensis canaliculata</i> , Hort. . . (CHINE ?)	2 "	5 "	" "
<i>japonicus</i> , Steb. (JAPON.)	1 "	3 "	" "
— <i>variegata</i> , Hort. (<i>aureo-varieg</i>) . . .	2 "	4 "	8 "

Koraiana (Maki) voir CEPHALOTAXUS.**PSEUDOLARIX**, Gordon.

<i>Kæmpferi</i> , Gord. (CHINE N.-E.)	10 "	" "	" "
---	------	-----	-----

PSEUDOTSUGA, Carrière.

<i>Douglasi</i> , Carr. (CALIFORNIE N.-O.)	2 "	5 "	" "
--	-----	-----	-----

RETINOSPORA, Carrière.

<i>décussata</i> , Hort.	2 "	5 "	" "
<i>dubia</i> , Carr. (<i>Thuja ericoides</i> Makoy) . .	1 "	3 "	10 "

Cette Conifère n'est pas assez connue et par là non appréciée à sa valeur. — Nous pos-

CONIFÈRES RUSTIQUES.

RETINOSPORA. (Suite.)

sédons la plante-mère de graine à notre Établissement; elle fut trouvée au milieu d'un semis de *Thuja occidentalis* par feu notre regretté ami Degey, de Huy, qui nous en céda l'édition entière. Rien n'est plus curieux que cette plante, qui forme une belle pyramide ayant 1^m,25 à la base. — Son feuillage est très-ténu et ressort de tout ce que l'on possède en fait de Conifère; il est tellement serré, tellement touffu, que l'on croirait la plante taillée aux ciseaux.

juniperoïdes, Carr. (*Ret. squarrosa* Hort.)
(JAPON.)

D'une couleur glauque cendré superbe, cette essence produit dans les massifs beaucoup d'effet. Elle est parfaitement rustique, d'une stature assez naine, plutôt de forme globuleuse que pyramidale.

leptoclada, Zucc. (*Ret. squarrosa* Veitch.)
(JAPON.)

Ne pas confondre avec le *chamecyparis Andeleyensis* connu à tort sous le nom de *R. leptoclada*. — La plante est élancée, très-branchue, feuilles molles et fines, d'un vert pâle en dessus, glauque en dessous.

squarrosa, Sieb. (*Ret. ericoïdes* Hort.)
(JAPON.)

Espèce charmante, venant en pyramide bien régulière, formée par d'innombrables branches érigées et fortement serrées les unes contre les autres. — Verduce claire et gaie pendant l'été, d'un brun rougeâtre pendant l'hiver.

obtusa.
pisifera.
plumosa. } voir CHAMECYPARIS,

Salisburia, voir GINKGO BILOBA.

SCIADOPITYS. Sieb. et Zucc.

verticillata, S. et Z. (JAPON.)

C'est l'Arbre à parasoles des Japonais. Les feuilles très-longues, coriaces, épaisses, aplaties, réunies par masses étalées au bout de chaque rameau. — Bien rustique.

SEQUOIA, Endlicher.

sempervirens, Endl. (*Taxod.*). (CALIFORNIE.)

— **adpressa**, Carr. (*albo-spica*) (*aurea*.)

Très-jolie variété dont les bouts des jeunes rameaux sont blanc jaunâtre.

— **gracilis**, Carr.

P.	M.	G.
fr. e.	fr. e.	fr. e.
1 "	2 "	4 "
2 "	4 "	6 "
1 "	2 "	4 "
3 "	10 "	25 "
2 "	4 "	10 "
5 "	10 "	" "
3 "	6 "	" "

CONIFÈRES RUSTIQUES.

TAXODIUM, Richard.**distichum, Rich. (Cyprès chauve).**

(AMÉRIQUE BOR.)

Résineux à feuilles caduques atteignant environ 30 mètres de hauteur et produisant dans les plantations un effet brillant et particulier. — Lorsqu'il parvient à un certain âge rien n'est plus curieux que l'aspect de ses racines qui, sortant de terre, produisent des excroissances affectant les formes les plus bizarres. — Très-convenable pour placer auprès des étangs, ou dans les terrains humides.

TAXUS, Tournefort. — II.**baccata, Lin. (EUROPE et ASIE.)**

C'est l'*If* commun auquel, au moyen de la taille, on impose les formes les plus bizarres.

— **adpressa, Carr. (JAPON.)**— **stricta, Hort.**

Sous-variété bien distincte et tout-à-fait recommandable.

— **cuspidata, S. et Z. (JAPON.)**— **Dovastoni, Carr. (JAPON.)**— **erecta, Loud.**— **ericoïdes, Hort.**

Variété naine à placer aux bords des massifs ou en compagnie d'autres Conifères de petite taille.

— **fastigiata, Loud. (hibernica). (IRLANDE.)**

Ornemental au dernier point, l'*If d'Irlande* qui s'élève en une colonne mince et régulière, est d'un effet surprenant soit placé isolément, soit planté par groupe de 3-5-7 sujets, soit enfin en compagnie d'autres Conifères de forme pyramidale. — Son feuillage est d'un vert foncé et luisant; tous les terrains lui conviennent.

— **fol. arg.-varieg. Hort.**— **fol. aureo-marg.**

Bonne nouveauté anglaise, chaque feuille est bordée d'un filet jaune d'or; au soleil toute la plante prend une teinte d'or.

— **fol. aureo-varieg.**— **variegata, Loud. (elegantissima) . . .**

Remarquable variété, complètement jaune d'or lorsqu'elle est en végétation.

canadensis variegata, Carr.

Formant un buisson pyramidal très-touffu — Culture en tous terrains, panachure dorée très-riche, persistant même sur les feuilles adultes.

P.	M.	G.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
1 "	3 "	5 "
" "	1 "	5 "
3 "	5 "	10 "
3 "	5 "	" "
3 "	" "	" "
3 "	5 "	15 "
1 "	3 "	7 "
1 "	3 "	7 "
" "	4 "	8 "
2 "	4 "	" "
3 "	5 "	" "
2 "	4 "	" "
2 "	5 "	10 "
2 "	5 "	15 "

CONIFÈRES RUSTIQUES.

THUJA, Linné.

(Voir aussi BIOTA.)

	P.	M.	G.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<i>ericoides</i> , Makoy, v. RETINOSP. DUBIA Carr.			
<i>gigantea</i> , Nutt. (Liboc. decurrens). (CALIFORNIE.)	2 "	7 "	20 "
Au port noble et élancé, prenant un fort développement. — Feuillage vert brillant ; forme pyramidale superbe.			
<i>Menziesi fastigiata</i> , Carr. (Thuja Lobbi). (CALIFORNIE.)	1 "	3 "	10 "
Autre géant non moins recommandable, il atteint, dit-on, 25 à 30 mètres de hauteur.			
<i>occidentalis</i> , Lin. (Thuja commun). (AMÉRIQUE BORÉALE.)	" "	1 "	2 "
— <i>cristata</i> , Hort.	2 "	" "	" "
— <i>pendula</i> , Gord.	2 "	5 "	" "
— <i>recurva nana</i> , Hort.	1 "	3 "	7 "
Forme une pyramide très-élargie à la base, feuillage vert foncé, compact et serré. — Bonne acquisition.			
— <i>variegata</i> , Marsh. (fol. aureo-var.) . . .	2 "	4 "	" "
Feuillage vert foncé, mélangé de jaune d'or pur ; beau port, à grand effet.			
— <i>Vervæneana</i> , Hort. (foliis luteis) . . .	1 "	3 "	7 "
Distincte variété se teintant pendant toute l'année d'une nuance jaune. — C'est une des Conifères qui font le plus d'effet dans un groupe d'espèces ou variétés différentes.			
<i>orientalis</i> , voir BIOTA ,			
<i>Standishi</i> , Carr. (Thujopsis Standishi). (JAPON.)	4 "	" "	" "

THUJOPSIS, Sieb. et Zucc.

<i>borealis</i> , voir CHAMECYPARIS .			
<i>dolabrata</i> , S. et Z. (JAPON.)	2 "	5 "	10 "
Introduction récente, constituant une forme toute nouvelle et d'un aspect aussi inattendu que curieux. — D'une rusticité parfaite ; feuilles planes, très-larges, d'un vert sombre, blanc d'argent en dessous, très-original.			
— <i>variegata</i> , Fortune. (JAPON.)	2 "	5 "	10 "
Panachure blanc d'argent très-constante ; la plante paraît plus vigoureuse que son type.			
<i>laete-virens</i> , Lindl. (CHINE.)	3 "	5 "	" "
Nouveauté de stature plus naine, à feuillage plus petit que celui du <i>T. dolabrata</i> .			

CONIFÈRES RUSTIQUES.

TORREYA, Arnott.**grandis**, Fortune. (CHINE SEPT.)

Les exemplaires disponibles sont tous de têtes et non pas de branches latérales. —

Prospère bien planté au Nord.

myristica, Hook. fl. (CALIFORNIE.)**nucifera**, S. et Z. (JAPON.)**TSUGA**, Carrière.**canadensis**, Carr. (*Abies canadensis*).

(AMÉRIQUE BORÉALE.)

Hookeriana, Carr. (*Abies Hookeri*).

(CALIFORNIE.)

Mertensiana, Carr. (*A. Alberti*). (CALIFORNIE.)Splendide espèce, dans le genre de *T. canadensis* mais à feuillage plus large et plus compacte.**Sieboldi**, Carr. (JAPON.)**WELLINGTONIA**, Lindley.**gigantea**, Lindl. (*Sequoia gigantea* Hort.)

(CALIFORNIE.)

Très-fort, 25 à 40 "

Tout a été dit sur la beauté du *Wellingtonia*, cet arbre géant, bien rustique sous notre climat. — Nous en possédons en pleine terre un exemplaire, qui est, selon toute probabilité, le plus fort connu en Europe. — Il mesure aujourd'hui plus de onze mètres de hauteur, et sa tige a 1^m,50 c. de circonférence à la base. — Nous engageons les amateurs à venir le juger par eux-mêmes.

N. B. Nous croyons utile d'ajouter que ce *Wellingtonia* est planté dans une terre argileuse pure.

Collections de Conifères rustiques.

Au choix de l'Établissement.

(En bonnes plantes marchandes.)

A	12	espèces & variétés recommandables	fr. 12 "
B	25	— " —	" 40 "
C	12	— " — plus rares	" 30 "
D	25	— " —	" 75 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

WARMHAUSPFANZEN.—STOVE PLANTS.

Les plantes précédées d'un :

- c* sont de serre chaude.
- g* sont grimpantes.
- m* sont à feuillage panaché ou multicolore.
- o* aiment la serre à *Orchidées* ou une serre chaude très humide.
- t* sont de serre tempérée.

La désignation (B. H. — 18.. — ...) signifie que la plante est figurée dans la Belgique horticole, telle année, telle page.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<i>cm</i> Acalypha tricolor.	2	"	<i>om</i> Alloplectus bicolor	5	"
<i>tp</i> Acanthus montanus.	1	"	" — speciosus.	1	"
<i>t</i> Achymenes variées, la douce. 6	"		Alocasia , voir Aroïdées .		
<i>tp</i> Achyranthes aureo-reticulat "	50		<i>c</i> Alstonia macrophylla	5	"
" — borbonica (<i>Aerua</i>).	50		<i>tm</i> Althernanthera amoëna. " 50		
" — Verschaffelti	50		" — spatulata.	50	
<i>om</i> Adelaster albo-venosus.	2	"	" — versicolor (<i>Theileianthera</i>) " 50		
Richissime feuillage de velours			" Amaryllis reticulata, fol.		
pourpre-noir, recouvert d'un dé-			vittatis.	3 à 6	"
licat réseau blanc pur.			<i>t</i> — variétés de choix , en		
<i>t</i> Adelobotrys Lindenii	1	"	très-forts ognons ayant		
Très-nombreuses fleurs roses,			fleuri plusieurs fois.	5	"
précieux pour suspensions.			La douzaine. 50		"
<i>tg</i> Adenocalymna racemosa. 4	"		" Amphilobium Mutisi	2	"
" Adhadota cydoniæfolia	1	"	<i>c</i> Ananassa , voir Broméliacées		
Echmea , voir Broméliacées			<i>t</i> Ancylogyne longiflora	1	"
<i>t</i> Æschynanthus Boschianus. 1	"		Floraison superbe et abondante,		
" — cordifolius	1	"	en panicules; les fleurs sont grandes,		
" — javanicus	1	"	d'un beau pourpre vineux. — Très-		
" — Lobbianus	1	"	recommandable.		
" — pulcher	1	"	Anthurium , voir Aroïdées .		
" — ramosissimus	1	"	<i>tm</i> Aphelandra aur. Roezli	1	"
" — Roxburghi	1	"	Feuillage magnifique, vert d'ar-		
" — splendidus	1	"	gent, duquel sortent des épis d'un		
" — Teysmanni	1	"	orange éclatant. — Indispensable		
" — tricolor	1	"	dans les serres tempérées.		
" — zebrinus	1	"	<i>cm</i> — Hirsbachii	1	"
<i>t</i> Afzelia discolor	7 à 20	"	" — Leopoldi.	1	"
Les jeunes feuilles sont rouge			" — Liboniana	1	"
vineux passant au vert gai.			<i>om</i> — ornata (B. H. — 1865-33). 2	"	
<i>og</i> Allamanda Hendersonii.	2	"	Plante naine, feuilles vert bril-		
Enorme fleur jaune-orange, de			lant et argent, hampe florale pour-		
forme parfaite, floraison très-pro-			pre, fleur jaune vif.		
longée.			<i>cm</i> — Porteana.	1	"
" — nobilis	5 à 10	"	" — variegata.	1	"
Belle espèce demi-grimpante			<i>t</i> Aralia argentea (<i>Oreopanax</i>) 10	"	
fleurs grandes, odorantes, de forme			" — Ghiesbreghtii.	2 à 4	"
superbe, d'un jaune foncé.			Vigoureuse espèce, feuilles à cinq		
" — violacea	10	"	folioles étalées en étoile.		
" — Wardleiana.	10	"	" — leptophylla	2 à 4	"

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr. C.		Fr. C.
t Aralia Lindeni (<i>palmata</i>). 2 à 5 "		t Bignonia buxifolia 1 "	
" — mexicana (<i>Didymopanax</i>) 2 à 4 "		tgm — ornata 5 "	
" — nymphæfolia. 2 à 5 "		tg — Rollissoni 5 "	
" — præmorsa (<i>Hedera emarginata</i>) 2 "		om Bertolonia ænea (<i>Eriocnema</i>) 1 "	
" — reticulata. 2 "		" — guttata (B. H. 1865-225). 2 "	
" — umbraculifera (<i>Paratropia venulosa</i>) 2 "		" — margaritacea 4 "	
tg Aristolochia Duchartrei. . 15 "		Ces deux espèces nouvelles, sont de vrais petits bijoux, leurs feuillages sont indescriptibles.	
" — ornitocephala 2 "		" — marmorata (<i>Eriocnema</i>) 1 "	
Excellente plante grimpante, au feuillage arrondi; fleurs très-curieuses, simulant un oiseau fantastique.		" — pubescens. 1 "	
" — saccata 2 "		Bilbergia , voir Bromeliacées .	
" — tricaudata 5 "		c Bleckeria calocarpa (<i>Lactaria</i>) 2 à 4 "	
t — Twaitesi. 1 à 2 "		t Blighia sapida. 5 à 10 "	
* Aroïdées , voir page 43.		tm Boehmeria argentea. 1 "	
t Artocarpus imperialis (<i>Ficus Roxburghi</i>) 1 à 2 "		c Boscheria Minahassæ. 2 "	
o — polymorpha. 15 "		t Brexia chrysophylla 2 à 4 "	
t Asparagus ruscifolius . . . 1 "		" — madagascariensis 2 à 4 "	
" Astrapæa Wallichi 2 à 4 "		" — serrata 2 à 4 "	
Enorme feuillage très-ornemental, curieuse inflorescence rouge orange.		o Brownea Ariza 5 à 15 "	
" Banisteria argentea. 2 "		" — capitellata 5 à 15 "	
" Begonia boliviensis (B. H. — 1868-65). 1 "		" — coccinea 3 à 6 "	
Elégantes grappes de fleurs, longues de 6 cent., d'un rouge vermillon pur, et retombantes à la manière des <i>Fuchsia</i> .		" — erecta. 8 à 20 "	
" — hyb. multiflora. 50 à 1 "		" — grandiceps 8 à 15 "	
Véritable plante de ressource en hiver; de Novembre à Avril, elle développe d'innombrables fleurs roses du plus bel effet sur son feuillage vert clair.		" — latifolia. 5 à 10 "	
tm — Pearcei 1 "		" — Leopoldi. 75 "	
Feuillage de velours noir à belles nervures vert gai; grandes fleurs jaune-citron.		" — leucantha 10 "	
" — Collection d'élite , douze variétés à notre choix . . . 6 "		" — macrophylla 10 "	
cgm Bignonia argyræa violescens 1 "		Caladium , voir Aroïdées .	
Plante volubile, les jeunes feuilles, d'abord colorées de vert clair, de violet brillant, de vert-pourpre, de rose vif, se décolorent ensuite et passent au blanc argenté uni.		og Calliandra hæmatocephala. 2 "	
t — Blumei 5 "		c Calonyction sanguinolentum. 2 "	
		t Calyptraria lævigata. . 3 à 6 "	
		cm Campylobotrys discolor (<i>Higginsia</i>). 1 à 2 "	
		" — Ghiesbreghtii. 1 à 2 "	
		Feuillage allongé, noir-velouté, à reflet verdâtre et métallique.	
		om — Ortgiesi 2 "	
		Nouvelle espèce de toute beauté.	
		" — refulgens. 3 "	
		" — regalis 3 "	
		" — Roezli 2 "	
		Tout neuf et superbe.	
		c Canella alba 5 "	
		t Capparis flexuosa 2 "	
		" Carapa procera 5 à 10 "	
		" Carludovica Liboni . . . 10 "	
		" — palmata. 4 "	
		" — plicata 5 "	
		" Carollnea affinis. 2 à 5 "	
		" — fastuosa 2 à 5 "	
		" — macrocarpa 2 à 5 "	

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr.	C.		Fr.	C.
t Carollina princeps.	2 à 5	"	t Clusia Humboldtii (<i>alba</i>)	2 à 5	"
" Castanospermum australe	3 à 6	"	c — <i>superba</i>	2 à 4	"
" Centradenia rosea	1	"	" Coccoloba excoriata	3 à 6	"
" Cerbera fruticosa (<i>Kopsia</i>) (<i>Calpicarpium Roxburghi</i>).	2	"	" — <i>macrophylla</i>	2 à 4	"
c — <i>Tanghin</i>	5	"	" — <i>majestica</i>	3 à 6	"
tm Chamæranthemum Bey- richi var. (<i>Gaudichaudi</i>)	1	"	" — <i>nymphæfolia</i>	3 à 6	"
" — <i>marmoratum</i>	1	"	o Cochliostema Jacobiana.	25	"
" — <i>verbenaceum</i>	1	"	Codiaeum , voir Croton .		
t Chamberlainia spectabilis	2	"	c Coffea arabica.	2	"
tm Chirita sinensis fol. var.	1	"	cm — — fol. aur. varieg.	5	"
Jolie Gesnériacée, floraison hi- vernale, blanc et lilas.			c — <i>Moka</i>	2	"
c Chrysophyllum macrophyl- lum (<i>Achras brasiliense</i>) 10 à 25		"	" — — <i>minor</i>	2	"
Le revers de ses feuilles ressemble à un tissu de la plus fine soie d'or, d'où son nom d'arbre aux feuilles d'or au Brésil, son pays natal.			" Colea Commersoni.	7 à 15	"
" Cinchona boliviana	5	"	" — <i>floribunda</i>	3 à 6	"
" — <i>calisaya</i> (<i>quinquina royal</i>)	5	"	Coleus , voir plus loin.		
" — <i>lanceolata</i>	5	"	Colocasia , voir Aroidées .		
" — <i>nobilis</i>	10	"	" Columna Erythrophæa	1	"
" — <i>officinale</i>	3	"	" — <i>scandens</i>	1	"
" — <i>succi-rubra</i>	5	"	" — <i>pilosa</i>	1	"
ogm Cissus amazonica.	1	"	" Combretum Pinceanum	2	"
Feuilles glauques à nervation ar- gentée en dessus, rouge en-dessous.			" Cordia glomerata.	3	"
" — <i>argentea</i>	1	"	" — <i>superba</i>	5	"
" — <i>discolor marmorata</i>	1	"	" Costus elegans (<i>Malortianus</i>) 1		"
La plus belle des plantes grim- pantes de serre chaude, feuillage aux mille couleurs.			Grande feuille ovée, veloutée, vert clair, nuancé plus foncé.		
" — <i>porphyrophyllus</i>	2	"	cm — <i>discolor</i>	1	"
Autre belle espèce, à grandes feuilles arrondies, d'un vert pourpre foncé, veiné et tacheté régulière- ment de pourpre pâle.			Superbe espèce, feuille pointue, veloutée, richement colorée sur les deux faces, de vert et de pourpre.		
og — <i>sp. Palembang</i>	1	"	c Cratæva Tapia	4	"
Feuillage de satin vert superbe.			" Crescentia macrophylla.	5 à 6	"
t Clerodendron hastatum.	3	"	" Crinum amabile	10	"
" — <i>Kæmpferi</i>	2	"	om Croton aucubæfolium.	7 à 12	"
" — <i>macrophyllum</i>	3	"	" — <i>Cascarilla</i>	1 à 2	"
tg — <i>Thompsoni</i> (<i>Marshalli</i>).	1	"	" — <i>discolor</i>	3	"
" — — <i>Balfouri</i>	1	"	" — <i>elegans</i>	1 à 2	"
Ces deux dernières espèces grim- pantes sont de bonnes acquisitions pour la serre tempérée, leurs innom- brables fleurs rouges à large calice blanc pur, s'épanouissent pendant des mois entiers.			" — <i>Hillianum</i>	7 à 12	"
" Clivia nobilis	3 à 10	"	" — <i>interruptum</i>	3 à 5	"
			" — <i>irregulare</i>	3 à 5	"
			" — <i>longifolium</i> varieg.	1 à 5	"
			" — <i>maximum</i>	15 à 30	"
			" — <i>pictum</i>	1 à 3	"
			c Cryptolepis longiflora	2	"
			" Curatella imperialis.	25	"
			t Curculigo recurvata.	1 à 3	"
			" Curcuma amada	1 50	"
			" — <i>aromatica</i>	1 50	"
			" — <i>longa</i>	1 50	"
			om Cyanophyllum magnificum	2 à 5	"
			La Reine des plantes à feuillage multicolore. Effet unique, nul pin- ceau ne peut en donner une idée.		
			t — <i>speciosum</i> (<i>assamicum</i>)	2	"

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

Fr. C.

om	Cyanophyllum spectandum	15	"
t	Cyperus alternifolius.	50 à 1	"
tm	— foliis varieg.	1	"
Les tiges et feuilles sont rubanées de blanc de neige pur.			
cm	Cyrtocleira chontalense.	2	"
"	— metallica varieg.	1	"
c	Dalechampia Roezli rosea	2	"
t	Dasyliiron Acrotriche	10	"
om	Dichorisandra argenteo-marginata	1	"
"	— discolor	3	"
"	— mosaica	5 à 10	"
o	— ovata	2	"
om	— undata	2	"
"	— vittata cuprea	2	"
c	Didymocarpus polyanthus.	1	"
Dieffenbachia , voir <i>Aroïdées</i> .			
"	Dillenia speciosa	2 à 4	"
Son feuillage est très-ornemental, son bois s'emploie au Brésil à la fabrication des bois de fusils.			
cgm	Dioscorea aneetochilifolia.	2	"
Feuillage vert olive foncé à reflets d'or.			
"	— argyræa	1	"
"	— discolor	1	"
"	— zebrina	1	"
tg	Disemma coccinea (B. H. — 1865-289)	1	"
c	Dorstenia ceratosanthes	1	"
cm	— maculata	1	"
t	Dracæna arborea angustifolia	1 à 2	"
"	— — vera (<i>Knerkiana</i>).	5 à 10	"
"	— Aubryana	5 à 10	"
"	— australis.	2 à 10	"
"	— brasiliensis (<i>esculenta</i>)	2 à 4	"
"	— cannæfolia	5 à 20	"
"	— cernua	1 à 3	"
"	— colocoma	3 à 15	"
"	— congesta.	1 à 2	"
"	— concinna (<i>Fontanesi</i>).	2 à 5	"
cm	— Cooperi	2 à 6	"
Port admirable, feuilles larges, uniformément recourbées, bordées et striées de rouge carmin clair.			
t	— Draco.	2 à 10	"
"	— esculenta (<i>brasiliensis</i>)	2 à 4	"
cm	— ferrea.	2 à 5	"
t	— flexilis (<i>angustifolia</i>).	2	"
"	— Fontanesi (<i>concinna</i>).	2 à 5	"
"	— fragrans latifolia	2 à 6	"
"	— fragrantissima.	2 à 4	"

Fr. C.

t	Dracæna gracilis	2 à 4	"
cm	— Humboldtii (<i>grandis</i>)		
	(<i>stricta</i>)	4 à 15	"
"	— limbata	3 à 10	"
Nouveauté très-distincte, feuilles étroites, d'un bronze pourpré, bordées d'une étroite bande rouge pourpré.			
t	— longifolia.	3 à 6	"
cm	— Macleyi	40	"
t	— maculata (<i>Sieboldi</i>).	4 à 6	"
"	— marginata	2 à 4	"
"	— — latifolia	3 à 10	"
cm	— nigricans.	3 à 6	"
Port du <i>D. terminalis</i> , mais à feuilles d'une couleur presque noire, éclairée de teintes rougeâtres.			
"	— nigro-rubra	10 à 20	"
"	— nobilis	5	"
"	— Porteana versicolor.	2 à 4	"
t	— punctata.	2 à 4	"
cm	— regina	20 à 30	"
t	— rigidifolia	2	"
"	— rubra	1 à 2	"
"	— robusta	4 à 10	"
"	— siamensis	2 à 4	"
cm	— stricta (<i>Humboldtii</i>).	4 à 15	"
"	— terminalis (<i>versicolor</i>).	2 à 4	"
Légitimement apprécié pour la décoration des appartements, par son superbe feuillage nuancé de rouge.			
"	— latifolia pendula.	2 à 6	"
Beau port, larges feuilles courbées, d'un vert de bronze bien nuancé de rouge et de rose.			
t	— umbraculifera	7 à 100	"
"	— violacea.	5	"
tm	Echeveria metallica	1 à 3	"
Formant une superbe rosace de feuilles énormes, d'un gris rosé à reflet métallique. Extra.			
t	— retusa	1 à 2	"
cgm	Echites argyræa	1	"
"	— nutans	1	"
Feuillage recouvert d'un joli réseau rose carminé vif.			
cg	— paniculata.	5	"
cgm	— picta.	1 à 2	"
Feuille longue, pointue, d'un vert presque noir, à médiane blanc d'argent.			
"	— rubro-venosa (<i>Hæmato-dictyon</i>)	1	"

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr. E.		Fr. C.
Superbe feuillage d'un vert émeraude recouvert d'un réseau rouge vif. C'est une bonne acquisition.		<i>tg Ficus barbata</i>	1 "
<i>t Epiphyllum truncatum</i> . Très-belles variétés, bien distinctes de coloris . . la douzaine.	10 "	S'attache naturellement aux murs humides et y croît tout aplati.	
<i>Greffées sur tiges</i> , id.	20 "	<i>t — Chauvieri</i>	2 à 6 "
<i>tm Eranthemum Beyrichi</i> var.	1 "	" — <i>Cooperi</i>	2 "
<i>t — Cooperi</i>	1 "	<i>c — dealbata (Coussapoa)</i> . .	12 "
Gentilles fleurs blanc et rose pourpre à forme de jasmin.		<i>t — diversifolia</i>	1 "
<i>om — igneum</i>	1 "	<i>c — eburnea</i>	4 "
Feuilles ovales allongées, d'un vert très-obscur, nervures disposées en arête de poisson, et d'un beau jaune d'or.		<i>t — elastica</i>	2 à 5 "
<i>tm — leuconeum</i>	1 "	" — <i>elliptica</i>	1 "
<i>t — nervosum</i>	1 "	" — <i>ferruginea</i>	2 "
Superbe floraison du plus beau bleu pendant l'hiver.		" — <i>Grelli</i>	2 à 4 "
<i>om — rubro-venium</i>	1 "	" — <i>Neumanni</i>	1 à 2 "
Espèce très-naine, admirablement veinée de carmin brillant.		" — <i>pellucida</i>	2 à 4 "
" — <i>sanguinolentum</i> (B. H. — 1865-290)	1 "	" — <i>Porteana</i>	2 à 5 "
Gentil feuillage à large nervation carmin foncé, fleurs mauve-lilacé.		Feuilles de 60 cent. de longueur sur 25 à 30 de largeur. — Superbe.	
<i>t — tuberculatum</i>	1 "	" — <i>religiosa</i>	1 "
Fleurs semblables à celles du jasmin blanc.		<i>tg — repens</i>	" 50
" — <i>verbenaceum</i>	1 "	<i>La douzaine</i> .	4 "
<i>om Eriocnema ænea</i> (Bertolonia)	1 "	<i>Le cent</i> .	25 "
" — <i>marmorata</i>	1 "	Espèce grimpante tout spécialement convenable pour garnir les murailles des serres, qu'elle recouvre d'une superbe tapisserie de verdure.	
<i>c Eriostigma catalpæfolia</i> . .	2 "	<i>t — rhododendrifolia</i>	1 "
" <i>Erythrochiton brasiliensis</i>	3 à 6 "	" — <i>Roxburghi (Artocarpus imperialis)</i>	1 à 2 "
<i>t Erythroxyton Jonghi</i> . . .	4 "	Énorme feuillage, d'un brun clair en poussant; très-recommandable pour appartement.	
" <i>Eucharis amazonica</i> . . .	1 à 3 "	" — <i>subpanduræformis</i> . .	2 à 4 "
Magnifique <i>Amaryllidée</i> à grandes fleurs du blanc le plus pur, à suave odeur de tubéreuse.		<i>c — Suringari</i>	1 à 4 "
" <i>Eugenia brasiliensis</i> . . .	2 à 4 "	Nouveauté dans le genre du <i>F. Roxburghi</i> , mais d'une verdure plus claire, avec de belles nervures rouge vif.	
<i>c — malaccensis (Jambosa)</i> .	5 "	<i>t Flmenaria platanifolia</i> . .	7 "
" — <i>Pitanga</i>	3 "	<i>om Fittonia argyroneura</i> . .	1 à 2 "
<i>t — trinervia</i>	3 "	Originaire du Pérou; fin réseau blanc pur sur les feuilles.	
<i>c Euphorbia jacquiniæflora</i> .	1 à 2 "	" — <i>gigantea</i>	2 "
" — <i>splendens</i>	1 à 2 "	" — <i>metallica (?)</i>	1 "
<i>c Euphorbia longan</i>	5 "	Feuilles arrondies d'un pourpre métallique foncé, et recouvertes de poils serrés d'un rouge carminé.	
<i>o Fagraea lanceolata</i>	5 "	" — <i>Pearcei (Gymnostachyum)</i>	1 "
" — <i>superba</i>	5 "	Port plus compacte, croissance plus vigoureuse que le <i>F. Verschaffelti</i> , nervures roses très-jolies.	
" — <i>tahitensis</i>	2 à 4 "	" — <i>Verschaffelti (Gymnostachyum)</i>	
<i>t Ficus Abeli</i>	2 "	(B. H. — 1863—330) . . .	1 "
" — <i>amazonica</i>	1 "		

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr.	C.		Fr.	C.
t Franciscea eximia	2	"	Higginsia , voir Campylobotrys .		
" — macrantha	2 à 4	"	c Hippomane longifolia. 5 à 20	"	
c Galipea macrophylla	10	"	" Horsfieldia aculeata	7	"
" — odoratissima.	3	"	cg Hoya angustifolia	2	"
t Garcinia australis	2 à 4	"	" — bella	2	"
c — Gutta (<i>Cambogia</i>)	20	"	" — Bidwilliana	2	"
" — ovata	7	"	" — cinnamomifolia	3	"
t Gardenia Devoniensis	2	"	" — Cunninghami	2	"
" — florida flore pleno	2	"	" — clandestina	2	"
tm — — fol. var.	5	"	" — fraterna	3	"
t — Stanleyana	2 à 4	"	" — imperialis	3	"
" Gastonia dentata	2 à 6	"	" — maxima	10	"
" — lerata	2 à 6	"	Espèce nouvelle d'un grand avenir,		
" — palmata	2 à 6	"	ses feuilles prennent de très-fortes		
c Gelssomeria aurantiaca	1	"	dimensions.		
" Genipa sylvestris	2	"	" — mollis	1	"
t Geoffroya surinamense.	3	"	" — orbicularis	3	"
c Gesneria , variés.	1	"	" — Paxtoni	2	"
" Gloxinia , variétés d'élites,			" — pendula	3	"
la douzaine. 7	50		cgm — picta	1 à 2	"
25 variétés. 15	"		Beau feuillage, richement pa-		
" Gomphia Theophrasta. 5 à 10	"		naché jaune d'or.		
t Gordonia javanica	2	"	cg — Potsi	2	"
c Gossypium arboreum	5	"	" — Rumphi	2	"
cm Graptophyllum pictum	1	"	" — rotundifolia (<i>Motoskei</i>)	1	"
c Guaiacum officinale	5	"	Le plus beau, le plus florifère de		
" Guarea coffeæfolia	5 à 10	"	tous, grande ressource pour les		
" — trichilioïdes	2 à 4	"	fleuristes, pour la confection des		
Gymnostachyum , voir Fittonia .			bouquets de prix.		
cgm Hæmadictyon nutans maximum			" — Teysmanni	2	"
(<i>Echites rubro-venosa</i>)	1	"	cgm — — variegata	1 à 2	"
t Hæmanthus albiflorus	3	"	Son feuillage est bordé de blanc		
" — coccineus	3	"	porcelaine pur, c'est une des pana-		
tm Hebeclinium atrorubens. 1 à 3	"		chures les plus constantes.		
Ample feuillage d'un vert sombre			t Hufelandia pendula.	2	"
à reflets pourpres; corymbes d'in-			c Hura crepitans	2	"
nombrables fleurs lilas.			" Hymenæa Courbaril.	4	"
t — macrophyllum	2	"	om Hypocyrta brevicalyx (<i>Pear-</i>		
" — — foliis varieg.	1 à 3	"	cea <i>hypocyrthæfolia</i>).	1	"
cm Heliconia metallica.	3	"	Hypoestes voir Eranthemum .		
t — psittacina	4	"	t Imantophyllum cyrtanthi-		
c — pulverulenta (<i>farinosa</i>)	3	"	florum	3 à 20	"
" — sanguinea	2	"	Floraison perpétuelle, les fleurs		
" Heritiera macrophylla.	10	"	sont d'un superbe orange et de la		
" Hernandia sonora	5	"	forme d'une <i>Amaryllis</i> .		
t Heterocentron glandulosum 1	"		" — miniaturum	5 à 25	"
c Hexacentris Harrisii.	2	"	Aussi décoratif que le précédent,		
" — mysorensis	1	"	mais à fleurs bien plus grandes,		
" — — lutea	1	"	d'un coloris plus vif.		
" Heynichia maleoïdes	4	"	c Inga ferruginea (<i>superbiens</i>) 2	"	
tm Hibiscus Cooperi.	1	"	" — quassiæfolia	4	"
t — sinensis fol. aureo var. 1 à 2	"		t Iochroma coccinea	1	"
" — — liliæflora	1 à 2	"			

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

Fr. C.

t	Iochroma Warscewiczii . . .	1	"
cg	Ipomæa chrysantha . . .	3	"
cm	Iresine acuminata . . .	"	50
"	— borbonica (<i>Aerua sanguinolenta</i>) . . .	"	50
	Feuilles petites, pourpre foncé, port compacte, à employer comme bordure l'été en plein air.		
"	— Herbsti (<i>Achyranthes Verschaffelti</i>) . . .	"	50
"	— Lindeni . . .	"	50
c	Ixora acuminata, (<i>Veitch</i>) 2 à 4	"	"
	Panicules de fleurs blanc pur, à suave odeur.		
"	— coccinea . . .	2	"
	Une des plus belles plantes de serre chaude; il y en a peu dont les fleurs soient d'un écarlate aussi vif.		
"	Jacaranda mimosæfolia . . .	4	"
c	Jambosa formosa . . .	3	"
"	— Korthalsi . . .	3	"
"	— malaccensis (<i>Eugenia</i>) . . .	5	"
t	Jasminum Ligustrinum . . .	1	"
"	— Sambac <i>Maid of Orléans</i> . . .	1	"
c	Jonesia Asoca . . .	10	"
"	— javanica . . .	4	"
om	Kæmpferia Roscœana . . .	10	"
o	— zebrina . . .	3	"
"	Klugia zeylanica (<i>Notontana</i>) 1	"	"
	C'est une des favorites de nos serres à Orchidées, elle en orne les bords des tablettes, les recoins des rochers; ses gentilles fleurs bleues à œil jaune, s'épanouissent pendant des mois entiers.		
c	Kohleria lanata . . .	1	"
"	Lasiandra macrantha . . .	4	"
"	Laurus canella . . .	2 à 4	"
"	— cinnam. javanicum . . .	2 à 4	"
	Son écorce constitue la <i>cannelle</i> .		
"	— — Makoyanum . . .	4 à 3	"
	Cette plante, encore très-rare, donne d'énormes feuilles, mesurant sur des sujets adultes 30 cent. de long sur 12 de largeur.		
"	Litsæa macrophylla . . .	2	"
"	Limatophyllum borbonicum 5	"	"
"	Lucuma deliciosa . . .	4	"
"	Mandirola lanata . . .	1	"
cg	Manettia bicolor . . .	1	"
c	Manihot Aipi . . .	2	"
t	Manglettia glauca . . .	3	"

Fr. C.

om	Maranta albo lineata . . .	3	"
"	— amabilis . . .	3	"
"	— Baraquiniana . . .	4 à 8	"
"	— argyræa . . .	2	"
"	— chimboracensis . . .	8	"
c	— eximium (<i>Phrynium</i>) . . .	2	"
om	— Groenewegeniana . . .	2	"
"	— illustris . . .	3 à 6	"
	Superbe et nouveau, d'un vert métallique, à disque rose d'abord, puis blanc. — Extra.		
"	— Jagoriana . . .	1 à 3	"
"	— Legrelleana . . .	3 à 6	"
	Feuille à fond vert clair, ornée d'une bande argentée, entourée d'un large disque vert très foncé qu'entoure lui-même un autre disque blanc d'argent.		
"	— Lindeni (<i>Calathea</i>) . . .	4 à 8	"
	Surprenante nouveauté, l'une des perles du genre <i>Maranta</i> .		
"	— metallica . . .	3	"
"	— micans longifolia . . .	2	"
"	— orbifolia . . .	5 à 8	"
"	— ornata picta (<i>Van Houttei</i>) 3	"	"
"	— pavonina . . .	15	"
"	— princeps . . .	12	"
"	— Porteana . . .	2 à 4	"
"	— regalis . . .	5	"
"	— roseo-picta . . .	4 à 8	"
	Feuillage d'un caractère imposant, vert métallique très-foncé, disque et nervure médiane d'un carmin vif. Extra.		
"	— sanguinea . . .	2	"
"	— sanguinolenta . . .	5	"
"	— splendida . . .	5 à 8	"
	Nouvelle introduction du Para donnant de belles et grandes feuilles lustrées vert-olive avec de longues macules vert-jaunâtre clair.		
"	— tubispatha . . .	20	"
"	— virginalis . . .	4 à 8	"
"	— van den Heekei . . .	2 à 4	"
	Très-recommandable, revers des feuilles rouge-vineux, le dessus d'un vert métallique luisant et chatoyant, orné de trois larges bandes d'argent mât.		
"	— Veitchi . . .	15	"
	Plante indescriptible, la peinture même ne peut rendre l'effet de cette plume de paon aux magnifiques		

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr. C.		Fr. C.
couleurs chatoyantes et diaphanes , qui semble incrustée dans chaque feuille.		c Nepenthes <i>Rafflesiana</i> . 25 à 30	"
om Maranta <i>Wallisi</i> 5 à 6	"	t Nicotiana <i>Wigandioïdes</i> 1	"
Long pétiole, feuille de satin vert clair, ornée d'un disque que forment de petits losanges vert- foncé et serrés les uns contre les autres.		Nidularium , voir <i>Bromeliacées</i> .	
" — Warscewiczii 2 à 6	"	o Niphaea <i>rubida</i> 1	"
" — zebrina 2 à 5	"	tm Optismenus <i>imbecilis</i> fol. var. (<i>Panicum variegatum</i>). " 50	
c Medinilla <i>eximia</i> (<i>Sieboldi</i>). 2	"	La douzaine. 5	"
" — farinosa 2	"	Longs rameaux pendants, feuilles pointues, richement lignées de blanc pur, passant au rose. — Cette gen- tille plante est très-utile pour gar- niture des suspensions, ainsi que les bords des tablettes des serres chaudes et tempérées.	
" — magnifica 2 à 4	"	c Orcopanax <i>dactylifolius</i> 15	"
Ne doit faire défaut dans aucune serre-chaude.		" Ormosia <i>superba</i> 7 à 15	"
" Melastoma <i>discolor</i> 1	"	" Pachystigma <i>pteleoides</i> 5	"
" — sanguinea 2	"	t Panicum <i>maximum</i> 1	"
" Metrodorea <i>atropurpurea</i> . 2 à 4	"	Bonne acquisition, feuillage bien plus grand que celui du <i>Panicum</i> <i>plicatum</i> .	
" — medularis 2	"	" — <i>plicatum</i> 50 à 1	"
" — stipularis 2	"	tm — — fol. <i>niveo-vittatis</i> . 1 à 3	"
" Meyenia <i>erecta</i> 1 50		S'en est-il vendu de cette plante ! Ses feuilles sont très-nettement ru- bannées de blanc pur. — C'est une bonne ressource pour la décoration des appartements. — Lui donner une terre légère est le seul secret de culture.	
" — Vogeliana 1	"	" — <i>variegatum</i> (<i>Optismenus</i>). " 50	
om Miconia <i>argyroneura</i> 3	"	c Paratropia <i>elliptica</i> 8 à 15	"
" — peruviana 3	"	" — <i>farinifera</i> 4 à 8	"
Noble Mélastomée de culture fa- cile ; les feuilles de forme exquise, d'un vert clair satiné, atteignent 50 cent. de longueur sur 25 de largeur.		" — <i>Junghuneana</i> 2 à 4	"
ogm Mikania <i>Liervali</i> 2	"	" — <i>longifolia</i> 8 à 15	"
" — speciosa 1	"	" — <i>lucida</i> 2 à 4	"
" — Verschaffelti 2	"	" — <i>pulchella</i> 7 à 15	"
Ces trois Mikania sont de belles plantes volubiles à feuillage riche- ment coloré.		" — <i>scandens</i> 2 à 4	"
" — Warscewiczii 2	"	" — <i>Teysmanni</i> 2 à 5	"
Panachure d'argent.		" — <i>venulosa</i> (<i>Aralia umbracu-</i> <i>lifera</i>) 5	"
c Mimosa <i>pudica</i> (<i>sensitive</i>). 1	"	" Paritium <i>elatum</i> (B. H. 1892—65) 1	"
" Monochaetum <i>dichranan-</i> <i>therum</i> 1	"	cg Passiflora <i>actinia</i> 1	"
" — hyb. Lemoinei 1	"	" — <i>amabilis</i> 1	"
" — sericeum multiflorum 75	"	" — <i>Beloti</i> 1	"
" Musa <i>castilloni</i> 10	"	" — <i>Buchanani</i> (<i>Tacsonia</i>) 1	"
" — coccinea 10	"	" — <i>cardinalis</i> 1	"
" — discolor 10	"	Nouveauté, large feuillage, fleurs rouge foncé et blanc.	
" — paradisiaca 10	"	tg — Comte Woronzow 1	"
" — sinensis 4 à 8	"	" — coccinea (<i>Dicemma</i>) 1	"
" — zebrina 5 à 10	"	cg — Decaisneana 1	"
t Myrtus <i>melastomoïdes</i> 4	"		
" — trinervia 4	"		
c Napoleona <i>imperialis</i> 4	"		
" — Whitfieldi 2	"		

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>tg</i> Passiflora edulis.	1 "	<i>cm</i> Phyllagathis rotundifolius	
Produit des fruits comestibles		(B. H. — 1862—163).	1 à 2 "
d'un goût très-agréable.		Port superbe, grandes et larges	
<i>cg</i> — fulgens (B. H. — 1866—193)	1 "	feuilles opposées, bullées, gaufrées,	
Nouvelle espèce à feuilles de		à reflets chatoyants sur fond vert	
chêne, fleurs splendides, écarlate		gai et vernissé.	
éblouissant.		<i>c</i> Phyllanthus juglandifolius	2 à 4 "
" — helleborifolia	1 "	<i>t</i> Pilea callitrichoides	1 "
Nouvelle introduction bien dis-		" Pilocarpus pinnatifidus.	2 à 4 "
tincte.		" — simplex	2 à 4 "
" — kermesina	1 "	" Placoenectitia glauca (<i>Beau-</i>	
" — limbata	1 "	<i>carnea</i>)	1 à 25 "
" — macrocarpa	1 "	<i>Très-fort.</i>	250 "
Récemment introduite; ses fleurs		" — tuberculata (<i>gracilis</i>),	1 à 25 "
sont blanc et pourpre, ses fruits		<i>Très-fort.</i>	250 "
comestibles ont, dit-on, le poids de		Ces deux plantes ornementales	
8 livres.		réussissent très-bien en apparte-	
<i>tg</i> — princeps	1 "	ments.	
L'une des plus belles du genre.		<i>cg</i> Piper Cubeba	2 "
<i>tgm</i> — trifasciata	1 "	Produit le poivre de Cubèbe.	
Superbe nouveauté de tout 1 ^{er}		Pitcairnea , voir Bromeliacées .	
ordre; grandes feuilles trilobées,		<i>c</i> Plthecolobium latifolium.	3 "
ornées en dessus de trois larges		Plecthranthus , voir Coleus .	
macules rose carminé, revers pour-		<i>o</i> Plocostemma lasianthum.	5 "
pre vineux.		<i>t</i> Plombago rosea var. coccinea	
<i>om</i> Pearcea hypocyrthæflora (<i>Hypo-</i>		(B. H. — 1863—226)	1 "
<i>cyrtha brevicalyx</i>)	1 "	Floraison abondante et d'une	
Nouvelle et intéressante <i>Gesné-</i>		très-longue durée, panicules allon-	
<i>riacée</i> , feuillage vert clair, à nom-		gés de grandes fleurs rouge écar-	
breuses et fines veines blanc d'ar-		late vif.	
gent; fleurs nombreuses, écarlate		<i>cm</i> Pollia purpurea	1 à 2 "
orangé clair.		Feuillage d'un pourpre noir tout	
" Peperomia acuminata	3 "	vernissé.	
" — argyræa (B. H. — 1867—2)	1 "	<i>c</i> Poincettia pulcherrima.	2 "
Espèce brésilienne, feuilles pres-		" Posoqueria longiflora	3 "
que rondes, épaisses, recouvertes		" — platyphylla (<i>spectabilis</i>)	5 "
de larges zones alternativement		" Psychotria leucocephala (<i>macro-</i>	
vertes et argentées.		<i>cephala</i>).	2 à 5 "
<i>o</i> — maculosa.	1 "	<i>t</i> Pterospermum acerifolium	10 "
<i>om</i> — marmorata (<i>aricesolia</i>)	1 "	Puja , voir Bromeliacées .	
" — — argentea.	2 "	<i>c</i> Putzeysia rosea	2 à 4 "
Deux véritables bijoux de serre		<i>t</i> Rhopala australis	3 "
chaude, tout nains, tout mignons		" — complicata	2 à 4 "
et amplement argentés.		" — corcovadensis	3 à 7 "
<i>o</i> — pubescens	1 "	" — heterophylla.	2 à 4 "
<i>om</i> — Verschaffelti	3 "	" — Jonghi	15 "
<i>t</i> Persea gratissima	2 "	" — montana elegans	1 à 3 "
<i>c</i> Petræa amplexicaulis	2 "	" — organensis	2 à 5 "
Philodendron , voir Aroïdées .		" Rivinia octendra	1 "
" Phrynium leptostachys.	2 "	<i>cgm</i> Rhynchosia albo-nitens	1 "
" — Sellowi	3 "	Feuilles à nervures blanc d'ar-	
" — setosum	3 "	gent, fleurs nombreuses, petites,	
<i>cm</i> — Van den Heekei (<i>Ma-</i>		en grappes, violet mauve.	
<i>ranta</i>)	2 à 4 "	<i>c</i> Russellia juncea.	1 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>cm</i> Sanchezia nobilis . . .	1 à 3 "	Plantez-en et en abondance, de cette richissime plante grimpante, elle vous donnera d'innombrables fleurs blanches à suavissime odeur.	
Superbe feuillage atteignant 30 à 35 cent. de longueur, d'un vert riche, orné d'une belle panachure jaune brillant le long des nervures et disposée en arête de poisson. — C'est une des plus belles plantes à feuillage ornemental.		<i>cg</i> Stephanotis profusa . . .	2 "
<i>cm</i> Sansevieria fasciata . . .	3 à 6 "	<i>c</i> Stereulia inops . . .	15 "
<i>c</i> Saurauja assamica . . .	4 "	<i>t</i> Stiffia insignis . . .	2 à 5 "
" — macrophylla . . .	2 à 4 "	<i>cm</i> Stromanthe sanguinea (<i>Maranta</i>)	2 "
" — mollis . . .	2 à 4 "	<i>c</i> Swartzia Flemenghi . . .	10 "
<i>c</i> Sauropus Gardneri . . .	1 "	" — Longsdorffi . . .	10 "
<i>t</i> Schima superba . . .	2 "	" Switenia Mahagoni . . .	15 "
Schismatoglottis , voir <i>Aroidées</i>		<i>tg</i> Tacsonia Buchanani . . .	1 "
" Scutellaria Mociniana . . .	1 "	" — Van Volxemi . . .	1 "
Chaque branche se termine par un épi de fleurs érigées, d'un beau rouge écarlate vif.		<i>t</i> Talauma Candollei (<i>Magnolia odoratissima</i>) . . .	2 "
<i>c</i> Simaba ferruginea . . .	10 "	" — mutabilis . . .	2 "
<i>t</i> Simaruba excelsa . . .	2 à 4 "	<i>cm</i> Tapeinotes Carolinæ . . .	1 "
" Siphocampilus ciliatus . . .	2 "	Magnifique <i>Gesneriacée</i> , feuillage pourpre foncé et luisant, fleurs nombreuses, blanc immaculé.	
" — manettiaeflora . . .	1 "	" Teleianthera versicolor . . .	50 "
<i>cm</i> Smilax lancifolia picta . . .	2 à 4 "	<i>c</i> Terminalia mollis . . .	10 "
Nouvelle espèce très-recommandable.		<i>o</i> Theobroma Cacao . . .	10 "
" — macrophylla maculata . . .	2 "	<i>c</i> Theophrasta glauca . . .	10 "
" Solanum atropurpureum . . .	1 "	" — latifolia . . .	4 à 8 "
<i>c</i> — marginatum . . .	1 "	" — macrophylla . . .	25 "
" — robustum . . .	1 "	" — minor . . .	3 à 6 "
<i>om</i> Sonerila margaritacea . . .	2 "	<i>cg</i> Thumbergia javanica . . .	1 "
Culture sous cloche; charmant feuillage parsemé de taches rondes blanc pur.		" — coccinea . . .	1 "
<i>c</i> Sorindela madagascariensis . . .	3 "	" — fragrans . . .	2 "
" Spatodea campanulata . . .	2 à 5 "	" — laurifolia . . .	1 "
" — gigantea . . .	2 à 5 "	Grimpant, à floraison d'hiver, superbes fleurs grandes et abondantes d'un bleu de ciel.	
" — speciosa (<i>lævis</i>) . . .	2 à 5 "	<i>c</i> Thyrsacanthus rutilans (B. H. — 1865—97) . . .	1 "
<i>om</i> Sphærogyne cinnamomea . . .	2 à 4 "	Tillandsia , voir <i>Aroidées</i> .	
Nouveauté de Costa-Rica; large feuillage recouvert d'un duvet couleur cannelle.		" Torenia asiatica . . .	1 "
" — latifolia . . .	2 à 5 "	Floraison perpétuelle, bleu violacé à taches plus claires.	
Digne émule du <i>Cyanophyllum magnificum</i> toujours si primé à juste titre.		<i>cm</i> Tradescantia discolor . . .	2 "
<i>ogm</i> Sphaerostemma marmorata . . .	2 "	" — — vittata (<i>lineata</i>) . . .	2 "
Volubile; feuilles taillées dans du marbre argenté.		" — fasciata . . .	2 à 4 "
<i>t</i> Stadmannia australis . . .	5 "	<i>t</i> — repens . . .	50 "
<i>c</i> Stenogaster multiflora . . .	1 "	<i>tm</i> — — Goeschki . . .	1 "
" Stephanophysum Barkeri . . .	1 "	Panaché, ligné, jaune d'or.	
<i>cg</i> Stephanotis floribunda . . .	2 "	" — — variegata . . .	1 "
		Panaché, ligné, blanc pur.	
		" — — zebrina argentea . . .	50 "
		Ces quatre plantes s'emploient avec avantage pour suspensions, ou pour garnir les bords des tablettes.	


SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE. — AROÏDÉES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
t Tydaea variés, douze variétés	5	"	Vriesia , voir Bromeliacées .		
" Urvilla ferruginea	5	"	c Xanthochimus ovalifolius.	7	"
c Uvaria argentea	10	"	" — pictorius	2 à 5	"
" Vallezia Pao-Pareiro	3	"	t Zinziber officinale	1	"
" Villarezia grandifolia	3	"	Sa racine constitue le <i>Gingembre</i>		
t Vallota purpurea	2 à 4	"	comestible.		

AROÏDÉES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
om Aglaonema commutatum. 1 à 3	"		o Anthurium Jonghi.	3 à 6	"
Originaire des Philippines, longues feuilles, maculées d'argent, fruits rouge-orange vif.			om — lenconeurum	1 à 4	"
" — oblongifolia var.	4 à 8	"	D'un vert satiné à nervures plus claires.		
Nouveauté javanaise, bien distincte rappelant certains <i>Maranta</i> .			o — Lindigi	3 à 6	"
" Alocasia gigantea	5 à 10	"	Nouveau et remarquable.		
Superbe feuillage foncé, à reflets métalliques, dans le genre de l' <i>A. Veitchi</i> , mais prenant de plus grandes dimensions.			" — lucidum	5	"
" — hybrida	15	"	om — magnificum (<i>grande</i>)	3 à 10	"
" — intermedia	10 à 20	"	Enorme feuillage d'un rouge foncé en poussant et passant ensuite au vert foncé satiné, rehaussé d'un réseau de nervures argentées.		
" — Jenningsi	2 à 4	"	o — membranuliferum.	5 à 10	"
" — longiloba	7 à 15	"	" — Olfersianum.	7 à 15	"
" — Lowi.	5 à 10	"	om — regale	6	"
Port imposant, les feuilles ressemblent à des boucliers d'airain poli, les nervures sont saillantes et blanchâtres.			o — Scherzerianum (B. H. 1868—164).		
" — macrorrhiza, fol. var.	3	"	" — signatum.	3 à 6	"
" — metallica (<i>Hooker</i>) B.-H.—			" — Warscewiczii	3 à 6	"
1860—61.	4 à 8	"	o Ariopsis peltata	2	"
Feuilles arrondies, bombées, d'un beau bronze luisant et vernissé.			" Ataccia cristata (<i>Tacca integrifolia</i>)	5 à 10	"
c — metallica (<i>Scott</i>)	2	"	om Caladium Adolphe Adam		
om — Veitchi	15	"	(<i>Bleu</i>)	7	"
Espèce réellement extraordinaire.			" — Adolphe Andrieu (<i>Bl.</i>)	12	"
c — violacea	1 à 3	"	" — Alcide Michaux (<i>Bl.</i>)	7	"
om — zebrina	5 à 20	"	" — Alfred Bleu (<i>Bl.</i>)	6	"
Très-curieux, à grandes feuilles hastées, supportées par des pétioles blanc d'ivoire, admirablement zébrés de noir.			" — Alphonse Karr (<i>Bl.</i>)	6	"
o Anthurium Augustinum	5 à 10	"	" — Alphand (<i>Bl.</i>)	10	"
" — Beyrechianum	7	"	" — amabile	2	"
" — cordatum	5	"	" — argyrites.	2	"
" — fissum	10	"	" — argyrosphilum	2	"
" — Galeottianum	3 à 6	"	" — Auber (<i>Bl.</i>)	10	"
" — glaucescens	7 à 15	"	" — Auguste Rivière (<i>Bl.</i>)	10	"
" — intermedium	5 à 10	"	" — Baraquini	3	"
			" — Barillet (<i>Bl.</i>)	20	"
			" — Baron de Rothschild (<i>Bl.</i>)	5	"
			" — Barral (<i>Bl.</i>)	5	"
			" — Beethoven (<i>Bl.</i>)	7	"
			" — Belleymei	2	"
			" — Bellini (<i>Bl.</i>)	7	"
			" — bicolor	2	"
			" — fulgens (<i>Bl.</i>)	8	"

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE. — AROÏDÉES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
om Caladium Boieldieu (<i>Bl.</i>)	7	"	om Caladium Mercadante (<i>Bl.</i>)	6	"
" — Brongnarti	2	"	" — metallicum (<i>Hook</i>) (<i>Alo-</i>		
" — Cannaerti	2	"	<i>casia</i>)	4 à 8	"
" — Chantini	2	"	" — Meyerbeer (<i>Bl.</i>)	6	"
" — — fulgens (<i>Bl.</i>)	4	"	" — mirabile	2	"
" — Charles Verdier (<i>Bl.</i>)	6	"	" — Mozart (<i>Bl.</i>)	10	"
" — De Candolle (<i>Bl.</i>)	7	"	" — Murillo (<i>Bl.</i>)	15	"
" — Devinck (<i>Bl.</i>)	10	"	" — Napoléon III (<i>Bl.</i>)	6	"
" — discolor (<i>rubricaula</i>)	2	"	" — Neumanni	2	"
" — Dr Boisduval (<i>Bl.</i>)	6	"	" — Onslow (<i>Bl.</i>)	12	"
" — Dr Lindley (<i>Bl.</i>)	10	"	" — Pailletti (<i>Bl.</i>)	8	"
" — Duc de Cleveland (<i>Bl.</i>)	12	"	" — Perrieri	2	"
" — Duc de Morny (<i>Bl.</i>)	3	"	" — Philippe Hebert (<i>Bl.</i>)	10	"
" — Duc de Ratibor (<i>Bl.</i>)	12	"	" — picturatum	2	"
" — Duchartre (<i>Bl.</i>)	10	"	" — pœcile	2	"
" — Edouard André (<i>Bl.</i>)	10	"	" — quadicolor (<i>Bl.</i>)	15	"
" — Edouard Moreau (<i>Bl.</i>)	6	"	" — Raulini (<i>Bl.</i>)	4	"
" — Edouard Rodrigues (<i>Bl.</i>)	10	"	" — Reine Victoria (<i>Bl.</i>)	12	"
" — Eeckhautei	2	"	" — Ricci (<i>Bl.</i>)	15	"
" — E. G. Henderson (<i>Bl.</i>)	10	"	" — Rossini (<i>Bl.</i>)	3	"
" — elegans rubrum-pictum			" — Sieboldi (<i>Bl.</i>)	5	"
(<i>Bl.</i>)	12	"	" — splendens (<i>Bl.</i>)	12	"
t — esculentum (<i>Colocasia</i>)	1 à 2	"	" — Thibauti (<i>Bl.</i>)	5	"
om — Gaerti	2	"	" — Triomphe de l'Exposition		
" — giganteum (<i>Bl.</i>)	6	"	(<i>Bl.</i>)	12	"
" — giganteum (<i>Alocasia</i>)	5 à 10	"	" — Veitchi (<i>Alocasia</i>)	15	"
" — Halevy (<i>Bl.</i>)	7	"	" — Velleda (<i>Bl.</i>)	12	"
" — hastatum	2	"	" — Verschaffelti	2	"
" — Herold (<i>Bl.</i>)	15	"	" — Wighti	2	"
" — Hookerianum	2	"	" — zebrinum (<i>Alocasia</i>)	5 à 20	"
" — Houletti (<i>albo punctatis-</i>			 Les <i>Caladium</i> perdent en-		
<i>simum</i>)	2	"	tièrement leurs feuilles pendant		
" — hybridum (<i>Alocasia</i>)	15	"	l'hiver, époque de repos pendant la-		
" — Impératrice Eugénie (<i>Bl.</i>)	12	"	quelle il faut les laisser à l'état sec.		
" — intermedia (<i>Alocasia</i>)	10 à 20	"	c Colocasia albo-violacea	2 à 5	"
" — Isidore Leroy (<i>Bl.</i>)	7	"	" — cœrulescens	1 à 3	"
" — Jenningsi (<i>Alocasia</i>)	2 à 4	"	om Dieffenbachia Baraquiniana	1 à 5	"
" — Keteleeri (<i>Bl.</i>)	7	"	Les pétioles et les nervures mé-		
" — Lamartine (<i>Bl.</i>)	4	"	dianes des feuilles sont blanc d'i-		
" — Leopoldi	4	"	voire, celles-ci sont parsemées de		
" — Louis Poirier (<i>Bl.</i>)	8	"	macules également blanches.		
" — Lowi (<i>Alocasia</i>)	5 à 10	"	" — eburnea	10 à 20	"
" — Lucy (<i>Bl.</i>)	10	"	" — gigantea	2 à 6	"
" — Mad. Andrieu (<i>Bl.</i>)	3	"	Robuste et vigoureuse espèce.		
" — — Dombraïn (<i>Bl.</i>)	20	"	feuilles et pétioles ornés de macules		
" — — Duteil (<i>Bl.</i>)	8	"	blanches.		
" — — Houlet (<i>Bl.</i>)	3	"	" — grandis	2 à 5	"
" — marmoratum (<i>thripedes-</i>			Pétioles marbrés de vert bru-		
<i>tum</i>)	2	"	nâtre, les feuilles légèrement ma-		
" — Marquise de Cazaux (<i>Bl.</i>)	10	"	culées blanc jaunâtre.		
" — Mars (<i>Bl.</i>)	8	"	" — maculata	2	"
" — Max. Kolb (<i>Bl.</i>)	8	"	" — Pearcei	5 à 10	"
" — Maxime Duval (<i>Bl.</i>)	8	"	" — variegata	2	"

SERRE CHAUDE ET TEMP.—AROÏDÉES.—BROMELIACÉES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
om Dieffenbachia Wallisi.	15	"	geâtre, chamois et marron selon le		
" — Weiri.	4 à 7	"	développement des feuilles		
o Hæmalonema rubra	5 à 10	"	c Philodendron pertusum		
c Monstera cannæfolia	2 à 5	"	(<i>Monstera deliciosa</i>)	4 à 10	"
" — dimidiata (<i>Philodendron</i>			" — quercifolium (<i>lacerum</i>)	3	"
<i>hederaceum</i>)	2 à 4	"	ogm Pothos argyræa	1	"
" — Lennei (<i>deliciosa</i>)	4 à 10	"	c Remusatia vivipara.	1 à 3	"
" Philodendron asperatum	7	"	om Schismatoglottis pictus.	3	"
" — bipinnatifidum	10 à 15	"	Feuilles lancéolées vert-grisâtre à		
" — cannæfolium	3 à 10	"	macules argentées.		
" — crinipes	3	"	" — variegata	2	"
" — elegans	4 à 10	"	Egalement beau, bande d'argent		
" — eximium	3 à 6	"	au milieu de la feuille.		
" — fenestratum	2 à 4	"	ogm Scindapsus pictus	1 à 3	"
" — Fontanesi	5 à 10	"	Même croissance que le <i>Pothos</i>		
" — giganteum	3 à 4	"	<i>argyræa</i> , mais à feuilles trois fois		
Un des meilleurs ornements des			plus grandes.		
appartements.			c Spatiphyllum Fredericksdali	15	"
" — Inbe	7 à 15	"	cg Syngonium auritum	2	"
ogm — Lindenianum	2 à 5	"	" — Wendlandi	2	"
Grand et beau feuillage cordi-			Joli feuillage satin vert; plante		
forme vert-tendre satiné, diverse-			vigoureuse.		
ment orné de parties brun-rou-					

BROMELIACÉES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
t Actinacantha Berloni (<i>Bro-</i>			t Bromelia spectrum	10	"
<i>melia spectrum</i>)	10	"	c Caraguata splendens	5	"
c Echmea cœlesti (<i>Hopto-</i>			t Dasyllirion acrotriche fort.	10	"
<i>phytum</i> .)	8	"	c Disteganthus basilateralis	2	"
" — distichanta	7 à 15	"	cm Distiacanthus scarlatinus.	25	"
" — formosa (<i>agglomerata</i>)	2	"	t Dyckia remotiflora	1	"
" — fulgens	2	"	" Hechtia Ghiesbreghti.	6 à 12	"
cm — — discolor	3	"	c Hohenbergia erythrorra -		
" — miniata discolor	3	"	chis	7 à 15	"
c — Weilbachi	3	"	Admirable plante, large feuil-		
" Ananassa bracteata	7 à 15	"	lage, fort épis de fleurs à calice jau-		
cm — sativa fol. marg.	4 à 8	"	nâtre puis rouge, souvent bleuâtre		
c Bilbergia amoëna.	2	"	au sommet, la corolle d'un beau		
" — fasciata	2	"	bleu, floraison très-prolongée.		
" — Glymiana	3	"	t — strobilacea	1	"
" — iridifolia.	1	"	c Macrochordium melanatum	5	"
" — Leopoldi.	3 à 6	"	" Nidularium fulgens.	4 à 8	"
" — Liboniana	2	"	cm — Innocenti	4 à 8	"
" — miniata rosea	3	"	" — marmoratum	20	"
" — Moreliana	4	"	c — Meyendorffi (<i>splendens</i>)	3 à 6	"
" — pyramidalis bicolor	3	"	" — Scheremeteffi	3 à 6	"
" — quadricolor	3	"	" Pitcairnea Gireoudiana	4	"
" — splendida	2 à 4	"	" — tabulæformis	3	"
" — thyrsoïdea.	3	"	" — zœfolia	3	"
" — Wioti.	4	"	" Pourretia pungens	3	"
" — zebrina	2	"	" Puja Funckiana	3	"

SERRE CHAUDE. — BROMELIACÉES. — ORCHIDÉES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
c Puya maidifolia	4	"	Feuillage superbe , nettement		
" — recurvata	4	"	zébré de brun , brillant épis aplati ,		
" — undulata.	4	"	d'un rouge flamboyant.		
" Tillandsia acaulis.	1	"	c Vriesia brachystachys.	20	"
cm — — zonata fol. brunneis	1	"	" — Glaziouana.	20	"
c — — — — viridibus.	1	"	" — psittacina	8	"
cm — bivittata	3	"	Inflorescence magnifique rouge		
c — Lindenii	25	"	luisant et jaune d'or.		
cm — splendens	3 à 10	"	" — splendida	20	"

ORCHIDÉES.

Erides	Fr.	C.	Brassia	Fr.	C.
— affine, <i>vrai</i>	75	"	— maculata	10	"
— — roseum	25 à 50	"	— verrucosa	7 à 15	"
— crispum	30 à 75	"	— Wagneriana ,	25	"
— Fieldingi.	75 à 200	"	— Wrayæ.	20	"
— larpentæ	100	"	Calanthe		
— Lindleyanum	50 à 150	"	— Masuca	30	"
— Lobbi.	50 à 100	"	— veratrifolia	25	"
— maculosum	75	"	— vestita lutea	10	"
— odoratum.	5 à 20	"	— — rosea	15	"
<i>très-fort.</i>	50	"	Cattleya		
— — majus	20	"	— Acklandiæ.	25 à 40	"
— — purpurascens	25 à 50	"	— amethystiglossa	30 à 50	"
— quinquevulnerum	75 à 150	"	— amethystina	15 à 30	"
— suavissimum.	25 à 75	"	— Brysiana	50	"
— virens	30 à 60	"	— bulbosa.	25	"
— Warneri	40	"	— citrina	15	"
Angraecum			— crispa (<i>Laelia</i>)	10 à 50	"
— africanum (<i>Vanilla</i>).	10 à 25	"	— Dowiana	50 à 75	"
— apiculatum	30 à 50	"	— elegans.	75 à 100	"
— eburneum	50	"	— Elisabethæ	100	"
— sesquipedale	75 à 200	"	— Forbesi.	5 à 10	"
— superbum	75	"	— guttata	25 à 49	"
Anguloa			— Keteleeri	100	"
— Clowesi.	30	"	— labiata	50	"
Ansellia			— Lemoniana	30	"
— africana	30 à 50	"	— Leopoldi	25 à 75	"
Arachnanthe			— Lindleyana	25	"
— muscifera.	10	"	— Luddemanniana	30 à 50	"
Arpophyllum			— lobata	40	"
— cardinale	30 à 50	"	— marginata (<i>Laelia</i>)	30	"
— giganteum.	30 à 50	"	— maxima	40 à 75	"
— spicatum	30 à 50	"	— Mossiæ.	10 à 30	"
Bolbophyllum			— — superba	25 à 40	"
— Henshalli	20	"	— Skinneri	13 à 30	"
Brasavola			— Trianæi	30 à 50	"
— Digbyana	20	"	— — nivea	30	"
Brassia			— xanthina	40	"
— brachiata	15 à 25	"	Chysis		
— guttata	20	"	— bractescens	30	"

ORCHIDÉES.

Cœlia	Fr. C.	Epidendrum	Fr. C.
— macrostachya.	5 à 10 "	— aurantiacum.	15 "
Cœlogyne		— ciliare	5 à 10 "
— ciliata	20 "	— macrochilum album	30 "
— cristata	20 "	— prismatocarpum	25 à 50 "
— fimbriata	7 à 15 "	— — roseum	15 à 30 "
— fuliginosa	10 "	— Stamfordianum	20 à 40 "
— Lowi.	50 à 75 "	— — splendens	40 "
— pandurata	30 "	Eria	
— speciosa	10 à 30 "	— macrostachia	25 "
Cymbidium		— stellata.	5 à 40 "
— eburneum	100 "	Eriopsis	
— iridifolium	2 à 5 "	— rutidobulbon.	25 "
— ensifolium	2 à 5 "	Houlletia	
— Finlaysonianum	10 "	— Brocklehurstiana	25 "
— Mastersi	35 "	Laelia	
Cypripedium		— acuminata violacea	25 "
— barbatum.	3 à 10 "	— anceps	10 à 20 "
— — Crossi	20 "	— Boothiana (<i>Cattleya lobata</i>)	40 "
— — superbum	7 à 15 "	— cinnabarina.	25 "
— caudatum	40 "	— crispa (<i>Cattleya</i>)	40 à 50 "
— concolor	20 à 30 "	— crispilabia	13 à 30 "
— hirsutissimum	20 à 30 "	— elegans (<i>Cattleya</i>)	75 à 300 "
— Hookeræ	15 à 30 "	— grandis	60 "
— — Bulleniana	15 à 30 "	— magnifica , fort	100 à 200 "
— insigne	2 à 5 "	— Nelisiana.	100 "
— — Maulei	10 à 20 "	— Perrini	15 à 30 "
— javanicum.	10 "	— — majus	30 "
— Lowi fort	75 à 125 "	— purpurata	10 à 100 "
— Pearcei (<i>Selenipedium</i>)	25 à 50 "	— — Brysiana	20 à 75 "
— Stonei. fort	75 à 125 "	— — Makoyana.	75 à 150 "
— venustum.	2 à 4 "	— superbiens	25 à 50 "
— villosum	20 à 50 "	— xanthina	40 "
— Veitchianum.	25 à 50 "	Leptotes	
Dendrobium		— bicolor	15 "
— albo-sanguineum	30 "	Limatodes	
— calceolaria	5 à 25 "	— rosea	15 "
— chrysanthum	10 à 40 "	Lycaste	
— chrysotoxum.	25 à 40 "	— aromatica	5 à 10 "
— cretaceum	20 "	— macrophylla	15 "
— Dalhousianum	35 à 100 "	— Skinneri	10 à 25 "
— Dayanum	15 à 30 "	Maxillaria	
— densiflorum.	10 à 30 "	— porrecta	10 "
— Farmeri.	30 à 50 "	— tenuifolia	2 à 7 "
— — album.	50 "	Miltonia	
— Fytcheianum (<i>barbatulum</i>)	50 "	— bicolor	15 "
— formosum giganteum.	25 à 50 "	— Clowesiana	25 "
— infundibulum	50 "	— Moreliana	25 "
— macrophyllum	15 à 50 "	— spectabilis	15 "
— — giganteum	40 à 60 "	Odontoglossum	
— nobile.	7 à 20 "	— citrosmum	15 "
— nodatum.	10 "	— bictoniense	15 "
— Pierardi.	15 "	— Blunti (<i>Alexandrae</i>)	50 "
— tortile roseum	25 "	— cordatum	20 "

ORCHIDÉES.

Odontoglossum	Fr. C.	Sarcanthus	Fr. C.
— Egertoni	25 "	— gracilis	25 "
— gloriosum	50 à 75 "	Schomburgkia	
— grande	12 à 25 "	— crispa.	25 "
— hastilabium	25 à 50 "	— undulata	15 "
— Insleyi	15 "	Sobralia	
— Lindleyanum	25 "	— macrantha	15 à 30 "
— maculatum	25 "	Sophronitis	
— nebulosum	30 "	— grandiflora	20 "
— Phalænopsis	30 "	Stanhopea	
— pulchellum	15 "	— aurantia	7 à 15 "
— Schleiperianum	25 "	— insignis	15 "
— Uro-Skinneri	15 à 30 "	— Lindleyana	5 à 10 "
Oncidium		— oculata	5 à 10 "
— ampliatus	15 "	— tigrina	15 "
— barbatum.	15 "	— venusta	10 "
— bifolium	25 "	— Wardi	10 à 20 "
— Carthaginense	15 "	Trichopilia	
— crispum	10 à 25 "	— coccinea	15 à 30 "
— divaricatum cupreum	15 à 25 "	— Galeottiana	20 "
— flexuosum	10 "	— suavis.	15 à 30 "
— Harrissonianum	15 "	— tortilis	5 à 10 "
— Kramerianum	30 à 50 "	— turialvæ	15 à 30 "
— Lanceanum	25 à 75 "	Vanda	
— leucochilum.	15 à 30 "	— Batemani	100 à 200 "
— obrizatum	25 "	— Bensoni	75 à 100 "
— pubes.	10 "	— Hookeriana.	50 "
— sphacelatum	7 à 25 "	— insignis	100 à 150 "
Paphinia		— multiflora	15 à 30 "
— cristata	40 "	— Roxburghii	50 "
Phajus		— — cærulea	75 "
— grandiflorus.	5 à 30 "	— suavis (<i>Rollisson</i>).	30 à 150 "
— maculatus	7 à 15 "	— — (<i>Veitch</i>).	50 à 200 "
— Wallichi	25 "	— teres	7 à 15 "
Phalænopsis		— tricolor	25 à 75 "
— grandiflora	75 à 125 "	— — cinnamomea	40 à 150 "
— Luddemanniana	150 "	— — flavescens	75 à 150 "
Pogonia		— — furcata	40 à 150 "
— discolor	30 "	— — pallens	30 à 100 "
Renanthera		— — planilabris	60 à 150 "
— coccinea	15 à 30 "	— — Wiotiana	75 à 150 "
— molucana	100 "	Vanilla	
Saccolabium		— aromatica	3 "
— Blumei	50 "	— lutescens.	3 "
— — majus	60 "	Zygopetalum	
— — — Dayanum	60 "	— crinitum	10 à 25 "
— curvifolium	50 "	— Mackayi	10 à 25 "

Collections d'Orchidées à notre choix.

12 espèces	40 fr.	25 espèces	100 fr.
12 — plus rares	75 "	25 — plus rares.	200 "

PALMIERS, CYCADÉES, PANDANÉES.

Areca	Fr. C.	Chamærops.	Fr. C.
— <i>alba vera</i>	3 à 20 "	— <i>Martiana (tomentosa)</i> . . .	30 "
— <i>lutescens (Hyophorbe indica)</i>	10 à 30 "	— <i>stauracantha</i>	5 à 50 "
— <i>extra fort.</i>	500 "	Cocos	
— <i>madagascariensis</i>	25 à 50 "	— <i>australis (Diplothemium)</i>	
— <i>nobilis</i>	10 à 50 "	— <i>campestre</i>	5 à 15 "
— <i>rubra</i>	2 à 30 "	— <i>extra fort.</i>	1000 "
— <i>speciosa</i>	15 à 30 "	— <i>Fernambucensis fort.</i> . . .	30 "
— <i>Verschaffelti</i>	10 à 300 "	— <i>oleracea</i>	5 à 50 "
Arenga		— <i>schizophylla</i>	15 à 100 "
— <i>saccharifera</i>	15 à 500 "	— <i>très-fort.</i>	600 "
Astrocaryum		Copernicia	
— <i>mexicanum</i>	5 à 200 "	— <i>Miraguana</i>	10 à 30 "
— <i>rostratum</i>	10 "	Corypha	
Attalea		— <i>australis (Livistona)</i> 2 à 100 "	
— <i>Cohune</i>	15 à 30 "	— <i>extra fort.</i>	1200 à 1800 "
— <i>maracaïbensis</i>	15 à 30 "	L'un des plus beaux palmiers, port et feuillage ornementaux au superlatif. Résiste parfaitement en serre froide et en appartement. — Nos forts exemplaires sont d'une venue magnifique et les plus beaux qui soient dans le commerce.	
Bactris		— <i>Guanacoa</i>	100 à 500 "
— <i>flavisplina</i>	30 à 50 "	Cycas	
Calamus		— <i>circinalis</i>	7 à 500 "
— <i>asperimus</i>	12 à 50 "	— <i>très-fort.</i>	1000 "
— <i>micranthus</i>	15 à 100 "	— <i>revoluta</i>	5 à 100 "
— <i>oblongus (niveus)</i>	50 à 100 "	— <i>très-fort.</i>	600 "
— <i>Verschaffelti</i>	35 "	— <i>Riuminiana</i>	10 à 25 "
— <i>viminalis</i>	15 à 50 "	— <i>siamensis</i>	100 "
Caryota		Dæmonorops	
— <i>elegans</i>	5 à 15 "	— <i>spectabilis</i>	30 à 100 "
— <i>javanica</i>	25 à 150 "	Dictyocaryon	
— <i>Rumphii</i>	fort 100 "	— <i>Wallisi</i>	40 à 75 "
— <i>urens</i>	5 à 50 "	Diplothemium.	
Ceroxylon		— <i>campestre</i>	5 à 15 "
— <i>andicola</i>	25 à 75 "	— <i>très-fort.</i>	1000 "
— <i>niveum (Diplothemium caudescens)</i>	75 à 500 "	— <i>maritima</i>	50 "
Chamædorea		Geonoma	
— <i>asperima</i>	10 à 25 "	— <i>Ghiesbreghti</i>	15 à 30 "
— <i>atrovirens</i>	15 à 40 "	— <i>pumila</i>	7 à 15 "
— <i>Arenbergiana</i>	6 à 40 "	— <i>Scottiana</i>	3 à 15 "
— <i>Ernesti-Augusti</i>	15 à 30 "	— <i>Verschaffelti</i>	10 à 25 "
— <i>fenestrata (Geonoma)</i> 10 à 30 "		— <i>spinosa</i>	10 à 20 "
— <i>lunata</i>	7 à 15 "	Latania	
— <i>lepidota (elegans)</i> 15 à 30 "		— <i>borbonica</i>	1 à 50 "
— <i>Martiana</i>	20 "	— <i>très-fort.</i>	600 à 1000 "
— <i>Sartori</i>	10 à 20 "	Très-ornemental, culture aisée, l'hôte obligé des appartements.	
— <i>Schiedeana</i>	10 à 20 "	— <i>Commersoni, très-fort.</i>	600 "
— <i>Verschaffelti</i>	5 à 30 "	— <i>glaucophylla</i>	20 à 50 "
Chamærops			
— <i>Fortunei</i>	2 à 25 "		
— <i>très fort.</i>	100 à 300 "		
— <i>Ghiesbreghti</i>	5 à 200 "		
— <i>humilis</i>	1 à 100 "		

PALMIERS, ETC. — GESNERIACÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
Latania.		Phoenix	
— rubra	20 à 30 "	— tenuis	15 à 50 "
Livistona		Phytelephas	
— altissima	15 à 75 "	— macrocarpa	20 "
— Jenkinsi	75 à 150 "	Pinanga	
— rotundifolia	50 "	— latisecta	30 à 75 "
Macrozamia		Rhapis	
— cylindrica	75 "	— flagelliformis	3 à 10 "
Martinezia		— — fol. varieg.	50 à 100 "
— caryotaefolia	20 à 200 "	Sabal	
Maximiliana		— Adansoni, fort.	10 à 100 "
— regia.	15 à 100 "	— Mocini	15 "
Oreodoxa		— princeps	15 à 50 "
— Ghiesbreghti	15 à 30 "	Saribus	
— regia	15 à 30 "	— Zollingeri	10 à 30 "
— Sanchona	10 à 50 "	Scaforthia	
Pandanus		— elegans	10 à 30 "
— amaryllifolius	3 à 30 "	— robusta	30 à 50 "
— caricosus.	3 à 25 "	Thrinax	
— cuspidatus, très-fort. 100 "		— argentea, fort.	40 à 100 "
— elegans	15 à 30 "	— elegans, fort	50 "
— furcatus, très-fort. 100 "		— parviflora	4 à 25 "
— graminifolius	2 à 5 "	— tunicata	15 à 25 "
— javanicus fol. var.	3 à 50 "	Trithrinax	
— latissimus, extra fort. 1000 "		— mauritæformis	10 "
— Lennei	10 "	Verschaffeltia	
— Porteanus	5 à 25 "	— melanochactes	10 à 20 "
— utilis.	1 à 5 "	— splendida, fort.	75 "
	fort. 100 "	Wallichia	
Port élégant, feuillage vert bordé d'épines rouges, convenable pour appartement.		— caryotoïdes, fort	25 à 400 "
Phœnicophorium		— porphyrocarpa (<i>Orania</i> <i>regalis</i>).	15 "
— Sechellarum.	20 à 200 "	Zalacca	
Phoenix		— Wagneri.	15 à 50 "
— farinifera.	10 à 50 "	Zamia	
— reclinata.	5 à 50 "	— horrida, fort	200 "
— sylvestris.	10 à 150 "	— Lehmanni, fort.	200 "
		— muricata.	25 à 100 "

QUELQUES GESNERIACÉES RECOMMANDABLES.

	Fr. C.		Fr. C.
150 Eucodonia nægelloïdes , plante superbe, feuillage large, fleurs innombrables d'un violet virant au rouge nuancé diver- sément de velours cramoisi et jaune citron tout pointillé d'a- marante	50	108 Nægelia Ch. Raes , fl. com- pactes, carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.	75
151 — — Hlaclnella (v. p. 5) 2 "		105 — cinnabarina rosea , tube vermillon très-clair, transparent, intérieur chair marbré blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.	75
106 Nægelia cerise d'or ; exté- rieur cerise, intérieur jaune d'or pointillé cerise.	75	115 — citrina coronata , tube co- rail: tout l'intérieur citron pur chaque lobe orné d'une cou- ronne de points vermillon "	75
117 — fulgida bicolor (voir à la page 7).	1 "		

GESNÉRIACÉES. — FOUGÈRES ET LYCOPODES.

<i>Nægelia</i>	Fr. C.	<i>Nægelia</i>	Fr. C.
101 — cymosa , fleur blanc-rosé très-frais, beau feuillage. " 75		113 — quercifolia , fleurs vermillon, feuillage superbe. " 75	
102 — Leichtlini , jaune pur, sommet rose-foncé, feuillage splendide. " 75		116 — refulgens , feuillage ample et bien nuancé, extra. " 75	
103 — Lindleyana , corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi " 75		104 — Sapho , corolle blanc légèrement teinté de rose, gorge jaune canari " 75	
107 — Mad. van Houtte , tube rose très-vif, lèvres à fond blanc striolé, saupoudré carmin " 75		110 — Sceptre corail , grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin, extra-beau. " 75	
		210 Tydaea Wonder (v. p. 8) 1 "	

FOUGÈRES & LYCOPODES.

FARNE & LYCOPODIACEEN. — FERNS & LYCOPODS.

L'astérisque () désigne les Fougères arborescentes.*

	Fr. C.		Fr. C.
Acrostichum crinitum 4 à 10 "		Aspidium mexicanum 1 "	
— lomarioïdes 2 "		— serra 2 "	
— scandens 1 "		— uliginosum. 1 "	
— viscosum 1 à 2 "		Asplenium australasicum 2 à 5 "	
Adiantum affine 1 "		Nouveauté dans le genre de <i>A. nidus</i> , mais à feuilles plus allongées et plus élégantes.	
— concinnum 1 "		— auritum. 2 "	
— — latum 5 "		— Bellangeri 1 à 2 "	
— cuneatum 50 c. à 1 "		— bulbiferum. 1 "	
— Farleyense. 20 "		— canariense. 2 "	
— formosum 1 "		— decussatum 3 "	
— fragile 2 "		— dispersum 2 "	
— macrophyllum 1 à 2 "		— formosum 7 "	
— Moritzianum 50 c. à 1 "		— lucidum 2 "	
— pentadactylon. 2 "		— lætum 2 "	
— pubescens 50 c. à 1 "		— nidus 5 "	
— Sanctæ Catharinæ 1 "		* Blechnum brasiliense. 1 "	
— tenerum 2 "		<i>belles tiges</i> , 15 "	
— tetraphyllum 2 "		Cænopteris odontites 2 "	
— trapæziforme 2 "		— viviparum 1 "	
— velutinum 15 "		* Cibotium Cumingi fort, 50 "	
* Alsophila australis 1 à 10 "		— glaucescens 3 "	
<i>très-fort.</i> 50 à 200 "		* — princeps 3 à 50 "	
* — contaminans 20 à 50 "		<i>extra fort</i> , 600 à 1200 "	
<i>très-fort.</i> 100 à 500 "		* — regale 10 à 25 "	
* — infesta 4 à 25 "		<i>fort.</i> 100 "	
* — latebrosa 25 à 40 "		* — Schiedei 4 à 30 "	
* — procera <i>très-fort.</i> 100 à 400 "		<i>très-fort.</i> 200 "	
* — radens 5 à 30 "		Cyrtogonium decurrens 4 "	
Anglopteris evecta. 15 à 100 "		— repandum 2 "	
— Miqueliana 15 à 100 "		Cyrtomium caryotideum 2 "	
— pruinosa 10 à 100 "		Davallia aculeata. 10 "	
— Willinki 20 à 200 "			
— zeylanica 75 "			

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Davallia	Fr.	C.	Pteris	Fr.	C.
— canariense	2	"	— serrulata cristata	3	"
— elegans	3	"	— — polydactyla	1	"
— tenuifolia (<i>stricta</i>)	2	"	— — variegata	1	"
— parvula	3	"	— tricolor	2	"
Dicksonia davalloïdes	3	"	Sagenia decurrens	5	"
Didymochlaena pulcherri-			Selaginella africana	2	"
ma (<i>lunulata</i>)	4 à 20	"	— apoda	"	50
Diplazium Shepherdii	1	"	Très-convenable pour bordure.		
Doryopteris Alcyonis	3	"	— apotheca	1	"
— palmata	2	"	— apus	"	50
Brynaria coronans	3 à 6	"	Egalement très-bonne pour bor-		
Gleichenia dicarpa	10	"	dure.		
— dichotoma	10	"	— atroviridis	1	"
Goniophlebium Reinwardtii 4 à 8	"		— cæsia	1	"
— sub-auriculatum	4	"	Formant en serre chaude de splen-		
Gymnogramma gracilis arg. 2	"		dides bordures azurées.		
— — monstrosa	2	"	— — arborea	1	"
— Lauchiana	2	"	Reste toujours l'une des plus		
— Parsoni	2	"	jolies du genre.		
— Stelzneri	3 à 6	"	— circinalis	1	"
— sulphurea	1 à 3	"	— conferta	2	"
Lastræa crinita	30	"	— denticulata	"	50
— Sieboldi (<i>Aspidium</i>)	4	"	C'est le gazon des serres tempé-		
Leptopteris superba (<i>Todara</i>) 25	"		rées ou chaudes, c'est la plus vo-		
Lomaria ciliata	3	"	lontaire des <i>Selaginelles</i> .		
— falcata	2	"	— — variegata	"	50
— gibba	2	"	— Dichrous	2	"
Lonchitis Ghiesbreghtii	1	"	— Griffithi	1	"
Lygodium circinatum	4	"	— lepidophylla	2	"
— polymorphum	4	"	— Lobbi	2	"
Marattia macrophylla	25	"	— Martensi	1	"
— sorbifolia	25	"	— — fol. arg.-varieg.	1	"
Onychium auratum	1 à 2	"	De culture aisée, cette gentille		
— japonicum	1	"	plante, supérieurement panachée		
Platycerium alcicorne	1	"	de blanc pur, est l'ornement obligé		
Platyloma Browni	2	"	des jardinières de salons, des ro-		
Polypodium exaltatum	1	"	chers de serres, etc.		
— pustulatum	1	"	— obtusa	1	"
Pteris argyræa	1	"	— rubricaulis	1	"
— caudata	3	"	— triangulare	2	"
— cretica albo-lineata	1	"	— umbrosa	1	"
— flabellata	1	"	— viticulosa	1	"
— grandifolia	3	"	— Wallichii	2	"
— semi-serrata	1	"	— Wildenowi	2	"
— serrulata	"	50	Une des plus belles du genre.		

COLOCASIA esculenta (CALADIUM)

Nous fixons tout particulièrement l'attention des amateurs sur cette belle plante décorative. — On en forme, l'été, de superbes massifs, ou isolément des groupes de 3 à 5 plantes. — Sa végétation est toute tropicale, son effet est unique. — Demande un terrain léger et de l'eau en abondance. — Rentrer à sec l'hiver.

Prix : très-forts rhizomes, la pièce, 2 fr.

CHOIX DE COLEUS.

Toutes ces plantes seront d'une grande ressource pour l'ornementation des serres et des appartements, et, en outre, très-employées à la formation de superbes massifs, l'été dehors. — Toutes les variétés que nous annonçons ci-dessous sont choisies dans les plus belles mises au commerce.

4 Albert Victor.	36 Mastersi.
10 Atropurpureus.	37 Moorei.
1 Baroness Rothschild.	38 Nigricans.
25 Batemani.	9 Prince Arthur.
27 Bausei.	8 — of Wales.
11 Beauty of St-John's Wood.	14 Princess Béatrice.
12 — of Widmore.	6 — of Wales.
26 Bentleyi.	3 — Royal.
28 Berkeleyi.	5 Queen Victoria.
29 Blumei.	13 Refulgens.
30 Candollei.	39 Ruckeri.
31 Dixi.	40 Saundersi.
2 Duke of Edinburgh.	41 Scotti.
32 Gibsoni.	42 Telfordi aurea.
33 Hendersoni.	43 Van Houttei.
7 Her Majesty.	44 Veitchi.
34 Hookeri.	45 Verschaffelti.
35 Marshalli.	

PRIX :

Chaque variété fr. » 50	25 variétés fr. 6 »
12 variétés » 4 »	100 plantes » 20 »

Coleus nouveaux pour 1870.

Les variétés suivantes nous sont annoncées comme surpassant encore en beauté leurs devancières. — Nous les livrons à dater du 15 mai en bonnes multiplications.

46 Ambassador (Bull.)	52 Golden Beauty (Bull.)
47 Brillant (")	53 Golden Gem (")
48 Commander (")	54 Luminous (")
49 Coronet (")	55 Memorial (")
50 Dictator (")	56 Monarch (")
51 Endymion (")	57 Sunbeam (")

Prix actuel : la pièce, fr. 2 » — La collection, fr. 20 »

Iresine (Achyranthes).

acuminata , (voir page 6)	<i>pour massifs</i> , la douzaine	4 fr.
aureo-reticulata	—	4 »
borbonica (Aerua)	—	4 »
Herbsti (Achyr. Verschaffelti)	—	4 »
Lindenl. (voir page 6). . . .	—	4 »

SERRE FROIDE ET ORANGERIE.

KALTHAUS. — GREENHOUSE.

	Fr.	C.
Abutilon , voir page 58.		
Acacia Drummundi . . .	2 à 5	"
— grandis . . .	2 à 5	"
— lineata . . .	1 à 3	"
— Nielli . . .	4	"
Adamia versicolor . . .	1	"
Agathe cœlestis fol. var. . .	"	50
Fleurit autant que le type; ses feuilles sont bien marbrées de blanc jaunâtre.		
Agave americana. . .	1 à 20	"
— — fol. striatis . . .	2 à 10	"
— — fol. varieg. . .	1 à 10	"
— — medio-picta . . .	4 à 10	"
— coccinea . . .	fort. 10	"
— filifera . . .	fort. 10 à 30	"
— — major . . .	10 à 20	"
— heteracantha, vrai. . .	10 à 20	"
— lophanta . . .	vrai. 10	"
— lurida . . .	3 à 6	"
— Milleri . . .	3 à 25	"
— Salmiana . . .	5 à 10	"
— schidigera. . .	6 à 10	"
— univittata . . .	6 à 12	"
— xylynacantha. . .	5 à 15	"
Agnostus integrifolius . . .	3 à 6	"
— sinuatus . . .	5 à 10	"
Alsobia punctata . . .	1	"
Andromeda augusta. . .	1 à 3	"
— formosa. . .	3	"
Aralia crassifolia. . .	2 à 6	"
— heteromorpha. . .	3 à 10	"
— integrifolia . . .	3 à 10	"
— papyrifera . . .	1 à 2	"
A mettre en pleine terre, l'été, dehors; son feuillage y prendra des dimensions extraordinaires.		
— quinquefolia . . .	2 à 5	"
— Sieboldi (<i>Fatsia japonica</i>) . . .	1 à 5	"
Beau et large feuillage luisant, recommandable pour les appartements; nous le tenons également en pleine terre dehors, où il gèle rez terre, pour repousser vigoureusement au printemps.		
— — fol. arg. varieg. . .	4	"
— — — aur. vareg. . .	4	"

	Fr.	C.
Aralia Standishi . . .	3 à 6	"
Espèce nouvelle, bien distincte et méritante.		
— trifoliata . . .	2 à 4	"
— — latifolia. . .	2 à 4	"
Ardisia crenulata. . .	1 à 2	"
— crispa . . .	1 à 2	"
— japonica . . .	1	"
— — fol. var. . .	2	"
Artemisia argentea . . .	"	50
— Stelleriana. . .	"	50
Astelia Banksi . . .	1	"
Bambusa Fort. niveo-vitt 50 c. à 1	"	"
Banksia integrifolia. . .	3	"
Beaufortia decussata . . .	1	"
Berberidopsis corallina . . .	2	"
Berberis Darwini . . .	1	"
— Fortunei . . .	1	"
— stenophylla. . .	1	"
Bignonia jasminoïdes . . .	1	"
— — alba magna . . .	2	"
— — splendida . . .	2	"
Blandfordia flamea . . .	5	"
Boronia viminea. . .	1	"
Bouvardia leiantha florib. . .	1	"
Brachysema acuminatum. . .	1 à 3	"
Calceolaria ericoïdes . . .	1	"
— Triomphe de Versailles. . .	"	50
Camellia jap. apucæformis . . .	2 à 4	"
— — fol. arg.-varieg. . .	1 à 2	"
— Sasanqua varieg. . .	1 à 2	"
Centaurea candidissima . . .	1	"
— — compacta . . .	2	"
— — plumosa . . .	2	"
Cassia floribunda. . .	1 à 3	"
Ceratopetalum gumniferum . . .	3	"
Chorozema cordata splendens . . .	1	"
Cluytia alternoides . . .	2	"
Clerodendron serotinum . . .	1	"
Sera peut-être rustique; ses fleurs blanches très-odorantes sont réunies en énormes panicules.		
Cobæa scandens . . .	"	50
— — fol. aureo-marg. . .	1	"
Colletia cruciata (<i>victontense</i>) . . .	1 à 3	"
Une véritable curiosité.		
Convolvulus mauritanicus. . .	"	50

SERRE FROIDE ET ORANGERIE.

	Fr.	C.		Fr.	C.
Correa cardinalis.	1 à 3	"	Helichrysum purpureum	2	"
Crowea elliptica	2	"	— roseum	2	"
— saligna	2	"	— spectabile	2	"
— stricta	2	"	Héliotropes , voir page 65.		
Dalea mutisi	1 à 2	"	Hovea celsi.	5	"
Daphne japonica fol. var.	2	"	Hunnemannia fumarisefolia	2	"
Daphnidium gracile	2	"	Hydrolea spinosa.	2	"
Desfontainea Hookeri	2 à 5	"	Ilex cornuta.	2	"
Diplacus , voir page 64.			— crenata variegata.	2	"
Doryanthes excelsa	5 à 10	"	— — myrtifolia varieg.	2	"
extra fort. 400		"	— dipyrena	1	"
Dracæna australis	2 à 10	"	— furcata	2	"
— congesta	1 à 2	"	— grandis.	2	"
— indivisa. (<i>Dracænopsis</i>) 2 à 40		"	— japonica.	2	"
(<i>Cordyline</i> <i>superbiens</i>). 2 à 40		"	Illicium anisatum	2	"
— — albo-lineata5 à 30	"	— floribundum	2	"
— — atrorubens (<i>sanguinea</i>) 5 à 30		"	— religiosum	2	"
— — nigrescens.5 à 30	"	Ischroma coccinea	1	"
— — Veitchi5 à 30	"	— Warscewiczii	1	"
Dracophyllum Hugeli	2 à 4	"	Jasminum grandiflorum	1	"
Drymis chiliensis.	2 à 4	"	— ligustrinum	1	"
Echeveria obovata	1	"	Kennedya Baumannii	1	"
Eriostemon densiflorum 2 à 6		"	— Fredwordi.	4	"
— floribundum	2	"	— macrophylla	2	"
Eryomyrta virgata	1 à 2	"	— Marryatti	2	"
Eugenia apiculata.	1 à 2	"	— mollis	3	"
— Ugni (<i>Low</i>)	1 à 2	"	— ovata	1	"
— — (<i>Veitch</i>).	1 à 2	"	— — alba.	2	"
Eurya latifolia fol. aureo-marg. 2		"	— rotundifolia	2	"
Farfugium grande	1	"	— rubicunda	2	"
Ficus macrophylla	1	"	Knigthia excelsa.	6	"
Fuchsia , voir page 64.			Lantana , voir page 65.		
Gardenia floribunda.	2	"	Lapageria rosea.	4 à 10	"
— radicans.	2	"	Laurella aromatica	2	"
— — fol. varieg.	2	"	Laurus camphora.	2	"
Geranium , voir page 67.			Produit le Camphre		
Gnidia pinifolia.	3	"	— graveolens.	2	"
Grevillea argentea	3	"	— regalis	2	"
— flexuosa.	4	"	Leptospermum flavescens.	1	"
— Hilli.	3 à 6	"	— lanigerum	1	"
— longifolia	2 à 6	"	— recurvum	1	"
— robusta	2 à 4	"	Leschenaultia biloba superba 2		"
Griselenia littoralis .50 c. à 2		"	— formosa.	3	"
— macrophylla	1 à 5	"	— intermedia.	3	"
Superbe feuillage luisant ne se chargeant jamais d'aucun insecte.			Ligularia Kämpferi fol.		
Makea pectinata.	2 à 4	"	arg.-marg.	1 à 2	"
— pinifolia.	2 à 4	"	C'est une superbe introduction japonaise, ses feuilles sont aussi grandes que celles du <i>Farfugium grande</i> , mais d'un vert plus sombre, éclairé et bordé de blanc porcelaine.		
— pinnatifida.	2 à 4	"	Ligustrum multiflorum. 2 à 4		"
Hardenbergia , voir Kennedya .					
Helichrysum macranthum. 2		"			
— grandiflorum	2	"			

SERRE FROIDE ET ORANGERIE.

	Fr.	C.
Lilium giganteum . . .	2 à 5	"
Lithospermum fruticosum . . .	1	"
Charmannte plante toute mignonne donnant en abondance, en Avril et Mai, de gentilles fleurs bleues.		
Lobelia , voir page 66.		
Lomatia ilicifolia . . .	2	"
— <i>siläifolia</i> . . .	2 à 4	"
Magnolia fuscata . . .	2 à 4	"
— <i>grandiflora</i> . . .	3 à 15	"
— — <i>de la Gallissonnière</i> . . .	5	"
	fort. 15 à 50	"
Mahonia Beali . . .	2 à 5	"
— <i>japonica</i> . . .	2 à 5	"
— <i>Leschenaulti</i> . . .	5	"
Metrosideros albicans . . .	3	"
— <i>florida fol. varieg.</i> . . .	2 à 4	"
— <i>robusta</i> . . .	1 à 3	"
Myrtus annularis . . .	5	"
— <i>bullata</i> . . .	2	"
Nerium album maximum . . .	1	"
Les fleurs de cet <i>Oleander</i> sont simples, mais d'une largeur extraor- dinaire et réunies en énormes pa- nicules.		
Olea ilicifolia . . .	1 à 2	"
Ophlopogon jaburan fol.		
— <i>aureo varieg.</i> . . .	3	"
— <i>spicata fol. arg. marg.</i> . . .	4	"
Passiflora cincinnata . . .	10	"
— <i>cinnabarina</i> . . .	2	"
— <i>Neumanni</i> . . .	2	"
— <i>Impératrice Eugénie</i> . . .	1	"
Pelargonium Cooperi . . .	"	50
Pentstemon , voir page 66		
Phormium tenax . . .	2 à 6	"
Plmelea elegans . . .	2	"
Pittosporum Tobira . . .	1	"
— — <i>fol. varieg.</i> . . .	1	"
— <i>undulatum fol. var.</i> . . .	1	"
Polygala grandiflora . . .	1	"
— <i>Pourtalesi</i> . . .	1	"
Polygonum platyclador . . .	1	"
Polyspora grandis . . .	3	"
Primula cortusoïdes amoëna		
— <i>grandiflora</i> . . .	1	"
Très-grandes fleurs, pourpre rosé Magenta très-brillant, fleurit en Mars-Avril. Sera peut-être rustique.		
Pronaya spectabilis . . .	2	"
Prostranthera lasiantha . . .	2	"
Pultænea stricta . . .	2	"

	Fr.	C.
Quercus glabra . . .	2	"
Rhamnus alaternus fol. var. . . .	1	"
Rhynchospermum jasmi-		
— <i>noïdes</i> . . .	1	"
Plante presque sarmenteuse, fleu- rissant toute jeune et en abon- dance, fleurs de <i>jasmin blanc</i> , on- dulées et très-odorantes		
— <i>japonicum arg.-mac.</i> . . .	2	"
— — <i>pulchrum</i> . . .	2	"
Rhododendron argenteum . . .	4 à 10	"
— <i>callophyllum</i> . . .	3 à 10	"
— <i>campylocarpum</i> . . .	2 à 4	"
— <i>fulgens</i> . . .	2 à 5	"
— <i>Jenkinsi</i> . . .	4	"
— <i>Thompsoni</i> . . .	2 à 4	"
— <i>Wighti</i> . . .	2 à 5	"
Richardia albo-maculata . . .	1	"
Rubus australis . . .	1	"
Espèce extrêmement curieuse; toute la plante, feuillage compris, est armée de petites épines.		
Saccharum ægyptiacum . . .	2	"
Salvia gesneriæflora . . .	"	50
Schizostylis coccinea . . .	"	50
Cette très-jolie iridacée, atteint environ 80 cent. de hauteur, elle émet de nombreux et longs épis de 12 à 15 fleurs s'ouvrant successive- ment. Ses fleurs sont larges de 6 c. et du rouge cramoisi le plus bril- lant. Peut également se cultiver en pleine terre, l'été.		
Sedum azoïdeum varieg. . . .	1	"
— <i>carneum fol. var.</i> . . .	"	50
<i>La douzaine.</i> . . .		
Très-gentille variété naine am- plement panachée, nous en orrons les bords des tablettes dans nos serres froides, ses rameaux en re- tombent gracieusement.		
Selinum decipiens . . .	1	"
Serissa buxifolia . . .	1	"
— — <i>fl. pleno</i> . . .	2	"
— <i>foetida fol. var.</i> . . .	1	"
Skimmia fragrans . . .	2 à 4	"
— <i>japonica</i> . . .	1	"
— — <i>fol. arg.-varieg.</i> . . .	10	"
— <i>oblata</i> . . .	3	"
— <i>ovata</i> . . .	6	"
Sollya Drummundi . . .	1	"
Stadmännia australis . . .	3 à 6	"

SERRE FROIDE ET ORANGERIE.

	Fr.	C.		Fr.	C.
Swainsonia atropurpurea.	1	"	Vallota purpurea.	1 à 4	"
Thea Bohea	1 à 2	"	Viburnum odoratissimum	1 à 3	"
— japonica fol. arg. marg.	1 à 2	"	— tinus Veitchi	2	"
— viridis	1 à 2	"	Wigandia caracassana.	1 à 2	"
Tristania nerifolia	2	"	Yucca albo spica	15 à 50	"
Trichinium Manglesi	3	"	— aloifolia fol. var.	3 à 30	"
Tropæolum tricolor.	1 à 2	"	— quadricolor.	5 à 50	"
Vaccinium erythrinum.	2 à 4	"	Zleria macrophylla	2	"

CONIFÈRES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
Araucaria.			Cupressus		
— brasiliensis	1 à 5	"	— macrocarpa variegata.	3 à 5	"
— Bidwelli (<i>de tête</i>)	10 à 100	"	Dacrydium		
— Cooki	10 à 75	"	— cupressinum.	3	"
— Cunninghamsi	10 à 100	"	— elatum	2 à 10	"
— — glauca	12 à 30	"	— Franklini	2 à 4	"
— elegans	30	"	Ces deux espèces sont d'une élé-		
— excelsa	10 à 100	"	gance extraordinaire et de forme		
— — glauca	12 à 30	"	bien distincte.		
— — multiceps (<i>albo-spica</i>)			— taxifolium	3	"
(<i>de tête</i>)	12 à 40	"	Libocedrus		
— — robusta	12 à 75	"	— Doniana.	2 à 5	"
— gracilis	10 à 25	"	Nageia		
— Rulei	20	"	— Blumei (<i>Podocarpus</i>) <i>de tête</i>		
Cupressus				5 à 15	"
— gracilis fol. var	3	"	Podocarpus		
— Lindleyana.	1 à 3	"	— Endlicherianus(<i>nerifolius</i>)	2 à 4	"
— — alba.	1 à 3	"	— Purdieana	2 à 4	"
— macrocarpa (<i>Lamber-</i>			— sinensis fol. arg.-varieg.	5	"
<i>tiana</i>).	1 à 3	"			

(Pour les Conifères rustiques voir pages 18 à 32.)

AZALEA INDICA & CAMELLIA.

Collections nombreuses & bien choisies.

Disponibles de Septembre à Mars.

ARALIA PAPYRIFERA.

Feuilles palmées de dimensions gigantesques, soutenues par de très-
longs pétioles recouverts, ainsi que les feuilles, d'un duvet blanchâtre. —
A isoler dans les pelouses ou à planter au milieu des massifs circulaires.

Prix : la pièce, 1 à 2 fr.

ABUTILON.

Plantes très-recommandables pour la formation des massifs, l'été, et des serres pendant l'hiver.

	Fr.	C.		Fr.	C.
Ambroise Verschaffelt , extra	"	75	Souvenir de Maximilien ,		
Béranger	"	75	plante robuste, énormes		
Duc de Malakoff , feuillage			feuilles en forme de lan-		
très-large et très-découpé	"	75	ces; fleurs orange sau-		
elegans	"	75	moné à reflets violet .	1	"
Humboldt	"	75	striatum , l'un des plus		
Lemoinei	"	75	florifères	"	75
luteum album , blanc jau-			— fol. arg. varieg. , pa-		
nâtre paille	"	75	nachure très-riche, d'une		
luteum erectum , jaune			fraîcheur exceptionnelle	1	"
canari brillant.	1	"	sulphureum , fleur très-		
malvæflorum , plante naine,			grande, jaune soufre rosé	"	75
à fleur rose mauve, extra	"	75	Thompsoni , feuillage vert		
Maonetti	"	75	brillant tout tacheté de		
Montgolfier , coloris vif, de			jaune d'or; c'est une ex-		
même genre que <i>A. venosum</i>	"	75	cellente plante de mas-		
niveum	"	75	sif	"	50
petuniæflorum , fleur énorme			Tonelianum , jaune abricot		
très-ouverte	"	75	veiné	"	75
rubrum multiflorum (<i>R.</i>),			vexillarium , extra-beau .	"	50
fl. rouge saumon écla-			— venosum , à fleurs quatre		
tant veiné plus foncé. .	1	"	fois plus grandes que		
Souvenir d'Arago , très-beau	"	75	celles du <i>vexillarium</i> type	"	75
— de Cauchy , recomman-			violaceum purpureum ,		
dable.	"	75	plante naine, fleurs vio-		
			let nuancé lilas	1	"

A notre choix, 12 variétés pour fr. 6.

ABUTILON A FEUILLES MARBRÉES D'OR. (NOUVEAUTÉS).

Toutes ces plantes joignent aux fleurs un feuillage agréablement nuancé de jaune d'or plus ou moins foncé selon les variétés. — Ces panachures ne brûlent point au soleil, elles n'y deviennent que plus intenses.

Duc de Malakoff folis aureo-marmoratis.	fr.	1	"
luteo alba foliis aureo-marmoratis	"	1	"
luteum erectum foliis aureo-marmoratis	"	1	"
Montgolfier foliis aureo-marmoratis.	"	1	"
niveum foliis aureo-marmoratis	"	1	"
rubrum multiflorum foliis aureo-marmoratis	"	1	"
Souvenir d'Arago, foliis aureo-marmoratis	"	1	"
Souvenir de Cauchy, foliis aureo-marmoratis	"	1	"
striatum foliis aureo-marmoratis	"	1	"
sulphureum foliis aureo-marmoratis.	"	1	"
Van Houttei foliis aureo-marmoratis.	"	1	"
vexillarium foliis aureo-marmoratis.	"	1	"
vexillarium venosum foliis aureo-marmoratis.	"	1	"
violacea purpurea foliis aureo-marmoratis	"	1	"

6 des variétés ci-dessus à notre choix, fr. 5.

CANNA (BALISIERS).

Plantes à végétation toute tropicale et à grand effet que nous ne saurions trop recommander pour la décoration des jardins. — Leur feuillage magnifique, grandiose, bien étoffé, nuancé dans certaines variétés de brun rougeâtre ou bronzé et leurs fleurs aux vifs coloris produisent un effet ravissant. — Rentrer l'hiver à sec à la manière des *Dahlias*.

Nos	(Il suffit d'indiquer les numéros).	Hauteur.	Prix.
		M. C.	F. C.
101	Annei	2.50	" 50
102	— bicolor	1.90	" 50
103	— fulgida	1.90	1 "
104	Bonnetti	1.80	" 75
105	compacta elegantissima	1.40	" 50
106	— Liervali	2.50	" 50
107	discolor floribunda	1.50	1 "
108	elata macrophylla	1.60	" 50
109	elegantissima grandis	2.20	" 50
110	hybrida Warscewiczii	1.70	" 50
111	italica	2.20	" 50
112	limbata major	1.70	" 50
113	nervosa Annei	1.70	" 50
114	nigricans	2.40	1 "
115	— marginata	2.20	1 "
116	perfecta rubra	1.80	" 50
117	picturata fastuosa	1.80	" 50
118	Plantieri	1.50	" 75
119	purpurea spectabilis	2 10	" 75
120	rotundifolia rubra	1.70	1 "
121	— viridis	1.70	" 50
122	rubricaulis	2.40	1 "
123	Warscewiczii (sanguinea)	1.60	" 75
124	— rosea	2.50	" 75
125	— zebrina	1 60	" 75
126	Warscewiczioïdes Annei	1.50	" 75
127	— grandiflora	1.80	" 75
128	— nobilis	2.30	" 75
129	— nova	2.40	" 75
130	zebrina	1.70	" 50
131	— superba	2.00	1 "
132	— vrai	2.40	" 50
133	aurantiaca superba	2.25	" 50
134	commutata	1.80	" 50
135	edulis	2.20	" 75
136	erecta hybrida	1.60	" 50
137	Géant	1.90	" 50
138	Bihoreli	1.50	1 "
139	gigantea	2.50	" 50
140	grandis	2.50	" 50
141	hybrida aurantiaca	2.50	" 50
142	— edulis	1.90	" 75
143	indica rubra	2.10	" 50
144	involutifolia	2.30	" 50
145	Keteleeri	2.40	" 75

N ^{os}	CANNA (Suite.)	Hauteur.		Prix.	
		M. C.		F. C.	
146	laeta	1.30		"	75
147	lagunensis	1.50		"	75
148	Lavallei	1.60		"	50
149	Magell	1.30		"	50
150	Mulleri	1.90		"	75
151	musæfolia maxima	1.90		1	"
152	nepalensis	1.60		"	50
153	peruviana	2.00		"	50
154	purpurea hybrida	2.30		"	75
155	Rendatleri	1.60		1	"
156	sanguinea Chatel	1.70		"	75
157	saturata rubra	1.40		"	50
158	spectabilis	1.60		"	50
159	superbissima	2.20		"	75
160	villosa	1.60		"	50
161	coccinea vera	1.40		"	50
162	Fintelmanni	1.00		"	75
163	floribunda	1.20		"	50
164	species de Guatemala	1.50		"	50
165	variabilis	1.70		"	50
166	metallica	2.30		1	"
167	Annei orange	1.40		"	50
168	— rosea	2.20		"	50
169	— superba	1.50		"	50
170	bicolor	0.90		1	"
171	— de Java	1.20		"	50
172	denudata	0.70		1	"
173	elegantissima rustica	2.60		"	50
174	floribunda grandiflora	1.70		"	50
175	gigantea major	1.50		"	50
176	glauca	1.40		"	50
178	maxima	2.00		"	50
179	musæfolia hybrida	1.70		"	50
180	patens	1.20		"	75
181	Sellowi	1.50		"	50
182	aurantiaca	1.90		"	50
183	aurea vittata	1.00		1	"
184	expansa	2.00		"	50
185	gigantea aurantiaca	1.60		"	50
186	Kalosantha	1.40		"	50
187	Karsteniana	1.80		"	50
188	platyphylla	1.10		"	75
189	Schuberti	1.20		"	50
190	species	2.40		"	50
191	— du Gabon	2.20		"	50
192	straminea	1.00		"	75
193	indica	2.00		"	50
6	Caledoniensis	2.10		"	50
44	crenulata	1.60		"	50

Nous fournirons à notre choix avec noms :

12	des variétés ci-dessus en bons tubercules	fr.	5	"
12	— — — en forts —	"	9	"
100	Canna en 25 à 40 bonnes variétés	"	40	"

Canna (Balisiers) en mélange.

Toutes bonnes variétés mélangées, sans noms, la douzaine fr. 3 »

CENTAUREA CANDIDISSIMA.

Feuillage argenté admirable dans les massifs, surtout placé en opposition des couleurs vives des **Coleus**, **Iresine**, etc.

Pièce, 1 fr., 12 plantes, 8 fr.


CENTAUREA argentea plumosa, 2 fr. — **CENTAUREA** ragusina compacta, 2 fr.

DAHLIA D'ÉLITE.

Nos collections ne contiennent que des plantes de 1^{er} choix. — Livrables en boutures solides.

(Tous ont des fleurs de forme & de tenue irréprochables).

Prix : 12 variétés fr. 5 »
25 " " 10 »

Nos	 Il suffit d'indiquer les numéros.	Hauteur. M. C.
303	Bird of Passage , blanc délicatement bordé rose.	1,30
305	Ebor , chocolat foncé strié noir.	1,30
307	Fairy Queen , colombé, ombré et teinté rose.	1,30
308	Hero , jaune recouvert rouge capucine.	1,40
310	Isidora , joli rose violacé, parfois pointé blanc.	1,30
311	Lucienne Payn , rose lilacé superbe	1,10
312	Mad. Baron , jaune d'or lég. pointé orange.	1,30
315	Mad. Clément Sauvage , groseille pointé blanc	1,30
318	Nec-plus-ultra , rose bronzé, couleur nouvelle.	1,30
319	Prospero , marron noir bordé, carmin pointé.	1,30
320	Surety , nankin foncé, revers des pétales rouge carminé.	1,20
321	Athlète , lilas rose à reflets, fl. énorme.	1,30
323	Blondine von Elsterthal , jaune soufre.	1,10
327	Duchess of Wellington , blanc pur bordé rose	1,20
328	Gloire de Paris , rouge minium brillant.	1,20
330	Mad. Bercand , rouge cinabre, glacé blanc.	1,20
331	M. Chauvière , chair largement bordé cramoisi rose.	1,20
336	M^{rs} Joy , orange bordé jaune, pointé blanc	1,30
339	Nina Vanotti , lilas, revers violet vineux.	1,20
341	Prince Alfred , pourpre violet	1,30
342	Rose de Mai , rose tendre, belle forme.	1,20
344	Silène , pourpre rosé vineux	1,20
345	Fair Imogène , blanc délicatement teinté lavende.	1,30
347	Gladiator , crème bordé lilas foncé.	1,10
351	Lady Jane Ellis , blanc, pointé rose pourpre	1,30
352	Lady of the Lake , chair bordé pourpre violacé	1,20
353	L'Incarnado , rouge brillant.	1,30
354	Lord Warden , écarlate orange pointé blanc	1,20
355	Mad. Roinet , chair légèrement bordé lilas.	1,30
356	Madem. Nilsson , blanc pur strié rose.	1,25

DAHLIA D'ÉLITE (Suite.)

Nos		Hauteur. M. C.
357	Miss Turner , blanc bordé pourpre brillant.	1,30
360	Princess of Wales , chair bordé lilas	1,10
361	Titus , rouge cocciné vif	1,20
365	Augustin Souchet , cramoisi vif reflété violet.	1,20
366	Blanche , blanc très-pur	1,30
368	Deutsche Fenerflamme , cramoisi pointé blanc	1,20
369	Flossy Gill , blanc bordé rose violacé	1,10
380	virginalis , blanc pur.	1,20

DAHLIA NAINS.

Variétés surchoix.

(Tout ce qui n'était pas supérieur a été supprimé).

Prix : 12 variétés.		fr. 5 "	Hauteur.
25 —		" 10 "	M. C.
1	Palais de cristal , écarlate		0,60
2	Alba floribunda nana , blanc pur, très-florifère		0,70
3	Golden Ball , orange nuancé de jaune.		0,50
4	Folils arg. marg. , feuillage très-bien panaché blanc		1,00
5	Marie Desbordes , orange lavé rose pointé blanc.		1,00
6	Edward Purchase , marron clair brillant		1,00
7	Beauté des massifs , écarlate à grand effet.		0,90
8	Captain Ingram , cramoisi foncé		0,70
9	Joséphine Poincet , rouge clair saumoné		1,00
10	Bila-Bela , fond jaune bordé carmin		1,00
11	Gem of the dwarfs , cramoisi pointé blanc		0,70
12	Gloire de France , cramoisi amarante, très-beau		0,35
13	Kings of the dwarfs , très nain, pourpre cramoisi		0,80
14	Mad. Fréd. Signard , blanc très-pur, nuancé jaune tendre.		1,00
15	Ilacina variegata , fleur lilas, feuilles panachées jaune.		1,00
16	Little dwarf , rouge teinté lilas, bordé et nuancé violet pourpre.		0,60
17	Little Wonder , écarlate, très-florifère, extra beau.		1,00
18	Mulberry , cramoisi voluté, fleur parfaite		1,00
20	Orange Boven , orange, fleur ouverte.		0,60
24	Profusion , jaune légèrement pointé blanc		0,80
25	Royal purple , fleur très-ouverte, pourpre.		0,80
26	Sir James Watts , riche écarlate foncé		0,70
27	The Pet , marron foncé, pointé blanc.		0,80
28	Titian , jaune clair pur, fleur très-large.		0,60
30	White unique , blanc très-florifère		0,80
31	Zelinda , pourpre, très-belle forme		0,50
32	Grétry , cramoisi, fleur bien étoffée		0,75
33	Langius , écarlate pointé de blanc.		0,80
35	Deutsche Bellis , rose vif pointé blanc		0,80
36	Kleine liebechen mein , blanc bordé pourpre carminé		0,80
236	Crimson Gem , cramoisi vif, extra de forme		0,80
237	Dwarf Queen , pourpre foncé bordé de blanc		0,76
238	German Knight , riche orange, à reflets saumonés		0,80
240	Marvel , blanc pur, rubané de cramoisi-violacé.		0,70

DAHLIA NAINS (Suite.)

		Hauteur. M. C.
241	Oriental , rose carminé, refleté blanc d'argent	0,60
242	Paroquet , jaune d'or, accidenté de brun marron	1,00
243	Perfection , beau cramoisi clair, marginé plus foncé	0,65
244	Pluton , jaune pur, très-florifère.	0,90
245	Rosette , cerise clair magnifique, marginé blanc	0,60
246	Scarlet Gem , écarlate orangé brillant	1,00
248	Troubadour , pourpre violacé pointé et marginé blanc	0,80
250	Fairy Child , cramoisi riche pointé blanc	0,60
251	German Daisy , joli rose, ombré foncé	1,00
252	Gladiator , cramoisi vif, port compacte	1,00
253	Jenny , blanc crème pointé violet	0,60
255	Little Najade , rose tendre	1,00
256	Little Pet , rouge teinté fauve	0,70
257	Meteor , jaune d'or brillant, très-floribond	0,80
260	Pretty Polly , lilas clair, nuancé blanc.	0,90
262	Sambo , marron riche, teinté noir.	1,00
264	Adonis , chair, quelquefois pointé lilas	1,00
265	Conqueror , lilas superbe.	1,00
267	Pompon de Reuil , rubis foncé à fond orange.	1,00
268	Président Lincoln , buffle strié rouge et orange	1,00
269	Sir Greville Smythe , cramoisi pourpre brillant.	1,00
270	Vulcain , rouge marron à reflets veloutés.	1,00
271	Chang , jaune strié et mêlé écarlate.	1,00
272	L'Africaine , cramoisi nuancé violet	1,00
273	Princesse Mathilde , joli blanc pur	0,40
275	Little Nigger , cramoisi noir très-double.	1,00
276	Little Snowball , blanc très-pur	1,00
277	Perfection of Lilliputs , marron cramoisi vif	1,00

DAHLIA TRÈS-NAINS NOUVEAUX.

Variétés de 1869.

Prix : la pièce fr. 1 "		Hauteur.
12 variétés " 10 "		M. C.
201	Adam Koch (Mardner) , velours rouge-feu brillant.	0,45
202	August Klein ("), blanc ligné rose pâle	0,30
205	E. G. Henderson ("), pétales en tubis, carmin violacé brillant.	0,60
206	Elise Menges ("), rose tendre à centre blanc.	0,45
208	Frau Doct. Reinach ("), blanc rosé, revers violacé.	0,60
211	Hélène Semmler ("), jaune d'or.	0,45
213	Joseph Pfitzer ("), fond blanc, pointé de violet.	0,45
214	Kettchen Schmelz ("), brun marron ardent.	0,20
216	Louise Wallauer ("), rose pointé pourpre foncé.	0,30
218	Marie Röder ("), carné pointé pourpre.	0,45
219	Napoléon Baumann ("), centre brun foncé, pourtour brun ardent brillant.	0,30
224	Sophie Zaubitz ("), blanc nuancé de pourpre-lilacé.	0,60
225	Tina Seeger ("), rose brillant, blanc vers le centre.	0,45

DIPLACUS.

Les *Diplacus* se mettent très-bien en pleine terre l'été, dans les massifs, où ils font bon effet par leur floraison qui se prolonge jusqu'aux gelées.

Godroni, fleur grande, rouge cramoisi à gorge jaune orange.

Ingelrestii, rouge Andrinople brillant fond de la gorge rose tendre.

puniceo aurantiacus, orange recouvert laque, base maculée jaune d'or.

splendidus, rouge carminé éclatant très-florifère.

Prix : La pièce, 75 centimes. — La douzaine, 6 fr.

FUCHSIA.

Variétés de choix.

L'astérisque (*) désigne les variétés à fleurs doubles.

- | | |
|---|--|
| 68 * A. Carrière (Lem.) | 41 * L. Schweltzer (Corn.) |
| 19 Acidalie (H. Demay.) | 28 Lucy Mills (Banks.) |
| 74 * A la mode (Crousse.) | 42 * Mad. Cambier (Corn.) |
| 46 * Alberta (Bull.) | 56 * Marie Cornellissen (Corn.) |
| 33 Alexandrina (Banks.) | 80 * Marquis de Bellefont (V.) |
| 75 * Ambassador (Bull.) | 81 * Mastodonte (Lem.) |
| 34 Amb. Verschaffelt (Corn.) | 82 Minnie (Bull.) |
| 76 Annie (Hend.) | 66 Perfect cure. |
| 35 Arabella (Banks.) | 43 * Pie IX (Corn.) |
| 64 A. Weick (Lem.) | 84 * Président Muller (Corn.) |
| 36 Blanchette (Banks.) | 83 * Président Porcher (Lem.) |
| 3 Brillant (Bull.) | 29 Profusa (F. et A. S.) |
| 77 * Colossus (Smith.) | 18 Pyramidalis (Coene.) |
| 20 * Commodore (Nutt.) | 85 Queen of Summer |
| 61 corymbifl. cocc. superba. | 12 Reviver (Bull.) |
| 62 — gesneriana. | 90 * Rifleman (Smith.) |
| 63 — virginialis. | 58 * Rittmeister Seiler. |
| 23 * Diadem (Smith.) | 30 Roderick Dhu (Banks.) |
| 78 * Directeur Cambier (Corn.) | 13 * Ronceveaux (Lem.) |
| 69 Duchesse de Gérolstein (Lem.) | 31 Rose of Danemarek (Banks.) |
| 24 * Enoch Arden (F. et A. S.) | 71 Ruy Blas (Lem.) |
| 27 * Général Lee (Smith.) | 72 * Saltimbanque (Lem.) |
| 6 Gloire des marchés (Picard.) | 59 * Souvenir de Cornellissen
(Crousse.) |
| 91 * François Desbois (Coene.) | 86 striata (F. et A. S.) |
| 38 * Gustave Heltz (Corn.) | 87 Tibby (Bull.) |
| 65 Henri Jacotot (Lem.) | 45 tricolor alba coccinea. |
| 70 J. N. Twrdy (Lem.) | 88 * Universal. |
| 93 King of purple. | 89 Venetia (K.) |
| 94 Lady of Killarnay (Roll.) | 44 * Victorien Sardon (Lem.) |
| 79 * La gloire (Lem.) | 14 * Vivian (Bull.) |
| 50 * Le globe (Crousse.) | 32 War Eagle (Banks) |
| 52 * Louis van Houtte (Lem.) | |

Prix : la pièce, 75 centimes. — 12 variétés, 6 fr.

GAZANIA.

Plantées en plein air, l'été, ces plantes y prospèrent très-bien et se couvrent d'abondantes fleurs orangées, à centre noir. — On en forme des massifs ou des bordures. — Port trapu et rampant, effet magnifique en plein soleil.

aurantiaca, fleur grande, jaune serin, avec une belle et large auréole noire.

Souci, fleur grande, jaune d'or très-brillant.

splendens, également à très-grande fleur, jaune orange centre noir.

— **fol. arg. var.**, les feuilles sont bordées de blanc.

Prix : la pièce, 50 centimes.

GNAPHALIUM LANATUM.

A feuilles et tiges laineuses et argentées, convenant très bien pour former, pendant l'été, en pleine terre, de petites bordures du plus bel effet, ou à entremêler dans les massifs de plantes à feuilles colorées.

La pièce, 50 centimes. — La douzaine, 5 fr.

HÉLIOTROPES.

Variétés de choix.

	Fr. C.		Fr. C.
1 Boule de neige . . .	" 50	13 Ornement des jardins "	50
4 L'Avenir (<i>Ferrand</i>) . .	" 50	14 Reine des Héliotropes "	50
5 Mad. A. Welck (<i>Bern.</i>)	" 50	15 Surpasse Guascoï (<i>Rend</i>)	" 50
6 — Boulangier (<i>Boul.</i>)	" 50	22 Roi des doubles (<i>C.</i>) .	" 50
7 Chauvrière (<i>C.</i>) . . .	" 50	23 Souvenir de Léopold I^{er} (<i>C.</i>)	" 50
8 Michel (<i>Scheurer</i>) . .	" 50	25 Mad. A. Lemolnier (<i>R.</i>)	" 75
10 Marie Nardy (<i>Nardy</i>) .	" 50	27 Marie Huin (")	" 75
12 oculata (<i>S.</i>)	" 50	28 Pauline Pfitzer (")	" 75

La douzaine, à notre choix, 5 fr.

Héliotropes en mélange.

Bonnes variétés, multipliées sans noms. Très-fortes plantes.

Prix : la pièce, 75 centimes. — La douzaine, fr. 7-50

LANTANA SURCHOIX.

Quoi de plus brillant, de plus riche, de plus joli, qu'un massif de Lantana. Ils se contentent de tous les terrains, ils résistent bien au soleil où leurs superbes bouquets s'épanouissent en mille nuances, vives et gaies. — Notre collection se compose de tout ce qu'il y a de mieux en ce genre.

Prix : la pièce, 75 cent. — Douze splendides variétés, fr. 5 ..

LOBELIA SPECIOSA.

Les variétés suivantes sont d'un mérite réel et ont de droit leur place réservée dans tous les jardins. — Coquettes et fraîches, ces charmantes plantes formeront de mignonnes bordures de parterres, aussi gaies que brillantes, aussi fleuries que régulières.

- | | | | |
|----|--|---|----|
| 6 | Miss Murphy , très-nain, très-florifère blanc pur | » | 50 |
| 1 | Paxtoni , délicieuses fleurs, blanc pur, entouré de bleu clair. | » | 50 |
| 10 | Paxtoni quadricolor , variété du précédent à feuilles panachées | » | 50 |
| 2 | Prince Albert , robuste et compacte, fleurs bleu d'azur, centre blanc très-prononcé | » | 50 |
| 9 | Queen of Whites , fleurs blanc pur | » | 50 |
| 8 | Trentham blue , très-larges fleurs bleu nuancé de blanc. | » | 50 |

La douzaine, à notre choix, fr. 4 »

PENTSTEMON.

Ces Plantes forment de très-beaux massifs et fleurissent jusqu'aux gelées.

- | | | | |
|----|----------------------------|----|--------------------------------|
| 49 | Adrienne Bopp. | 26 | Maria Held. |
| 20 | Bon Villageois. | 27 | Mazeppa. |
| 37 | Comtesse de Binard. | 41 | M. de St Paul. |
| 21 | Coralli. | 42 | Osiris. |
| 40 | Evêque Myriel. | 43 | Rosalie. |
| 22 | Franklin. | 44 | Secrétaire Cuzin. |
| 38 | F. Hock. | 45 | Surpasse rubrum magnum. |
| 39 | Jeanne d'Arc. | 46 | Thibaut et Keteleer. |
| 23 | Général Prym. | 47 | Van Volxem. |
| 24 | Henry Person. | 29 | Victor Massé. |
| 25 | Léon Laprévotte. | 48 | Wiot. |

Prix : la pièce, 50 centimes.

PENTSTEMON NOUVEAUX.

- | | |
|----|--|
| 31 | Camille Prieur (<i>Crousse</i>), fl. écarlate, gorge large, maculée cramoisi sur fond blanc. |
| 33 | M. Lemolnier (<i>Cr.</i>), tube pourpre amarante vif, toute la gorge recouverte d'une forte macule marron brun. |
| 34 | Petrucchio (<i>Cr.</i>), fl. cerise uni, macules écarlates au bas de la gorge. |
| 35 | Rubis (<i>Cr.</i>), gr. fl. rouge amarante clair, gorge blanche à macules cramoisi foncé. |

Prix : la pièce, 1 franc.

PETUNIA A FLEURS DOUBLES.

VARIÉTÉS D'ÉLITE. — SURCHOIX.

Prix : la pièce, 50 centimes. — 12 plantes avec noms, fr. 5 »

PETUNIA A FLEURS SIMPLES EN MÉLANGE.

Belles plantes en pots. — La douzaine, 3 francs. »

Pelargonium zonale. (Géranium).

(Scarlet Géranium.) Choix supérieur.

1^{re} série.

☞ Toutes les variétés médiocres ont été éliminées.

Prix : au choix, la pièce, 50 centimes. — Douze variétés, fr. 5 „

A notre choix, 25 variétés pour 9 francs.

- 75 **Daniel Manin** (*Lem.*), écarlate foncé à reflets carmin.
- 76 **Etoile de Magenta** (*Hend.*), pétale sup. écarlate vermillon, le reste de la fleur carmin.
- 83 **Mad. Vaucher**, blanc pur, feuillage fortement zoné noir.
- 96 **Roi d'Italie** (*L.*), fl. énorme, rose de Chine recouvert minium.
- 100 **Mad. Barre** (*Méz.*), rose carminé, œil blanc.
- 101 **Mad. Gueffier** (»), orange vermillonné, bordé chair, œil blanc.
- 102 **Madem. Marie Mézard** (»), blanc pur jusqu'à complète défloraison.
- 107 **Eugénie Mézard** (*Bab.*), omb. énorme, fl. saumon vif pointé blanc.
- 112 **Les Misérables** (*L.*), variété *Nozegay*, très-forte ombelle capucine brillant.
- 115 **Monsieur Mangenet** (*Jarlot*), énorme ombelle, fl. ponceau clair.
- 116 **Prince Impérial** (»), écarlate brillant, centre jaunâtre.
- 119 **Stella Nosegay** (*Hend.*), rouge écarlate très-foncé.
- 121 **Fortuné Delmez** (*Cr.*), fl. gr. rouge garance nuancé carmin.
- 122 **Léonard de Vinci** (»), fl. gr. rouge vif nuancé orange.
- 126 **Ornement des massifs** (»), amarante violacé pur, les 2 pétales supérieurs maculés écarlate.
- 127 **Rodolphe Abel** (»), tr. gr. fl. rose satiné, nuancé cerise.
- 128 **Ruy Blas** (»), fl. tr. gr. rouge minimum vif œil blanc.
- 133 **Beauté de Suresnes** (*Cass.*), fleur rose superbe, plante naine.
- 143 **Abondance** (*Nardy*), fl. gr. cerise carminé, très-florifère.
- 146 **Boule de feu** (*l'Huil.*), fl. tr. gr. orange feu, centre blanc.
- 150 **Eclatant** (*N.*), fl. gr. écarlate velouté, œil blanc, tr. vigoureux.
- 151 **Empereur des Nosegay** (*Plais.*), omb. énorme, rouge cramoisi écarlate.
- 152 **Etendard des rouges** (*Cr.*), belle forme, écarlate feu très-vif, œil blanc.
- 155 **Henry Fischer** (»), fl. tr. gr. aurore saum. vif, centre blanc pur.
- 156 **Horace** (»), gr. fl., minimum nuancé garance vif, les 2 pétales supérieurs rouge feu.
- 158 **J. Sonntag** (*N.*), ombelle énorme, fl. gr., bien faite, écarlate très-vif, plante superbe, var. de *Nosegay*.
- 159 **Mad. Fréd. Hock** (*Hock*), énorme boule de fl. blanc pur, extra.
- 162 **Maréchal Forey** (*Cr.*), écarlate velouté éblouiss., œil blanc pur.
- 164 **M. Barthère aîné** (*N.*), ombelle forte et compacte, fl. gr. cerise saumoné, œil blanc.
- 165 **M. Henri Marquis** (*B. et H.*), gr. fl. cerise carminé, légèrement nuancé au centre, feuillage fortement zoné.

PELARGONIUM ZONALE. (Suite).

- 166 **Multiflora** (*Laloy*), variété de *Nosegay*, forte ombelle rouge vermillon foncé.
- 171 **White Tom Thumb** (*H.*), fleur d'un blanc très-pur, variété naine et très-florifère.
- 172 **Gloire de Corbeny** (*Bab.*), fl. tr. gr., saumon vif très-brillant, variété à très-grand effet.
- 173 **Aug. Verdière** (*Ald.*), pourpre reflété écarlate, centre blanc.
- 176 **Joigneaux** (*L.*), gr. fl., minium à large centre blanc.
- 178 **Le Géant** (*"*), *Nosegay*, orange à grands bouquets très-compactes, très-beau.
- 182 **Dame Blanche** (*P.*), blanc de cire, très-joli.
- 183 **Charlotte Corday** (*Den's*), saumon chair glacé, bordé et nuancé ou strié de blanc.
- 187 **M. Mallet** (*L.*), fleurs grandes, cinàbre jaunâtre veiné de pourpre.
- 190 **Bérénice** (*C.*), énorme boule très-serrée, fl. gr. blanc pur nuancé de vermillon au centre.
- 191 **Bismarck** (*"*), fl. moyenne, carmin amarante lilacé, pétales supérieurs cramoisi.
- 193 **Destinée** (*"*), *Nosegay*, à larges ombelles, garance nuancé aurore, très-florifère.
- 194 **Docteur Jalabert** (*"*), gr. fl. rose incarnat vif bordé rose plus clair.
- 196 **Jules Calot** (*"*), fl. parfaite, rouge écarlate éblouissant, plante très-florifère pour massifs.
- 198 **Mad. Galland** (*"*), gr. fl., larges pétales, rose Chine foncé, nuancé de carmin vif, extra beau.
- 200 **Rovelli frères** (*"*), fl. aurore vermillon vif, bordé plus clair, centre blanc.
- 202 **Mad. Lierval** (*L.*), bouquets serrés, fleur blanc pur, centre carmin brillant.
- 206 **Surpasse beauté de Suresne** (*Cassier*), énormes ombelles, fl. rose de Chine vif.
- 209 **M. Joinville**, extrêmement florifère et recommandable.

Pelargonium zonale. (Géranium.)

2^e série.

Prix : la pièce, 75 centimes. — Douze variétés, fr. 7-50.

- 210 **Élise Wagner** (*Schickler*), rouge écarlate, œil au centre, ombelle énorme.
- 211 **Henri Mahiels** (*M.*), énorme ombelle de fortes fleurs écarlate velouté, veiné noir; à placer au centre des massifs.
- 212 **Docteur K. Koch** (*L.*), fl. très-gr., riche minium pourpre, centre blanc; extra.
- 213 **Docteur Muret** (*"*), *Nosegay*, fl. garance orangé,
- 214 **M. Eugène Buenzod** (*"*), *Nosegay* fl. rose, bouquets énormes, fl. très-gr. rose hortensia, nuancé de blanc.
- 217 **Berryer** (*"*), plante naine, fl. large, écarlate foncé brillant, centre blanc.

PELARGONIUM ZONALE. (Suite).

- 218 **Cham** (L.), gr. fl. rouge Santal, à large centre blanc.
- 220 **Jules Favre** (»), fl. moy. couleur très-foncée, centre blanc.
- 221 **La Fontaine** (»), fl. saumonée à grand centre feu vif.
- 223 **M. Duruy** (»), fl. grande, vermillon très-foncé à point blanc.
- 227 **Lady Constance Grosvenor**, écarlate éblouissant, très-beau.
- 228 **Eclat**, riche couleur Magenta, nuancé pourpre.
- 229 **Christine Nosegay** (H.), rose laque foncé, bonne forme.
- 230 **Le Grand** (Smith), écarlate cramoisi brillant.
- 248 **Aurantia**, rouge orangé superbe.
- 249 **Model**, couleur riche écarlate, centre blanc.

Pelargonium zonale. (Géranium).**NOUVEAUTÉS DE 1869.****3^e série.**

Les variétés médiocres ont été éliminées.

Prix : la pièce, fr. 1 50.

- 231 **Charles Neuner** (Rend.), rose bordé de blanc pur avec un grand œil blanc au centre.
- 233 **Jacob-Makoy** (»), saumon vif, énorme centre blanc, coloris tendre et délicat.
- 234 **M. Bouchy** (»), rouge pourpre nuancé de feu, centre blanc, ombelle énorme, plante naine.
- 235 **M. Liabaud** (»), couleur chair veiné de plus foncé, énorme centre blanc entouré saumon.
- 236 **Orphée** (»), Nosegay, ombelle monstrueuse, d'un beau violet pourpre, extra.
- 237 **Victor Verdier** (»), écarlate cramoisi velouté, œil blanc pur, formant de grosses ombelles à effet.
- 238 **Avocat Gambetta** (L.), pl. vigoureuse et florifère, vermillon vif, extra.
- 239 **Emile Lemoine** (»), Nosegay, ombelle de la plus grande dimension, rouge sang très-cramoisi, pétales assez larges.
- 240 **G. Gœschke** (») ombelle large, forme ordinaire, couleur groseille.
- 241 **L'Aurore** (»), fl. large, belle forme, couleur se rapprochant de l'orange; à effet.
- 242 **L'Avenir** (»), ombelles grandes, carmin laque brillant, pétales supérieurs marqués de rose-clair, extra.
- 243 **Mad. Hoste** (»), Nosegay, ombelles très-fortes, blanc rosé azuré, la plus belle dans les nuances tendres.
- 244 **Rafarin** (»), Nosegay, genre de *Pink*, *Stella* et *M^{me} Tallien*, à ombelle plus large et mieux garnie, très-belle nuance carminé violacé.
- 245 **La Fournaise** (Cr.), gr. fl. bien faite, pourpre amarante velouté, avec des reflets écarlate, les deux pétales supérieurs teintés plus vif, œil blanc pur.

PELARGONIUM ZONALE DE 1869. (Suite).

- 246 **M. Ghebarth** (Cr.), fl. très-nombreuses, bien faites, rouge garance velouté, nuancé écarlate foncé.
- 247 **Mad. Jules Elie** (P.), pl. naine, fl. énormes, d'un saumon vif, nuancé légèrement de rose sur les bords.
- 251 **Souvenir de Hamaitre** (Hamaitre), ombelle énorme bien régulière, bien serrée jusqu'à l'entière défloraison, les fleurs sont grandes, de bonne forme, d'un rouge garance recouvert d'une teinte orangée, les deux pétales supérieurs marqués carmin. Extra pour massifs *La douzaine*, 12 fr.

Pelargonium zonale. (Géranium).

NOUVEAUTÉS DE 1870.

4 série.

(Les descriptions sont celles données par les semeurs.)

- | | Fr. C. |
|--|--------|
| 252 Etincelant (R.), <i>Nosegay</i> , écarlate feu à reflets veloutés, ombelle énorme et bien ronde, épanouissement complet sans aiguillons, plante naine d'un grand effet pour massifs et pour la culture en pot | 5 " |
| 253 De Lesseps (L.), fleurs de la plus forte largeur, de la plus grande perfection, écarlate à point blanc, tous les pétales égaux | 3 " |
| 254 Duchesse d'Aumale ("), bouquets moyens, fleurs du plus beau carmin, nuancé blanc au centre, c'est le rose le plus riche obtenu. | 3 " |
| 255 Hermann Scheurer (R.), charmante nuance garance clair, teinté saumon feu, ombelle très-forte, bonne forme, coloris nouveau et unique dans son genre. | 5 " |
| 256 Joséphine Baderot ("), forte ombelle de grandes fleurs rondes d'une belle nuance rose laque mêlé d'orange et de saumon, ne laissant apercevoir aucun aiguillon avant la complète défloraison | 5 " |
| 257 Le P. Hyacinthe (L.), genre et forme du <i>Géranium Dr Muret</i> , fleurs plus larges et bouquets plus gros, couleur mine orange. | 3 " |
| 258 Duthoo-Bertrand ("), large ombelle de fleurs moyennes, mauve carminé marqué de blanc. | 3 " |
| 259 M. Licaud (R.), <i>Noseray</i> , ombelle monstrueuse à grandes fleurs sans aiguillons, coloris superbe cerise très-vif. | 5 " |
| 260 M. Thomas ("), très-grande ombelle d'un épanouissement facile et sans aiguillons, belle nuance vermillon feu. | 5 " |
| 261 Mout-Rose (L.), fleurs en énorme ombelle, couleur rose carmin vif. Extra | 5 " |

PELARGONIUM INQUINANS A FLEURS DOUBLES.

3^e série.

Choix des meilleures variétés.

Prix : 12 variétés à notre choix, 5 à 10 francs.

25 — — 20 "

	Fr.	C.
216 Andrew Henderson (L.) (1868), fl. larges presque pleines, rouge garance clair, forte ombelle formée de 60 à 80 fleurs, très-florifère	"	50
14 Beauté Poitevine (Bruant) (1868), fl. gr. très-pl. bien faites, vermillon orangé feu, couleur brillante, plante naine à petit feuillage zoné, ombelle moyenne	1	50
207 Capitaine l'Hermite (Del.) (1868), fleurs bien doubles, riche rose de Chine, nuancé amarante clair, plante très-florifère	"	50
<i>La douzaine.</i>		5 "
4 Conseiller Ragon (R) (1869), fleurs très-grandes, ombelle presque sphérique, rouge saturne à reflets orange, plante à grand effet.	1	50
224 Emile Lemoine (L.) (1868), énorme ombelle, fleurs très-grandes, très-doubles, coloris incarnat refleté écarlate . .	"	75
184 Gloire de Nancy (") (1866), fleurs très-pleines, larges, bien faites rose de Chine orangé, extra-beau et très-florifère	"	50
<i>La douzaine.</i>		5 "
11 Impératrice Eugénie (Ald.) (1868), grandes fleurs très-pleines, beau fleuron rose de Chine foncé, recommandable sous tous les rapports.	"	75
5 Jeanne de Saint-Maur (R.) (1869), énormes fleurs d'un vermillon éblouissant à reflets velours, bien distincte des autres variétés	1	50
6 Le Vésuve (L.) (1869), ombelle très-serrée, fleurs très-bien faites, rouge garance orangé, variété florifère et recommandable	1	50
15 Louis Thibaut (") (1869), variété très-recommandée, mais qui dans nos cultures n'a pas répondu en pleine terre aux descriptions données, ses fleurs sont trop doubles; réussira peut-être pour la culture en pots	2	"
10 Marie Crousse (C.) (1869), plante naine, feuillage vert gai, forte ombelle, fleurs larges très-doubles, rose de Chine très-clair, recommandable	2	50
20 Mary Elisabeth (Bull) (1869), genre <i>Mad. Lemoine</i> , mais d'une nuance plus pâle, variété naine et florifère	2	"
12 Mad. Gauthier (Aleg.) (1868), forte ombelle, bonne tenue, rouge garance vif, très-florifère	"	75
225 Mad. Lemoine (L.) (1868), ombelle très-forte, fleurs bien faites, d'un beau rose cent-feuilles, plante trapue et très-recommandable surtout pour la pleine terre.	"	75
<i>La douzaine.</i>		6 "

PELARGONIUM INQUINANS DOUBLES. (Suite)

- 2 **Mad. Racouchot** (L.) (1869), ombelle énorme et bien garnie de gros fleurons rose tendre glacé de blanc et d'une fraîcheur remarquable, plante à grand effet et multiflore 2 "
- 16 **Merveille de Lorraine** (L.) (1869), plante naine, feuilles zonées, ombelle de 10 cent.-diam., composée d'innombrables fleurs très-pleines, pétales très-nombreux, gaufrés d'un beau rose de Chine, reflété laque carminé 2 50
- 9 **M. de Saint-Jean** (C.) (1869), forte ombelle de larges fleurs bien pleines de 4 à 5 cent. diam.; pétales extérieurs très-larges, ceux du centre courts, rose carminé, teinté saumoné. 2 "
- 13 **M. E. G. Henderson** (Ald.) (1868), ombelle en boule énorme, fleurs très-pleines, carmin feu vif, plante très-naine. " 75
- 141 **Ranunculæflorum pleno** (V. H.) (1865), l'un des types fleurs doubles, fleur écarlate vermillon. " 50
- 189 **Surpasse Gloire de Nancy** (C.) (1867), port robuste, fleurs perfections, carmin feu brillant " 50
- La douzaine.* 5 "
- 17 **Terre promise** (L.) (1869), ombelle de 10 cent., fleurs très-bien faites, rouge coquelicot clair satiné, couleur nouvelle. 2 50
- 3 **Tom Pouce Cerise** (R.) (1869), plante très-naine, belle nuance cerise, larges fleurs, ombelle énorme, pedoncule court et droit, variété magnifique. 2 "
- 226 **Tom Pouce Mad. Rose Charneux** (Lecl.) (1868), variété de l'ancien *Tom Pouce*, ayant la même croissance, les fleurs de même couleur, mais de bien plus longue durée " 50
- La douzaine.* 5 "
- 7 **Tom Pouce Marie Lemoine** (L.) (1869), ombelle et coloris de la variété *Mad. Lemoine*, rose superbe, fleurissant dès la taille de 4 à 8 cent. — Extra. 2 50
- 1 **Tom Pouce Rose** (R.) (1869), nain, fleur grande, d'un beau rose de Chine, ombelle ronde, bien faite, convenable pour la culture en pleine terre et en pot. 2 50
- 215 **Triomphe** (L.) (1869), bouquet énorme, fleurs grandes, écarlate franc, très-beau et très-recommandable. " 75
- La douzaine.* 6 "
- 203 **Triomphe de Lorraine** (R.) (1867), boule énorme de fleurs très-doubles, beau cerise carmin. " 50
- 208 **Triomphe de Thumesnil** (Dél.) (1867), plante florifère, fleur d'un rose violacé nuancé carmin, bouquet compact. " 50
- La douzaine.* 5 "
- 19 **V. Lemoine** (L.) (1869), ombelle de 10 à 12 cent. diamètre, fleurs très-grandes, bien étoffées, bien pleines, couleur du plus bel écarlate, port étalé. Extra 3 "
- 18 **Ville de Nancy** (") (1869), plante de bonne vigueur, ombelle de 11 à 12 cent. diamètre en pleine terre, bombée; fleurs de 4 cent. de largeur, couleur de la variété *Gloire de Nancy*, mais à pedoncules plus longs 2 50
- 8 **With. Pfitzer** (") (1869), ombelles énormes de 10 à 11 cent. de diamètre, fleurs très-larges, très-pleines, régulières, garance étincelant 1 50

PELARGONIUM INQUINANS A FLEURS DOUBLES.

NOUVEAUTÉS DE 1870.

6^e série.*(Nous donnons textuellement les descriptions des obtenteurs.)*

- | | | | |
|----|---|-----|----|
| | | Fr. | C. |
| 21 | Louis Van Houtte (L.), ombelle de 10 cent. de largeur, formées de fleurs bien régulières et grandes, d'une couleur minium foncé, feuillage zoné, plante florifère relativement naine | 8 | " |
| 22 | Mad. Ch. Martine (»), feuillage plan, zoné, taille basse; fleurs d'une forme modèle, d'une nuance rose de Chine tendre, reflétant des tons saumonés, ombelle sphérique très-grande | 8 | " |
| 23 | Mad. Ghebbart (»), fleurs régulières, larges pétales nombreux, rose laque carminé, c'est la variété dont la couleur est la plus vive parmi les roses | 8 | " |
| 24 | M. Gladstone (»), beau feuillage ondulé, fortement zoné de marron, taille moyenne, fleurs très-grandes et parfaites, d'une riche nuance rose de Chine vif, à centre reflétant des tons orangés; ombelle sphérique d'une grande dimension. | 8 | " |
| 25 | M. Gustave Henry (R.), ombelle et fleurs très-grandes, coloris brillant coquelicot vif, à reflets veloutés, épanouissement facile, plante de mérite et à grand effet. | 8 | " |
| 26 | Sceptre Lorrain (L.), ombelle sphérique, très-régulières, de 33 centimètres de circonférence, pédoncules hauts, surmontant bien le feuillage, celui-ci petit, peu zoné; fleurs très-pleines, étalées, couleur cerise reflété écarlate, plante très-florifère et très-naine | 8 | " |

PELARGONIUM ZONALE (GERANIUM) PANACHÉS.**7^e série.**

FEUILLAGES BORDÉS DE JAUNE.

	Pièce.	Douzaine.
	FR. C.	FR. C.
3 Goldfinch , zone brune teintée flammée de rouge, largement bordée jaune d'or	" 75	" "
5 Golden Chain , variété distincte, centre vert, marginé jaune d'or, très-joli	" 50	5 "
11 Golden Harkaway , brillant disque vert riche, uniformément marginé d'or, fl. écarlate.	" 50	5 "
12 Variegated Tom Thumb , centre vert, marginé jaune d'or	" 50	5 "
14 Mistriss Pollock , centre d'un vert glauque, zone marron noir panaché rouge cerise clair, bordure jaune de chrome passant au blanc crème. Extra pour massifs.	" 50	5 "
21 Yellow Belt , feuillage large, centre vert, zone marron, très-largement bordé d'or	1 "	" "

PELARGONIUM PANACHÉS, 7^e série. (Suite).

	Pièce.	Douzaine.
	FR. C.	FR. C.
25 Sunset , centre vert glauque, zone pourpre marron éclairé d'écarlate vif, bordé jaune d'or superbe.	" 50	5 "
27 Gold Pheasant , centre vert, zone rouge bronzé : le tout marginé d'or, fleur écarlate	" 50	5 "
30 Albert Mahiels , largement marginé jaune d'or, zone brun clair, très-joli et vigoureux.	1 "	" "
31 Countess of Craven , marginé très-nettement de jaune clair, zone bronzé et cramoisi, port compacte.	1 "	" "
39 Reine d'or , vigoureuse variété à larges feuilles d'un beau vert, entouré d'un liseré jaune d'or	" 50	5 "
44 Mistriss Benyon , genre <i>Mrs Pollock</i> , port compacte, vigoureux, très-joli.	1 "	" "
64 Lady Cullum , d'une beauté remarquable, fond vert, riche zone cramoisi nuancé de plus vif, bordé de jaune.	1 "	10 "
65 Lucy Grieve , une des plus belles variétés, zone laque, teintée de cramoisi sur fond bronze.	6 "	" "
66 Sophia Cusack , zone écarlate foncé vif, bordé de bronze, extra	2 50	" "
67 Sophia Dumaresque , variété très-robuste et vigoureuse marginée jaune et bien marquée d'une zone écarlate ; à grand effet.	1 "	10 "
80 Eastern Beauty , zone cramoisi vif, marginé jaune d'or.	2 50	" "
81 Golden Ray , variété à grand effet, marginé jaune citron, zone rouge bronzé	2 50	" "
82 Lavinia , zone bronze, flammé de rouge, marginé de jaune	2 50	" "
83 Lurline , zone bordée de cramoisi, le reste jaune, fleur écarlate	2 50	" "
84 Moiré antique , marginé jaune soufre, zone rose saumoné foncé, très-joli.	2 "	" "
85 Mrs E. S. Constable , largement bordé jaune d'or, zone rouge à tons bronzés	2 "	" "
86 Socrates , zone flammée rouge sur fond bronze, fleur écarlate à centre blanc.	2 "	" "
89 Fair Emily , variété naine, zone brillamment flammée rouge, riche marge jaune d'or.	6 "	" "
90 Howarth Ashton , feuillage arrondi, largement bordé jaune, la zone est bronze foncé flammé écarlate	10 "	" "
91 Humming Bird , genre <i>Lady Cullum</i> , zone cramoisi brillant nuancé bronzé, extra	4 "	" "
95 Oberon , splendide variété de <i>Lucy Grieve</i> , également belle, zone avivée de cramoisi, bordée jaune d'or vif	5 "	" "
97 Titania , zone bronze foncé presque noir, entourée d'écarlate, le tout bordé jaune brillant.	5 "	" "
98 Ruby Ring , zone tricolore, fond brun très-foncé mêlé de nuances écarlates et de cramoisi brillant.	4 "	" "
99 L'Empereur , large marge jaune pur, riche zone rouge brillant et noir.	2 50	" "
100 Louisa Smith , zone rouge foncé, centre vert olive, bord jaune	3 "	" "

PELARGONIUM PANACHÉS, 7^e série. (Suite).

	Pièce.	Douzaine.
	FR. C.	FR. C.
103 Prince of Wales , (<i>Carter</i>) zone rouge vermillon nuancé noir, marginé jaune vif	30 "	" "
104 Mrs Dunnett , port compacte, zone foncé, extra.	15 "	" "
105 Sir Robert Napier , superbe, zone noir éclairé d'écarlate.	12 "	" "
107 Phœbus , large feuillage, zone brillamment colorée.	12 "	" "
111 Pet , zone rouge cramoisi et noir, marginé jaune riche, plante superbe.	3 "	" "
113 Refulgens , zone rouge vermillon vif et noir, marginé jaune vif	7 "	" "
117 Wonderful , zone très-grande, rouge Magenta nuancé de noir, le tout marginé jaune foncé. . .	3 "	" "
118 Gaunlet , variété naine, feuillage moyen, large zone brun noirâtre, cramoisi et laque, marginé jaune d'or vif	5 "	" "
120 Lightning , feuillage très-large, marginé jaune pâle, zone en zigzags, rouge marron foncé. . .	3 "	" "
121 Phoenix , amplement bordé jaune vif, large zone laque intense et brun vif, extra	5 "	" "
122 Thomas Moore , bord jaune d'or brillant, large zone brun clair et rouge, feuillage bien arrondi.	3 "	" "
123 Defiance , bordé jaune vif, zone rouge carmin et noir, extra beau	4 "	" "
125 Frans de Beucker , zone marron tacheté rouge brique et pourpre, le bord vert moucheté jaune.	4 "	" "

PELARGONIUM ZONALE PANACHÉS.**8^e série.**

FEUILLAGES BORDÉS DE BLANC.

	Pièce.	Douzaine
	FR. C.	FR. C.
1 Attraction , zone rouge, marginé blanc soufre. . .	" 75	" "
2 Little Pet , marginé blanc pur, zone rouge mêlé de brun	" 75	" "
4 Picturatum , zone cramoisi vif, marginé blanc crème.	" 75	" "
6 Bijou , marginé blanc pur, fleur écarlate	" 75	" "
7 Burning Busch , nain, zone rouge, marginé blanc.	" 75	" "
9 Flower of Spring , fleur cerise foncé, très-large, feuille fond vert glauque bordé blanc.	" 75	" "
13 Hôtel de Cluny , zone rose intense, variété distincte.	" 75	" "
15 Mounan of Liht , centre vert, légèrement bordé blanc, fleur écarlate foncé, très-large	" 50	5 "
16 Silver Chain , gai feuillage très-bien panaché blanc d'argent, fleur rose écarlate	" 50	5 "
17 Sulphurea marginata , fond vert, largement bordé de blanc jaunâtre, très-vigoureux.	50 "	4 "
18 Oriana , bordé de blanc jaunâtre, zone brun clair, éclairé rose	75 "	" "
19 Silver Queen , feuillage à centre vert bordé blanc jaunâtre, fleur rose pâle.	75 "	" "

PELARGONIUM PANACHÉS, 8^e série. (Suite).

	Pièce.	Donzaine.
	FR. C.	FR. C.
20 Variegated Nosegay , fleur d'un beau rose, panachure blanc d'argent; très-volontaire.	" 50	5 "
22 Brillant , centre vert, bord blanc, joli.	" 50	" "
23 Cordon pourpre , fond vert, zone teintée brun-rouge en poussant.	" 50	" "
32 Glow-worm , centre vert glauque, large zone rouge marron, bordé blanc crème.	" 50	5 "
33 The Countess , centre vert riche, zone foncée, nuancée rose : le tout marginé blanc.	" 75	" "
36 Quadricolor , zone pourpre vif, nuancé rose, bord blanc, très-jolie variété.	" 50	5 "
38 Queen Victoria , fond vert, bord blanc, l'un des plus vigoureux pour massifs.	" 50	5 "
40 Snowstorn , fond vert marginé blanc pur, fleur écarlate-rosé.	2 "	" "
47 Italia unita , variété d'une beauté incomparable, large zone carmin brillant, bordé blanc argenté.	1 "	9 "
50 Honeycomb , ceinture bronze éclairé de rose saumoné, bordé de blanc très-pur.	1 "	10 "
51 Kenilworth , croissance compacte, bord d'argent, riche ceinture rose flamboyant.	1 "	10 "
52 Little Beauty , bord argenté, zone rose passant au bronzé.	1 "	" "
53 Lydia , zone rouge œillet vif, bordé blanc soufré.	1 "	10 "
54 Miranda , bord blanc de crème, cercle brun olive, fleur écarlate.	2 "	" "
55 Rainbow , feuille d'argent, ceinture rouge, fleur d'un écarlate brillant.	1 "	" "
56 Topsy , cercle intérieur bronzé, bordé de cramoisi.	1 50	" "
57 Undine , style <i>Glow-worm</i> , feuilles marginées blanc, zone rose olive, fleur écarlate brillant.	1 50	" "
61 International , port élégant et compacte, bordé largement blanc pur, les jeunes feuilles ont un cercle rouge œillet, très-joli.	2 "	" "
68 Glen Eyre Beauty , bordé blanc crème, zone foncée bordée de rose intense, extra.	1 "	10 "
69 Caroline Longfield , variété de <i>Italia unita</i> , zone olive marginé carmin, très-joli.	2 "	" "
75 Silver Cloud , feuillage large, zone brune finement frangée et éclairée rose.	2 "	" "
151 Peri , marginé blanc d'argent, zone large, laque vif, bonne variété de collection.	4 "	" "
153 Sylph , marginé de crème rosé, zone flagellée de laque, large feuille.	4 "	" "
157 Silver witje , variété naine, fond vert brillant bordé blanc.	5 "	" "
158 Charming Bride , robuste variété, bordé de crème, zone brun foncé rehaussé de cramoisi.	3 "	" "
159 Mabel Morris , une belle variété de <i>Italia unita</i>	4 "	" "

PELARGONIUM ZONALE PANACHÉS.

9^e série.

FEUILLAGES DORÉS OU BRONZÉS.

	Pièce.	Douzaine.
	FR. C.	FR. C.
8 Cloth of Gold , feuillage à petit centre vert, très-largement bordé citron, fleur écarlate foncé . . .	" 50	" "
10 Golden Fleece , genre du précédent, ils dérivent l'un de l'autre.	" 50	" "
26 Gold Leaf , feuilles d'un jaune d'or très-riche . . .	" 50	" "
28 Mrs Milfort , feuillage entièrement jaune verdâtre, zone brun clair.	" 50	" "
73 Egyptian Queen , tenue parfaite, feuillage jaune d'or, zone bronze foncé, croissance compacte . . .	2 "	" "
78 Mrs Longfield , variété vigoureuse, quoique naine, feuille d'un or riche, légère zone brun	1 "	10 "
79 Canary Bird , fond jaune canari, zone brune bien tranchée; très-nain	1 "	10 "
87 Edward G. Henderson , zone d'un riche bronze rougeâtre, sur fond jaune d'or.	1 "	" "
101 Little Golden Christine , feuillage jaune pur, d'un port très-nain.	2 50	" "
102 Little golden Spread eagle , port très-nain, feuillage tout jaune	2 50	" "
108 Black Prince , variété remarquable dérivant de <i>Egyptian Queen</i>	5 "	" "
110 Southern Belle , zone chocolat, superbe	3 "	" "
200 Gladiator , feuille très-large, bonne forme, zone énorme, disque petit, le bord jaune pâle.	2 "	" "
202 Plutus , fond jaune d'or pur, zone distinctement formée de brun rougeâtre et de plus clair.	2 "	" "
203 Brunette , fond bronze jaunâtre, zone marron rougeâtre.	2 "	" "
204 Bullion , riche feuillage jaune, zone brillant brun rougeâtre, fl. écarlate	3 "	" "
205 Combattant , fond jaune vif, zone moyenne, brun rougeâtre, port nain et compacte.	3 "	" "
207 Golden Circle , feuille moyenne, fond jaune bronze, grande zone chocolat vif, excellente variété.	2 "	" "
208 Indian Chief , fond jaune d'or, zone large, chocolat foncé, nuancée de rougeâtre	2 "	" "
209 Standard , feuillage moyen, compacte, jaune, zone très-large, rouge marron foncé.	2 50	" "
210 Brillant (<i>F. et A. S.</i>), fond jaune, zone ocre rougeâtre vif, feuillage moyen, fleurs écarlates	2 50	" "
211 Auric , n'atteint que 20 cent. de hauteur, centre et bord jaune foncé, grande zone brun riche.	6 "	" "
212 Goldfinder , très large feuillage convexe, jaune pâle, grande et riche zone rouge chocolat vif.	4 "	" "
213 The Moor , riche jaune tendre, zone circulaire brun noirâtre, plein d'avenir	5 "	" "
214 Miss Beatrice , zone bronze riche, fond et bord jaune foncé	3 "	" "

PELARGONIUM PANACHÉS, 9^e série. (Suite).

	Pièce.	Douzaine.
	FR. C.	FR. C.
215 St. John's wood Star , jaune brillant au centre et au bord, zone bronze foncé	5 "	" "
217 Mrs Alan Lowndes , jaune paille, zôné de chocolat, remarquable nouveauté.	6 "	" "
218 Prima Dona , jaune foncé, zone très-large, brun pourpré, extra.	8 "	" "
219 Sybil , variété très-naine, fond et bord jaune d'or, la zone brun marron.	6 "	" "
229 Golden Loover , feuille jaune d'or pâle à reflets veloutés	3 "	" "

PELARGONIUM PANACHES.

10^e série.

FEUILLAGES DIVERSEMENT PANACHÉS.

	Pièce.	Douzaine.
	FR. C.	FR. C.
35 Tetragonum variegatum , petit feuillage panaché rouge vif en poussant	2 "	" "
36 Pensærti (<i>Comte Mercy d'Argenteau</i>), centre jaune strié de vert, zone rouge nuancé de brun foncé en poussant, le tout bordé vert.	" 50	5 "
41 Ribesifolium fol. varieg. , stature très-naine, petit feuillage bordé blanc	" 50	" "
42 Hederæfolium albo-varieg. , variété à feuilles de lierre bordées de blanc	" 50	5 "
43 Tricolor , vert foncé zôné brun et strié de jaune pâle ou de rose.	" 50	" "
59 Hederæfolium aureo-varieg. , très-bonne variété à feuilles de lierre entourées de jaune d'or	" 50	5 "
60 Lady Plymouth , feuillage très-découpé, panaché de blanc pur, à effet	" 50	5 "
62 Lateripes Silver Gem , variété à feuilles de lierre, vert clair entouré blanc, zone rougeâtre.	1 "	" "
71 Lateripes l'Elégant , à feuilles d'un beau vert, largement bordé de blanc crème, fleur carné tendre en jolis bouquets, ressemble à un lierre.	" 50	5 "
72 Reticulata , nouvelle section, variété de <i>Nosegay</i> , les feuilles nettement recouvertes d'un réseau d'or, fleurs genre <i>Stella</i>	" 50	5 "
77 Prince of Orange fol. var. , variété distincte	1 "	" "
230 Holly Vreath , feuilles grandes et découpées, vert très-clair bordé flammé jaune paille.	1 "	" "
500 John Gibson , feuille à centre jaune, zone rouge brun, marginé de vert, fleur cerise écarlate	1 "	" "
501 Lord Lyon , très-beau feuillage, centre vert brunâtre, marbré nuancé jaune, zone marron brun et noir.	1 "	" "
502 Lucy , bord vert, zone brune, le tout éclairé d'une étoile vert jaunâtre	1 "	" "
508 Mutabilis , fleur écarlate, feuillage vert foncé, zone marron foncé et noir, centre jaune verdâtre	1 "	" "

<i>PELARGONIUM PANACHÉS</i> , 10 ^e série. (<i>Suite</i>).		Pièce.	Douzaine.
		FR. C.	FR. C.
504 Penelope , centre vert jaunâtre nuancé de jaune,			
zône brun bronzé	1 "	" "	" "
505 Rosetta , centre vert clair, zône brune, marginé de			
vert foncé, fleur rose saumoné.	1 "	" "	" "
506 Rustic , feuillage marbré de jaune verdâtre, riche			
zône brun et noir, fleur rose cerise	1 "	" "	" "

GERANIUM A FEUILLES PANACHÉES EN COLLECTIONS.

L'ÉTABLISSEMENT FOURNIT A SON CHOIX.

12 plantes en 12 var.	7 fr.	25 plantes en 25 var.	14 fr.
25 " 12 "	10 "	100 " 20 "	45 "

VERVEINES SURCHOIX.

Nous possédons cette année un assortiment de belles Verveines, fruit d'un triage fait dans les variétés mises au commerce depuis quelques années. — Nous pouvons en toute confiance recommander ces variétés comme *Surchoix*, toutes ayant fleuri à notre établissement.

Prix : la douzaine, fr. 3. — Le cent, fr. 20.

VERONICA.

Ces plantes fleurissent tout l'automne en pleine terre, et ornent très-bien les massifs alors que la floraison de beaucoup d'autres plantes commence à devenir insuffisante.

Andersoni fol. var., à grand effet dans les massifs, son feuillage est largement panaché de blanc d'argent, tranchant bien sur ce qui l'entoure.

Fruticosa glauca, plante très-naine, buissonneuse, très-fin feuillage glauque.

Gloire de Lorraine, charmante hybride naine, à fleurs lilas bleu céleste, centre blanc, très-florifère.

Hendersoni, fleurs très-nombreuses d'un bleu superbe.

Multiflora, superbe variété, bien florifère, à belles et larges fleurs bleues, centre blanc. — Extra.

Triomphe de Meaux, fleurs d'un rouge superbe, variété naine et florifère.

Prix : la pièce au choix, 50 c. à 1 fr. suivant force.

La douzaine, 5 à 9 fr.

Festuca altissima.

Cette graminée gigantesque, d'une croissance très-rapide, forme comme le *Gyncrium*, des touffes ornementales, ses tiges s'élèvent 4 mètres de hauteur et ses feuilles ne mesurent pas moins de 2 mètres de longueur, à isoler dans les pelouses.

Prix : la pièce, 1 fr.

ARTICLES DIVERS.

Gynerium argenteum Bertini.

Le plus beau connu, son feuillage est très-large, ses épis très-volumineux sont la perfection du blanc argenté.

Prix : la pièce, 3 francs.

Gynerium argent. fol. albo-lineatum.

Plante très-élégante et de 1^{er} mérite; les feuilles, plus élevées que celles du type, sont régulièrement lignées ou rubanées de blanc d'argent pur, panachure très-constante.

Prix : la pièce, 3 francs.

Holcus lanatus albo variegatus.

Graminée vivace à joli feuillage panaché, ses feuilles sont rubanées de blanc d'argent pur et vert clair. — La plante reste très-naine et s'étale en touffe sur le sol; sera convenable pour former de larges bordures.

Prix : la pièce, 75 centimes.

Myosotis Impératrice Elisabeth.

Nouveau *Souvenez-vous de moi*, à innombrables fleurs d'un riche bleu azuré, fleurit très-abondamment, son port est élancé et élégant.

Prix : la pièce, 50 centimes. — La douzaine, 5 fr.

Panicum maximum.

Recommandable pour massif l'été dehors, et surtout pour isoler dans les pelouses; c'est une excellente acquisition, ses proportions sont trois fois plus fortes que celles du *Panicum plicatum*.

Prix : la pièce, 1 fr. — La douzaine, 9 fr.

Poa trivialis fol. albo-marg.

Une jolie variété de *paturin* à feuillage élégamment rubané blanc d'argent, panachure très-fraîche et très-constante.

Prix : la pièce, 50 centimes.

Teucrium aureum.

Très-gentille plante vivace, naine, de 15 centimètres environ de hauteur, buissonneuse, touffue, au feuillage argenté et laineux à la manière du *Cerastium tomentosum*. — On en formera de charmantes bordures de corbeilles qui contrasteront agréablement avec les plantes à feuillages colorés.

Prix : la pièce, 75 centimes.

ARTICLES DIVERS.

Viola cornuta alba.

Nouvelle *Violette* rustique à fleurs très-grandes et d'une forme bizarre, d'un blanc très-pur. Elle fleurit continuellement et en abondance. Sera très-recherchée pour entourer les massifs.

Prix : la pièce, 1 franc.

CHRYSANTHÈMES A PETITES FLEURS.

Prix : la pièce, 50 centimes.

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Ami Feille (<i>Lebois.</i>) | 5 M. Schmidt (") |
| 2 Esther Himmes (") | 6 Pâques fleuries (") |
| 3 Justine Tessier (") | |

CHRYSANTHÈMES A GRANDES FLEURS.

Prix : la pièce, 50 centimes. — 12 variétés, 4 fr.

- | | |
|--|---|
| 25 Ali Baba (<i>Salter.</i>) | 40 Yolande (S.) |
| 26 Cadic's Perfection (<i>Cadic.</i>) | 41 Abbé Passaglia (<i>Smith.</i>) |
| 27 Countess of Warwick (S.) | 42 Antonelli (") |
| 28 D^r Lindley (") | 47 Draco (") |
| 30 Fingal (<i>Davis.</i>) | 48 Duchess of Buckingham (S.) |
| 33 Lord Stanley (S.) | 49 Her Majesty (Sm.) |
| 34 Mrs Heale (<i>Heale.</i>) | 54 Lord of the Isles (<i>Clark.</i>) |
| 35 Ossian (<i>Pethers.</i>) | 58 Pomona (S.) |
| 37 Purpurea elegans (S.) | 59 Princess of Hesse (Sm.) |
| 38 Rosa mutabilis (") | 61 Sylphide (") |
| 39 William Edward (") | 62 Victor Hugo (Sm.) |

CHRYSANTHÈMES JAPONAISES.

Prix : la pièce, 50 centimes.

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 100 Bronze Dragon. | 104 Roseum punctatum. |
| 101 Grandiflorum. | 105 Striatum. |

CHRYSANTHÈMES POMPONS.

Prix : la pièce, 50 centimes. — 12 variétés, 4 fr.

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 125 Aglaia (<i>Poole.</i>) | 136 Capella (S.) |
| 126 Christobel (S.) | 137 Calliope (") |
| 127 Little creole (") | 138 Danæ (") |
| 128 — Kate (") | 139 Fairest of the fair (") |
| 129 Madge Wildfire (") | 140 Fairy (") |
| 130 Peri (") | 142 Jessie (") |
| 131 S^t Michael (") | 144 Lilac cedo Nulli (") |
| 134 Zobeide (") | 150 Le Camoëns (L.) |
| 135 Acis (") | 152 Le Vésuve (") |

PHLOX DECUSSATA.

Choix de variétés recommandables.


Tout ce qui était médiocre a été éliminé.

Prix :	<i>la pièce au choix.</i>	fr.	"	75
	12 variétés	—	"	6	"
	12	—	<i>à notre choix</i>	.	.	.	"	5	"
	25	—	—	—	.	.	"	10	"

- 1 **Emile Bayet**, fleurs pourpre foncé, très-beau.
- 2 **Luryale**, rouge à centre pourpre.
- 3 **Eureus**, rose saumoné, très-joli.
- 4 **Mad. Van Houtte**, blanc carné centre rouge.
- 5 **Croix de St-Louis**, rose violacé bordé blanc.
- 6 **Nivalis**, bonne forme, blanc pur superbe.
- 7 **Borée**, rouge giroflée.
- 8 **Joseph Body (M.)**, rouge cocciné.
- 9 **Liket (")**, fleurs de bonne grandeur, rose cocciné.
- 10 **M. Fricke (")**, rose lilacé.
- 11 **M. F. A. Ryke (")**, rouge amarante. fond blanc.
- 12 **Dorothée Horwart (")**, rose tendre, fond blanc, superbe
- 14 **Diomède**, fleur grande, rouge violacé.
- 16 **Ange gardien (Lierval)**, grandes fleurs blanc de lait, grand œil pourpre vif.
- 17 **Aurore boréale (Fontaine)**, fleurs assez grandes, saumon superbe.
- 18 **Charles Ritter (Rendatler)**, fleurs énormes, lilas mauve, grand centre carmin pourpré, d'un grand effet.
- 19 **Emma Louesse**, très-florifère et magnifique.
- 20 **Etoile de Neuilly (L.)**, grandes fleurs blanc et violacé pourpré, œil bien marqué.
- 21 **Figaro (F.)**, fleurs marquées de feu saumoné éclatant, superbe.
- 22 **Gloire de Neuilly (L.)**, feu très-vif éclatant, magnifique.
- 23 **La Candeur (")**, grandes fleurs blanc pur avec un grand œil cerise.
- 24 **L'Avenir (F.)**, fleurs grandes, rouge feu saumoné, très-beau.
- 26 **L'Orphéon (R.)**, rose tendre nuancé de blanc et de saumon clair, avec un joli centre pourpre.
- 27 **Lucien Tisserand (F.)**, très-fort panicule, fleurs grandes, violet azuré, extra.
- 28 **Mad. Dommage (L.)**, blanc teinté rose violacé, œil pourpre superbe.
- 29 **Mad. la Comtesse de Turenne (")**, blanc très-pur, centre pourpre très-prononcé.
- 30 **Maréchal Vaillant (Louesse)**, lilas rose, grand œil cerise superbe.
- 31 **M. de Launay (L.)**, ardoisé saumoné, centre pourpre.
- 32 **M. Lierval (Wetzel)**, rouge, centre violet, extra.
- 33 **Prémices du Bonheur (L.)**, fleurs blanc rosé, très-grand œil cerise violacé clair.
- 35 **Roi des blancs (R.)**, nain, blanc très-pur, extra-beau.
- 36 **Roi des roses (L.)**, fl. larges, rose saumoné, plante naine et superbe.
- 37 **Souvenir de Nancy (R.)**, fleurs larges, rose violacé avec quelques taches blanches aux bords, centre blanc maculé pourpre.
- 38 **Vénus (L.)**, grandes fleurs blanc argenté, grand œil violet très-vif.
- 39 **Vierge Marie (")**, très-grandes fleurs blanches à grand œil pourpre vif, plante naine.

PHLOX DECUSSATA, ETC.

- 40 **Admirabilis** (F.), très-beau rose violacé.
- 41 **Hendersoni** (»), rose carmin, centre cocciné, variété extra.
- 42 **Larina** (Pelé), blanc pur, magnifique et nain.
- 44 **Boule de neige** (H. Demay), blanc pur.
- 46 **Mad. Moisson** (F.), blanc violacé à reflet bleuâtre.
- 47 **Mad. Lierval** (L.), rouge violet, centre écarlate foncé.
- 48 **Comtesse de Bresson** (»), blanc, centre rouge très-vif.
- 49 **D^r Lacroix** (»), très-beau rouge foncé à reflet violet.
- 50 **Mad. Marie Lacroix** (»), blanc centre violet, nain.
- 51 **Diomède** (Rougier), violet clair bordé carmin, centre cocciné.
- 52 **Mad. Aubin** (F.), rose brillant, centre rouge velouté, nain.
- 53 **Mad. de Wendel** (L.), blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
- 54 **Raphaël** (»), rose violet, centre violet pourpre.
- 55 **Mad. Benary** (R.), blanc lilacé, centre rose foncé.
- 57 — **Charrai** (F.), blanc pur, très-large centre rouge violet.
- 58 — **Petit** (»), rose saumoné, centre rouge cerise.
- 59 **M. Ed. Andry** (»), rose de Chine, centre rouge cocciné.
- 60 **M. Hector Rouillard** (»), rose amarante clair, centre carmin.
- 62 **C^{te} de Lambertye** (»), saumon vif.
- 64 **Mad. Atger** (L.), ardoisé à reflet métallique.
- 65 — **de Cannart d'Hanale** (»), rose saumon orangé, centre rouge sang.
- 67 **M. Delamarre** (»), violet amarante, centre carmin velouté.
- 68 **M. Thibaut** (F.), saumon clair, centre violet.
- 72 **Souvenir de Trianon** (»), rose lilas clair, centre carmin.
- 73 **M. Thibaut** (Chaté), amarante-rougeâtre, centre très-vif.

 100 *Phlox* en 25 à 40 variétés à notre choix, 40 francs.

Evonymus radicans fol. albo-marginatis.

Plante d'origine japonaise bien recommandable comme bordure de massifs, sa croissance est compacte, son feuillage serré, agréablement bordé de blanc, teinté jaune d'or en poussant.

Prix : la pièce, 50 centimes. — La douzaine, 5 fr.

Evonymus radicans fol. roseo-marginatis.

Variété plus rampante, à tiges plus grêles, feuillage plus arrondi, bordé de blanc pur, nuancé de rose. — Cette plante, comme la précédente, est très-volontaire et ne craint pas la gelée. — On en forme également de gentilles bordures naines.

Prix : la pièce, 50 centimes. — La douzaine, 5 fr.

FESTUCA GLAUCA POUR BORDURES.

Nous ne saurions trop recommander cette plante; c'est une des meilleures pour bordures. — Sa couleur glauque qui ressort si bien sur la verdure des massifs, sa croissance rapide, la rendent indispensable dans tous les jardins. — Elle forme des **bordures bien serrées, bien régulières** (*grande qualité*), **bien rustiques**, qui ne demandent presque pas d'entretien et n'ont guère que 25 centimètres d'élévation.

Prix : la douzaine, fr. 1. — Le cent, fr. 4. — Le mille, fr. 30.

ARTICLES DIVERS.

LIERRES A GRANDES FEUILLES POUR BORDURES.

(*Hedera algeriensis.*)

Les bordures formées avec le lierre sont trop connues et trop appréciées pour qu'il soit nécessaire d'en énumérer ici toutes les qualités ; nous rappellerons seulement que ces bordures , vertes toute l'année , ne demandent , une fois établies , que très-peu d'entretien.

Plantes cultivées en pots.

Prix : la douzaine, 4 fr. — Le cent, 20 fr. — Le mille, 150 fr.

HEDERA HELIX AUREA.

Cette variété de lierre à petites feuilles prend une belle couleur jaune d'or lorsqu'elle est plantée en plein soleil. — Nous l'avons multipliée en très-forte quantité , on pourra en former de charmantes bordures persistantes.

Prix : la douzaine, 4 fr.

LONICERA BRACHYPODA AUREO-RETICULATA

(Disponibles en pots). (Pour bordures).

Charmant chèvre-feuille , à feuillage tout réticulé de jaune d'or ; nous en formons chaque année , ici au jardin , de jolies bordures d'or que tous nos visiteurs admirent et envient. — Une chose à observer , c'est de placer les plantes en plein soleil ; à l'ombre , la panachure disparaît presque entièrement.

Prix : la pièce, 50 centimes. — La douzaine, fr. 5. — Le cent, fr. 30.

PYRETHRUM PARTHENIFOLIUM AUREUM.

Une belle plante vivace naine , s'élevant à peine à 25 centimètres de hauteur et qui rendra d'immenses services comme plante de rang extérieur. — Ses feuilles rappellent assez bien des plumes et sont d'un jaune d'or magnifique, ce qui lui a valu son nom de *Plume d'or* (*Golden Feather*). La plante , aussi large que haute , vient bien trapue et à une hauteur uniforme. — Très-rustique.

Prix : la pièce, 50 centimes. — La douzaine, 4 fr.

SEDUM OPPOSITIFOLIUM POUR BORDURES.

Cette espèce naine et rampante forme de belles et gaies bordures , qui , pendant plusieurs mois , se couvrent de fleurs d'un beau rose. — La plante (fleurs comprises) ne dépasse pas en hauteur une 20^{ne} de centimètres. — Voilà certainement , avec la *Festuca glauca* , deux plantes vivaces qui feront leur chemin et qui , par leurs qualités bien établies , resteront toujours au premier rang des plantes de bordures rustiques.

Prix : la douzaine, 1 fr. — Le cent, 4 fr. — Le mille, 30 fr.

ARTICLES DIVERS.

STACHYS LANATA POUR BORDURES.

Feuillage laineux et d'un blanc d'argent à grand effet. — Fleur violacée ; convient également comme plante de rochers.

Prix : la douzaine, fr. 3. — Le cent, fr. 15.

AUCUBA NOUVEAUX.

Le genre Aucuba est, depuis quelque temps, le sujet de l'attention des amateurs, et le grand nombre de variétés déjà au commerce s'augmente tous les jours de charmantes nouveautés. — C'est avec raison d'ailleurs que le goût pour ces plantes se propage, elles justifient bien ce que l'on espérait d'elles comme plantes d'ornement. — A la beauté des feuilles se joindra maintenant le brillant coloris des fruits, du moins dans les variétés à fleurs femelles. — Ces fruits disposés en grappes sont, à leur maturité, du plus beau rouge corail. — *En consulter la nomenclature à la page 15 du présent prix-courant.* (Plantes japonaises).

CLEMATIS HYBRIDA SPLENDIDA.

Cette variété est tout spécialement recommandable par sa floraison d'une abondance extraordinaire, ses fleurs sont très-larges, de bonne forme, leur couleur est pourpre violacé foncé. — Cultivée en colonne sur tuteur, elle est d'un effet splendide. — Disponible en bonnes plantes solides en pots. — **Prix :** la pièce, 1 franc.

ROSIERS LAWRENCEANA ROSEA.

Tout le monde connaît les charmantes petites roses pompons que produit cette plante. — On en forme de mignonnes bordures qui sont toujours en fleurs. — *Disponibles en belles et bonnes plantes en pots.*

La douzaine, 4 francs. — Le cent, 30 francs.

OEillets flamands. Collection Coumont.

Nous sommes heureux de pouvoir disposer en faveur de nos honorables clients de quelques centaines d'OEillets flamands, provenant de la belle collection si enviée de Monsieur Coumont, vice-président de la Société Royale d'horticulture de Verviers. Cette collection est sans rivale et les variétés suivantes en constituent l'élite.

	Fr. C.		Fr. C.		
1	Duchesse de Brabant, bic. rose.	2	17 Souv ^r de M ^{ie} Coumont, b. carmin.	3	—
2	Désiré Couclet, bicolore carmin.	2	33 Présid ^t Olivier, tricolore feu	3	—
3	Bourgt ^{re} Ortman, tricolore rose	2	34 Avocat Olivier, bicolore cramoisi	3	—
5	Présid ^t Coumont, bicolore violet.	3	35 Jean Renier, bicolore rose	2	—
8	Souv ^r d'Arsène, tric. saumon.	3	36 M. Jacob Zell, tricolore violet.	2	—
12	La Candeur, blanc pur	2	38 M. François Arnold, tric. carmin.	2	—
13	Edouard Morren, tricolore violet.	2	40 Mad. Zell, bicolore feu	2	—
15	Celina, tricolore rose	2	42 — Olivier, bicolore rose	2	—

ŒILLETS FLAMANDS. (Suite).

	Fr. C.		Fr. C.
43 Lucien, bicolore violet.	2 "	59 Modestie, bicolore rose.	2 "
46 Hubertine, tricolore rose	2 "	60 Secrét. Bernard, bicolore violet. 2 "	
47 Adèle, tricolore rose	2 "	62 Présid ^t Muller, bicolore violet . 3 "	
48 Ed. Peléeheid, tricolore feu	2 "	03 Julien, bicolore rose	2 "
50 Marie Libert, tricolore rose	2 "	66 H. Vieuxtemps, bicolore carmin 2 "	
53 Doct. Lejeune, bicolore saumon 2 "		74 Maria, tricolore rose	2 "

A NOTRE CHOIX.

6 variétés, 10 fr. — 12 variétés, 18 fr.

QUELQUES ARBRES & ARBUSTES EN POTS.

	Fr. C.		Fr. C.
Acer negundo fol. albo varieg. " 75		Cydonia jap. aurora rosea. 1 "	
— pseudo-platanus Léopoldi 1 "		— — fol. elegantissima	2 "
— Wagneri dessectum (<i>lacin-</i>		— — Gaujardi.	1 "
<i>niatus</i>)	2 "	— — Mallardi.	1 "
Actinidia Kalomikta	1 "	— — nivea extus coccinea	1 "
Æsculus Hipp. heterophylla		— — Papeleui.	1 "
dissecta.	1 "	— — Princesse Emilie Soutzo 1 "	
Akebia quinata	1 à 2 "	— — princeps.	1 "
Alnus glutinosa aurea	2 "	— — umbilicata rosea	1 "
— — laciniata imperialis	1 "	Cytisus purpureus	1 "
— japonica.	2 "	— — fl. alba	1 "
Betula alba pendula.	1 "	— — pendula	1 "
Cette plante est cent fois plus		Daphne salicifolia	5 "
gracieuse que le <i>B. nigra pendula</i> .		Deutzia crenata fl. pleno. " 50	
— — lacinata.	1 "	— — foliis varieg.	" 50
Bignonia grandiflora rubra 2 "		— Fortunei.	" 50
— sanguinea punicea.	1 "	— gracilis	" 50
— speciosa	1 "	Forsythia Fortunei	" 50
Broussonetia papyrifera		— viridissima	" 50
fol. dissectis	1 "	Fraxinus lentiscifolia nana 2 "	
— — fol. aureo varieg.	1 50	Genista prostrata	1 "
Buxus longifolia	à 1 3 "	Hibiscus syr. coelestis	1 "
— microphylla fol. eleg. var. 1 "		— — fl. albo-pleno foliistric. 2 "	
— rotundifolia.	1 à 3 "	— — — purpureo pleno	
— — aurea	1 à 3 "	foliis arg. marg.	1 "
— sempervirens varieg. 1 à 3 "		— — foliis varieg.	1 "
Caragana microphylla	1 "	— — roseo pleno.	" 50 à 1 "
— spinosa	1 "	— — violaceo pleno	" 50 à 1 "
Castanea vesca fol. albo marg. 2 "		Hydrangea cyanea " 50 à 1 "	
— — laciniata.	2 à 4 "	— hortensis.	" 50
Cerasus pumila varieg. 1 à 4 "		— — fol. aureo var.	1 "
Chionanthus virginiana	1 "	— japonica arg. var. " 50 à 1 "	
Corylus avellana Louis Berger 4 "		— — fimbriata macrophylla 1 "	
— californica	1 "	— — latifolia arg. varieg. 1 "	
— macrocarpa (<i>Trébizonde</i>) 1 "		— — Impér. Eugénie " 50 à 1 "	
Cotoneaster buxifolia	1 "	— — Rosalba	" 50 à 1 "
— microphylla.	1 "	— Otaksa	1 "
— Simondsi	1 "	— paniculata grandiflora	1 "
Crataegus oxyac. flexuosa. 1 "		— stellata prolifera	3 "
— — fl. puniceo pleno (<i>Paul</i>) 1 "		— Thumbergi fl. persicis	2 "
— pyracantha japonica. 75 c. à 2 "		Liriodendron tulip. aureo	
— — pauciflora	75 c. à 2 "	medio-pictum.	2 à 4 "

ARBRES ET ARBUSTES. — NOUVEAUTÉS.

	Fr.	C.		Fr.	C.
Lonicera brach. aureo retic.	50		Spiræa callosa alba.	50	
— fuchsioïdes	75		— eximia	50	
Mahonia japonica.	1 à 2		— Fortunei macrophylla	50	
Magnolia Campbelli.	50		— grandiflora	50	
— Lenné	4		— Thumbergi	50	
— macrophylla.	3 à 6		— syringæflora	50 à 1	
— Thompsoni	3		Syringa Aline Moqueris.	2	
Quercus americana falcata	2		— oblata (<i>nouveau</i>).	1	
— — lyrata.	2		Tilia europ. filicifolia nova	1 à 2	
— pedunculata pectinata.	2		— — pendula aureo-varieg	2 à 3	
— robur aurea (<i>Concordia</i>).	2		Ulmus camp. aurea.	1 à 2	
— — fol. aureo marg	2		— — Berardi.	1 à 2	
Rhamnus oleifolia.	1 à 2		— — punctata (<i>S.-L.</i>)	1 à 2	
Robinia fast. aureo-varieg.	1		Viburnum lant. maculatum	1	
— inermis nova	2		— macrocephalum	1 à 2	
			— plicatile.	1 à 2	

HAUTES NOUVEAUTÉS.
CALADIUM A FEUILLAGE DORÉ.

PRINCESS ROYAL.

Large feuillage d'un jaune pâle, centre cramoisi à la manière du *C. Brongnarti*, très-beau.

PRINCE OF WALES.

Large feuillage semblable au précédent, avec addition de taches et mouchetures cramoisi, extra.

Prix : la pièce, 15 fr. — Les 4 variétés, 50 fr.

GOLDEN QUEEN.

Large feuillage, jaune pâle d'une couleur uniforme, très-belle et d'une pureté remarquable.

PRINCESS OF WALES.

Large feuillage semblable au précédent avec addition de quelques taches de couleur vif, extra.

AGERATUM IMPERIAL D. WARF.

Variété extrêmement naine, n'excédant pas 15 centimètres de hauteur, fleurs innombrables pendant tout l'été, de même couleur bleue que l'*A. mexicanum*. C'est une excellente acquisition pour les parterres.

Prix : la pièce, 3 fr.

Au 15 octobre 1870 sera mis en vente pour la première fois.

SYRINGA EMODI FOL. AUREO-MARGINATIS.

(*Lilas Emodi à feuilles bordées de jaune d'or.*)

Cette nouveauté inédite est réellement remarquable et sera d'un grand avenir pour jardins. Son feuillage devient très-ample; dans sa jeunesse, il est cuivre-rouge bronzé, puis ensuite passant par des teintes successives devient marginé (bordé) largement de jaune d'or. Nous engageons MM. les Amateurs et Horticulteurs à venir juger par eux-mêmes de la constance et de la beauté de la panachure, plusieurs centaines d'individus se trouvant en pleine terre. Nous recevons dès ce jour les souscriptions, mais la livraison ne commencera qu'au 15 octobre prochain.

Prix : Bonne plante, 10 fr. — Forte plante, 25 fr.

TABLE DES GENRES CONTENUS DANS LE PRIX-COURANT N° 114.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abies.	19	Ardisia.	15 et 54	Brownea	2 et 34
Abutilon	58	Areca	49	Buxus	15 et 86
Acacia	54	Arenga.	49	Cænopteris	51
Acalypha	33	Ariopsis	43	Caladium	43, 52 et 87
Acanthus	33	Aristolochia	2 et 34	Calamus	49
Acer.	15 et 86	Aroïdées	43	Calanthe	46
Achymenes.	33	Arpophyllum	46	Calceolaria	54
Achyranthes.	33 et 53	Artemisia	54	Calliandra.	34
Acrostichum	51	Arthrotaxis	20	Calonyction	34
Actinacantha	45	Artocarpus.	34	Calyptraria	34
Actinidia	86	Asparagus.	34	Camellia.	15, 54 et 57
Adamia.	54	Aspidium	51	— nouveau	9
Adelaster	33	Asplenium.	51	Campylobotrys	34
Adelobotrys	33	Astelia	54	Canna	59 à 61
Adenocalymna.	33	Astrapæa	34	Canella.	34
Adiantum.	1 et 51	Astrocaryum	49	Capparis	34
Adhadota	33	Ataccia.	43	Caragana	86
Æchmæa	45	Attalea	49	Caraguata	45
Ærides.	46	Aucuba	15 et 85	Carapa	34
Æsculus	10 et 86	Azalea	57	Carludovica	34
Æschynanthus	33	— nouveaux	8	Carolinea	34
Afzelia	33	Bactris	49	Caryota.	49
Agathea	54	Balisiers	59 à 61	Cassia	54
Agave	54	Bambusa	17 à 54	Castanea	86
Ageratum nouveaux (couverture)	et 85	Banisteria	34	Castanospermum	35
Aglaonema	43	Banksia.	54	Cattleya	46
Agnostus	54	Beaufortia.	54	Ceanothus.	10
Akebia	86	Begonia.	34	Cedrus	21
Allamanda.	1 et 33	Berberidopsis.	54	Centaurea	54 et 61
Alloplectus	2 et 33	Berberis	54	Centradenia	35
Alnus	15 et 86	Bertolonia.	34	Cephalotaxus.	21
Alocasia	2 et 43	— nouveaux (couverture)		Cerasus	10, 15 et 86
Alsophila	54	Betula	86	Ceratopetalum	54
Alsobia.	51	Bignonia	10, 34, 54 et 86	Cerbera	35
Alstonia	33	Bilbergia	45	Ceroxylon	49
Althernanthera	33	Biota	20 et 21	Chamæcyparis	10 et 22
Amaryllis	33	Blandfordia	54	Chamædorea	49
Amphilobium.	33	Blechnum	51	Chamæranthemum	35
Ananassa	45	Bleckeria	34	Chamærops	49
Ancylogyne	33	Blighia.	34	Chamberlaynia	35
Andromeda.	54	Boechmeria.	34	Chionanthus	86
Angiopteris	51	Bolbophyllum.	46	Chirita	35
Angræcum.	46	Boronia.	54	Chorozema	54
Anguloa	46	Bosscheria.	34	Chrysanthèmes	81
Ansellia	46	Bouvardia.	54	Chrysophyllum	35
Anthurium.	43	Brachysema	54	Chysis	46
Aphelandra	33	Brasavola	46	Cibotium	9 et 51
Arachnanthe	46	Brassia.	46	Cinchona	35
Aralia.	8, 10, 15, 33, 54	Brexia	34	Cissus	35
Araucaria	20 et 57	Bromelia	45	Clematis	10 et 85
Arbustes en pots.	86	Bromeliacées	45	Clerodendron.	35 et 54
		Broussonetia	86	Clivia	35

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages		Pages.		Pages.
Clusia	35	Dacrydium	57	Erythrochiton	37
Cluytia	54	Dæmonorops.	49	Erythroxylon.	37
Cobæa	9 et 54	Dahlia <i>d'élite</i>	61	Eucharis	37
Coccoloba	35	— <i>nains</i>	62	Eucodonia.	5 et 50
Cochliostema.	2 et 35	— <i>très-nains</i>	63	Eugenia.	37 et 55
Cocos	49	Dalea	55	Euphorbia.	37
Codiaeum	35	Dalechampia	3 et 36	Euphoria	37
Coelia	47	Daphne	55 et 86	Eurya	16 et 55
Cœlogyne	47	Daphnidium	55	Evonymus.	16 et 83
Coffea	2 et 35	Dasyllirion.	36 et 45	Fagraea	37
Colea	35	Davallia	3 et 51	Farfugium	55
Colletia.	54	Dendrobium	47	Festuca	83
Coleus	53	Desfontainea	55	Ficus	5, 37 et 55
— <i>nouveaux</i>	53	Desmodium.	16	Fimenaria.	37
— — (<i>Morlet</i>) (couvert.)		Deutzia	15 et 10	Fittonia	5, 16 et 37
Colocasia	44 et 52	Dichorisandra.	3 et 36	Fitz-Roya	24
Columnnea	35	Dicksonia	52	Forsythia	16 et 86
Combretum	35	Dictyocaryon	49	Fougères	51
Convolvulus	54	Didymocarpus	36	Franciscea	38
Conifères	18 à 32	Didymochlena.	52	Fraxinus	12 et 86
— <i>d'orangerie</i>	57	Dieffenbachia.	4 et 44	Fuchsia	64
— <i>en collections</i>	32	Diervilla	16	Galipea.	38
Copernicia.	49	Dillenia.	36	Garcinia	38
Coprosma	9	Dimorphanthus	17	Gardenia	16, 38 et 55
Cordia	35	Dioscorea	36	Gastonia	38
Correa	55	Diplacus.	64	Gazania	65
Corylus.	11 et 86	Diplazium	52	Geissomeria	38
Corypha	49	Diplothemium	49	<i>Génévrier</i>	26
Costus	35	Disemma	36	Genipa	38
Cotoneaster	86	Disteganthus	45	Genista.	86
Cratæva	35	Distiacanthus.	45	Geoffroya	38
Cratægus 11, 15 et 15		Dorstenia	36	Geonoma	49
Crescentia.	35	Doryanthes	55	Geranium	67 à 79
Crinum.	35	Doryopteris	52	Gesneria	38
Croton	2 et 35	Dracæna	4, 36 et 55	Ginkgo	26
Crowea.	55	Dracophyllum	55	Gleichenia.	52
Cryptolepis	35	Drymis.	55	Gloxinia	38
Cryptomeria	11 et 24	Drynaria	52	— <i>nouveaux</i>	5
Cunninghamia	24	Dyckia	45	Glycine.	12, 16 et 86
Cupressus.	24 et 57	Echeveria	36 et 55	Gnaphalium	65
Curatella	35	Echites.	36	Gnidia	55
Curculigo	35	Elæagnus	16	Gomphia	38
Curcuma	35	Epidendrum	47	Goniophlebium	52
Cyanophyllum	3 et 35	Epimedium	17	Gordonia	38
Cycas	49	Epiphyllum	37	Gossypium.	38
Cydonia	86	Eranthemum	37	Graptophyllum	38
Cymbidium.	47	Eria.	47	Grevillea	55
Cyperus.	36	Eriocnema.	37	Griselinia	55
Cypripedium	47	Eriopsis	47	<i>Groseiller sans épines</i> 14	
Cyrtodeira	3 et 36	Eriostemon	55	Guaiacum.	38
Cyrtogonium	51	Eriostigma	37	Guarea.	38
Cyrtomium	51	Eryomyrta.	55	Gymnogramma	52
Cytisus.	86	Erythrochæte.	11 et 77	Gymnostachyum.	38

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.		Pages.
Gynerium	80	Klugia	39	Mélèze	27
Hæmadictyon	38	Kohleria	39	Metrodorea	40
Hæmalonema	45	Lælia	47	Metrosideros	56
Hæmanthus	38	Lantana	65	Meyenia	40
Hakea	55	Lapageria	55	Miconia	40
Hardenberghia	55	Larix	27	Mikania	40
Hebeclinium	38	Lasiandra	6 et 39	Miltonia	47
Hechtia	45	Lastræa	52	Mimosa	40
Hedera (<i>Lierre</i>) 16 et 84		Latania	49	Monochætum	40
Helichrysum	55	Laurelia	55	Monstera	45
Heliconia	38	Laurus	39 et 55	Musa	40
Heliotropes	55	Leptopteris	6 et 52	Myosotis	80
Heritiera	38	Leptospermum	55	Myrtus	40 et 56
Hernandia	38	Leptotes	47	Nægelia	7 et 50
Heterocentron	38	Leschenaultia	55	Nageia	57
Hexacentris	38	Libocedrus	57	Napoleona	40
Heynichia	38	<i>Lierres</i> (Hedera) 16 et 84		Nepenthes	40
Hibiscus	12, 38 et 86	Ligularia	17 et 55	Nerium	56
Higginsia	38	Ligustrum	12 et 55	Nicotiana	40
Hippomane	38	Lilium	17 et 56	Nidularium	45
Hohenbergia	45	Limatodes	47	Niphæa	40
Holcus	80	Limatophyllum	39	<i>Nouveautés</i> 1 à 14 et 87	
Horsfieldia	38	Liriodendron	86	Odontoglossum	47
Houlletia	47	Lithospermum	56	Olea	56
Hoya	38	Litsæa	39	Oncidium	48
Hovea	16	Livistona	50	Onychium	52
Hunnemannia	55	Lobelia	66	Ophiopogon	17 et 56
Hufelandia	38	Lomaria	52	Oplismenus	40
Hura	38	Lomatia	56	<i>Orangers</i> (couverture)	
Hydrangea	12, 16 et 86	Lonchitis	52	<i>Orchidées</i>	45
Hydrolea	55	Lonicera	16, 84 et 87	— <i>en collections</i>	48
Hymenæa	38	Lucuma	39	Oreodoxa	50
Hypocyrta	38	Lycaste	47	Oreopanax	40
Hypoestes	38	Lychnis	17	Ormosia	40
Idesia	16	<i>Lycopodes</i>	51	Osmanthus	16
<i>If.</i>	26	Lygodium	52	Pachysandra	17
Ilex	16 et 55	Macadamia	9	Pachystigma	40
Illicium	55	Macrochordium	45	Pæonia	13
Imatophyllum	38	Macrozamia	50	<i>Palmiers</i>	49
Inga	38	Magnolia	56 et 87	<i>Pandanées</i>	49
Iochroma	38 et 55	Mahonia	56 et 87	Pandanus	50
Ipomæa	39	Malus	12 et 16	Panicum	40 et 80
Iresine	6, 39 et 53	Mandirola	39	Paphinia	48
Ixora	39	Manettia	39	Paratropia	40
Jacaranda	39	Manihot	39	Paritium	40
Jambosa	39	Manglietia	39	Passiflora	7, 40 et 56
Jasminum	39 et 55	Maranta	6 et 39	Pearcea	41
Jonesia	39	Marattia	52	Pelargonium	56
Juniperus	26 et 27	Martinezia	50	— zonale	67
Kerria	16	Maxillaria	47	— — 1869	69
Kæmpferia	39	Maximiliana	50	— — 1870	70
Kennedya	55	Medinilla	40	— — <i>doubles</i>	71
Knightia	55	Melastoma	40	— — — 1870	71

TABLE DES MATIÈRES.

Pages.		Pages.		Pages.
<i>Petarg. panachés</i> 73 à 79	Pourretia 45	Scutellaria. 42		
Pentstemon 66	Primula 56	Seaforthia 50		
Peperomia. 7 et 41	Pronaya 56	Sedum. 17, 56 et 84		
Persea 41	Prostranthera 56	Selaginella 7 et 52		
Petræa 41	Pseudolarix 28	Selinum 56		
Petunia. 66	Pseudotsuga 28	Sequoia 69		
Phajus 48	Psychotria. 41	Serissa 56		
Phalænopsis 48	Pteris 52	Simaba. 42		
Philodendron. 45	Pterospermum 41	Simaruba 42		
Phlox 82	Pterostyrax 16	Siphocampilus 42		
Phœnicophorium. 50	Puja 45	Skimmia 13, 17 et 56		
Phoenix. 50	Pultænea 56	Smilax. 42		
Phormium. 56	Putzeysia 41	Sobralia 48		
Phrynium 41	Pyrethrum 84	Solanum 42		
Phyllagathis 41	Quercus 56 et 87	Sollya 56		
Phyllanthus 41	Reineckea 17	Sonerila 42		
Phytelephas 50	Remusatia. 45	Sophronithis 48		
Picea 27	Renanthera 48	Sorindeia 42		
Pilea 41	Retinospora 28	Spatiphyllum 45		
Pilocarpus. 41	Rhamnus 56 et 87	Spathodea 42		
Pimelea 57	Rhaphiolepis 16	Sphærogyne 42		
<i>Pin</i> 28	Rhapis 50	Sphærostemma 42		
Pinanga 50	Rhododendron 56	Spiræa 14, 17 et 87		
Pincenectitia 41	Rhodotypus 16	Stachys. 85		
Pinus 28	Rhopala 41	Stadmannia 42 et 56		
Piper 41	Rhynchosia 41	Stanhopea. 48		
Pitcairnea. 45	Rhynchospermum 9 et 56	Stenogaster. 42		
Pithecolobium 41	Richardia 56	Stephanophysum 42		
Pittosporum 56	Rivinia. 41	Stephanothis 42		
<i>Pivoines</i> (couverture).	Robinia 13 et 87	Sterculia 42		
— <i>nouvelles</i> 13	<i>Rosiers</i> 13 et 85	Stiffia 42		
<i>Plantes de s. chaude</i> . 33	Rubus 56	Stromanthe 42		
— <i>de s. froide</i> 54	Russellia 41	Swainsonia 57		
— <i>de s. tempérée</i> 33	Sabal 50	Swartzia 42		
— <i>d'orangerie</i> 54	Saccharum 56	Switenia 42		
— <i>japonaises</i> 15	Saccolabium 48	Syngonium 45		
— <i>nouvelles</i> 1 à 14 et 87	Sagenia 52	Syringa 14, 17 et 87		
Platycerium 52	Salisburia 29	Tacsonia 42		
Platyloma 52	Salvia 56	Talauma 42		
Plecthranthus 41	Sanchezia 7 et 42	Tapeinotes 42		
Plocostemma 41	Sansevieria. 42	Taxodium 30		
Plumbago 41	<i>Sapins</i> 19	Taxus 30		
Poa 80	Sarcanthus 48	Teleianthera 42		
Podocarpus 9, 28 et 57	Saribus. 50	Terminalia 42		
Pogonia 48	Saurauja. 42	Thea. 17 et 57		
Poincettia 41	Sauropus 42	Theobroma 42		
Pollia 41	Saxifraga 17	Theophrasta 42		
Polygala 56	Sciadopitys 29	Thrinax 50		
Polygonum 17 et 56	Schima 42	Thumbergia 42		
Polypodium 52	Schismatoglottis. 45	Thuja 31		
Polyspora 56	Schizostylis 56	Thujopsis 31		
Posoqueria 41	Schomburgkia 48	Thyrsacanthus 42		
Pothos 45	Scindapsus 45	Tilia 87		

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.		Pages.
Tillandsia . . .	8 et 46	Urvilla	43	Vriesia	8 et 46
Torenia.	42	Uvaria	43	Wallichia	50
Torreya	32	Vaccinium.	57	Weigelia	14 et 17
Tradescantia	42	Vallezia.	43	Wellingtonia	32
Trichinium	57	Vallota	43 et 57	Wigandia	9 et 57
Trichopilia	48	Vanda	48	Xanthochimus	43
Tricyrtis	14 et 17	Vanilla	48	Xylostheum	17
Tristania	57	Verbena	79	Yucca	57
Trithrinax.	50	Veronica	79	Zalacca.	50
Tropæolum	57	Verschaffeltia. . . .	50	Zamia	50
Tsuga	32	Verveines	79	Zieria	57
Tydæa	43 et 51	Viburnum, 14, 17, 57 et	87	Zinziber	43
Ulmus	17 et 87	Viola	14 et 81	Zygopetalum	48

Nouveauté inédite, page 87. — *Œillets flamands*, page 85.

Ornementation & chauffage des serres.

Depuis quelques années, notre établissement s'est beaucoup occupé de l'ornementation des serres d'amateurs; c'est lui qui, le premier, mit jadis à la mode ce genre de décoration, qui, au moyen de rocailles, cascades, etc., rehausse la valeur des plantes, et rend la culture plus facile et plus agréable.

Les applications de ce système sont nombreuses pour nous, et les principales serres du pays sont nos ouvrages. (*Voir, au sujet de nos débuts, la Belgique Horticole, mai 1860, page 232*). — Nos efforts incessants sont aujourd'hui couronnés de succès, nulle serre d'agrément ne peut plus s'orner dans d'autres conditions.

Nous continuons, comme par le passé, à nous charger de ces travaux de décoration, tous nos soins seront apportés à leur bonne exécution, et nos efforts tendront toujours à maintenir la supériorité que nous avons été heureux d'obtenir jusqu'à ce jour.

Nous continuons également à nous charger de la fourniture **des appareils de chauffage** pour serres (Thermosyphon). Notre système est d'une solidité à toute épreuve, il fonctionne sûrement et régulièrement, son prix est relativement modique; et aucun autre n'est plus employé pour chauffer les serres de notre établissement.

PIVOINES EN ARBRES.

Notre collection de Pivoines est une des meilleures qui existent; elle ne se compose que de toutes variétés surchoix, parmi lesquelles bon nombre de gains de l'Etablissement se font remarquer. — *La saison de leur floraison approche, avis donc aux amateurs.* Qu'ils viennent voir ici par eux-mêmes le mérite de chaque variété; la plupart d'entre elles sont encore disponibles en pots et livrables toute l'année.

NOUS FOURNIRONS A NOTRE CHOIX :

12 variétés pour fr. **20** ». — **25** variétés pour fr. **40** »

100 plantes en **25** variétés fr. **150** »

Plantation des parcs et jardins.

Nous pouvons fournir aux personnes qui nous en laisseraient le choix :

100 Arbres greffés de 1 ^m ,50 à 2 ^m en 50 espèces et variétés			125 fr.
1000	»	»	1000 »
100 Arbustes de bon choix en			50 »
1000	»	»	450 »

Le tout en sujets de 1^{re} qualité, mais au choix exclusif de l'Etablissement.

ORANGERS EN BOULES.

Tiges bien droites, de 1 mètre à 1^m,30 de hauteur; couronnes de 0^m,80 à 1 mètre de diamètre; hauteur générale, 2 mètres environ.

Prix : la couple, 225 fr.

LAURIERS EN BOULES ET EN PYRAMIDES DE TOUTES FORCES.

Prix par correspondance.

SERINGUES EN CUIVRE pour serres, etc.

Système anglais très-perfectionné. — Marchandise de toute première qualité, supérieurement ajustée, avec pistons en cuir d'un bien meilleur usage que ceux d'étoupe. — Depuis quelques années, nous ne nous servons plus que de ce système, il a sur les autres le double avantage de la solidité et de la facilité.

Prix : la pièce, 12 à 15 fr. selon la grosseur.

OMISSIONS. — HAUTES NOUVEAUTÉS.

AGERATUM LASSEAUXI.

Espèce nouvelle à fleurs d'un beau rose vif, tout aussi florifère et aussi vigoureuse que *Ageratum mexicanum* à fleurs bleues. Elle est vivace et rustique en pleine terre, les tiges seules sont détruites par les gelées; les racines émettent de nombreux bourgeons au printemps. La plante fleurit continuellement et sera d'une ressource immense pour l'ornementation des plates-bandes et massifs avec les *Pelargonium*, *Petunia*, etc.; elle sera aussi une excellente plante de marché. — *La pièce*, 5 fr.

ANTHURIUM HYBRIDUM.

C'est une plante bien distincte de toutes les espèces du commerce. — *La pièce*, 50 fr.

BERTOLONIA GUTTATA ALBO-PUNCTATISSIMA.

BERTOLONIA GUTTATA ROSEO-PUNCTATISSIMA.

Deux magnifiques variétés du joli *Bertolonia guttata*; comme leur type ce sont de véritables bijoux de serre chaude; le premier est délicieusement ponctué de gouttelettes blanc pur, le second de rose frais.

Prix, la pièce, 10 fr.

N° 15. — COLEUS BELLOTI.

Feuilles de 18 à 20 centimètres de longueur sur 9 à 11 de largeur, le centre de couleur rouge orange, nuancé de pourpre foncé, encadré d'un liseré jaune d'or large d'un demi-centimètre. — *La pièce*, 3 fr.

N° 16. — COLEUS MORLETI.

Feuilles de 12 à 14 centimètres de longueur sur 8 à 10 de largeur, fond jaune, sur lequel courent toutes les nervures, de couleur rouge pourpre foncé ou marron clair, qui semblent naître à la base du limbe, où la couleur brune se trouve concentrée. — *La pièce*, 5 fr.

N° 17. — COLEUS THOMASI.

Feuilles de 16 à 19 centimètres de longueur sur 9 à 10 de largeur, le fond du limbe est d'un beau vert vif, parcouru d'un réseau carmin foncé. — *La pièce*, 3 fr.

Les 3 variétés de Coleus prises ensemble, 10 fr.

LA BELGIQUE HORTICOLE,

REVUE D'HORTICULTURE BELGE ET ÉTRANGÈRE.

Rédigée par Ed. MORREN,

Professeur de Botanique à l'Université de Liège, Directeur du Jardin Botanique, etc.

Cette Revue paraît par livraisons mensuelles de 2 feuilles d'impression. — Elle forme au bout de l'année un fort volume in-8° de plus de 400 pages, accompagnées de planches coloriées ou noires représentant les plantes nouvelles, les fruits les plus recommandables, etc., etc.

L'abonnement direct est de 11 fr. pour la Belgique et 15 fr. pour l'étranger.

Envoi de numéros spécimens et prospectus sur demande affranchie.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)